Badstad
Blankenberge

Stadsbestuur 8370 Blankenberge
Tel. 050/42 99 42 - Fax 050/42 90 29

ALGEMENE POLITIEVERORDENING BLANKENBERGE

(GECONSOLIDEERDE VERSIE).

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 13/05/2014

Gewijzigd bij:

- **gemeenteraadsbesluit van 26/05/2015[1], bekendgemaakt op 28/05/2015**
- **gemeenteraadsbesluit van 31/05/2016[2], bekendgemaakt op 03/06/2016**
- **gemeenteraadsbesluiten van 21/06/2016[3], bekendgemaakt op 24/06/2016**
- **gemeenteraadsbesluit van 13/09/2016[4], bekendgemaakt op 19/09/2016**
- **gemeenteraadsbesluiten van 14/04/2017[5], bekendgemaakt op 20/04/2017**
- **gemeenteraadsbesluit van 27/06/2017[6], bekendgemaakt op 29/06/2017**
- **gemeenteraadsbesluit van 12/12/2017[7], bekendgemaakt op 15/12/2017**

[1] Aanpassing van TITEL V 'openbaar domein' – hoofdstuk 2 'privatieve ingebruikneming van de openbare weg.
[2] Aanpassing van TITEL V 'openbaar domein' – hoofdstuk 2 'privatieve ingebruikneming van de openbare weg *(aanpassing 'sfeergebieden').*
[3] Aanpassing van TITEL III 'openbare rust' *(definitie 'nachtwinkel' – invoeren 'gemeentelijk sluitingsuur' – aanpassing artikel 'bedelen')* en TITEL VI 'strafbepalingen' *(invoeren gemeentelijke administratieve sancties).*
[4] Aanpassing van TITEL III 'openbare rust' *(aanpassing artikel 'bedelen')* .
[5] Aanpassing van TITEL III 'openbare rust' *(aanpassing 'gemeentelijk sluitingsuur' – aanpassing hoofdstuk nachtwinkels)* en TITEL V 'openbaar domein - hoofdstuk 2 'privatieve ingebruikneming van de openbare weg *(terrassen).*
[6] Aanpassing van TITEL II 'openbare veiligheid' *(hoofdstuk 9 'Veiligheid op en rond het strand'),* invoeren gemengde inbreuken TITEL VI
[7] Aanpassing van TITEL II 'openbare veiligheid' *(hoofdstuk 8 'Veiligheid op openbare plaatsen – afdeling 4 'wensballonnen en vuurwerk')*

INHOUDSTAFEL

InhoudsTAFEL 2

TITEL I OPENBARE ORDE 7

HOOFDSTUK 1 Onderzoek en vaststelling van de werkelijke hoofdverblijfplaats 7

HOOFDSTUK 2 Nummeren van huizen en appartementen 9

Afdeling 1 Huizen 9

Afdeling 2 Appartementen 10

HOOFDSTUK 3 Bijeenkomsten 13

Afdeling 1 Bijeenkomsten in open lucht 13

Afdeling 2 Manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente 14

Afdeling 3 Gebruik van praalwagens tijdens stoeten 15

HOOFDSTUK 4 Begraafplaatsen en lijkbezorging 18

Afdeling 1 Stedelijke Begraafplaatsen 19

Afdeling 2 Orde en eerbied voor de doden 21

Afdeling 3 Aangifte en vaststelling van overlijden en toelating tot begraving en crematie 24

Afdeling 4 Lijkenvervoer 25

Afdeling 5 Ontgravingen 27

Afdeling 6 Werken 28

Afdeling 7 Asuitstrooiing 30

TITEL II OPENBARE VEILIGHEID 34

HOOFDSTUK 1 Ruimen van sneeuw en bestrijding van ijzel 34

HOOFDSTUK 2 Betreden van het ijs op openbare waterlopen en vijvers 35

HOOFDSTUK 3 Vermommingen 35

HOOFDSTUK 4 Veiligheidsmaatregelen in geval van brand 36

HOOFDSTUK 5 Brandveiligheidsvoorschriften publiek toegankelijke inrichtingen 37

Afdeling 1 Toepassingsgebied 37

Afdeling 2 Vereiste attesten 38

Afdeling 3 Aantal toegelaten personen 39

Afdeling 4 Bouw- en andere technische vereiste 40

Afdeling 4.1 Reactie bij brand van de materialen 40

Afdeling 4.2 Inplanting en toegangswegen 41

Afdeling 4.3 Compartimentering en evacuatie 41

Afdeling 4.4 Voorschriften voor sommige bouwelementen 43

Afdeling 5 Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen 44

Afdeling 6 Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten 48

Afdeling 7 Uitrusting van gebouwen 51

Afdeling 8 Onderhoud en controle 54
HOOFDSTUK 6 Brandveiligheid van verhuurde woningen 55
Afdeling 1 Definitie 55
Afdeling 2 Algemene voorschriften 57
Afdeling 3 Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor lage gebouwen 59
Afdeling 4 Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor middelhoge gebouwen 63
Afdeling 5 Bijkomende bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor hoge gebouwen 63
Afdeling 6 Toezicht, keuring en controle 64
HOOFDSTUK 7 Brandveiligheidsvoorschriften voor lunaparken 64
Afdeling 1 Algemeen 65
Afdeling 2 Structurele elementen en bekledingsmaterialen 65
Afdeling 3 Afmetingen en interne schikking 66
Afdeling 4 Uitgangswegen en ontruiming 66
Afdeling 5 Trappen 68
Afdeling 6 Deuren 69
Afdeling 7 Elektrische installatie – verlichting 69
Afdeling 8 Verwarming en luchtverversing 70
Afdeling 9 Brandbestrijding 70
HOOFDSTUK 8 Veiligheid op openbare plaatsen 72
Afdeling 1 Algemene veiligheidsvoorschriften voor het maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof 72
Afdeling 2 Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor braadspitten en braadtoestellen 73
Afdeling 3 Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor de voeding van de elektrische uitrusting van verkoopwagens en marktkramen 74
Afdeling 4 Wensballonnen en vuurwerk 75
HOOFDSTUK 9 Veiligheid op en rond het strand 76
Afdeling 1 Definitie 76
Afdeling 2 Algemene bepalingen 77
Afdeling 3 Activiteiten op het strand en/of in de duinen 78
Afdeling 4 Baden 80
Afdeling 5 Vaartuigen 81
HOOFDSTUK 10 Veiligheid en dieren 82
TITEL III OPENBARE RUST 85
HOOFDSTUK 1 Vensterverkooppunten 85
HOOFDSTUK 2 Verbruik van alcoholische dranken en het bezit van glas en andere gevaarlijke producten 86
HOOFDSTUK 3 Bestrijding van geluidshinder 90

Afdeling 1 Definities 90
Afdeling 2 Algemene voorschriften 91
Afdeling 3 Bijzondere aanvullende voorschriften voor muziek in openbare inrichtingen 92
Afdeling 4 Bijzondere geluidshinder 94
Afdeling 5 Handhaving 96
HOOFDSTUK 4 Openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 98
Afdeling 1 Definitie en toepassingsgebied 98
Afdeling 2 Dagwinkels 99
Afdeling 3 Nachtwinkels 99
HOOFDSTUK 5 Bedelarij 101
TITEL IV OPENBARE GEZONDHEID 101
HOOFDSTUK 1 Reinheid en gezondheid van de stad 101
Afdeling 1 Definitie en toepassingsgebied 102
Afdeling 2 Algemene verbodsbepalingen 102
Afdeling 3 Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 103
Afdeling 4 Aanbieden van afvalstoffen 107
Afdeling 5 Afval op standplaatsen 108
Afdeling 6 Afval van dieren 109
Afdeling 7 Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 109
Afdeling 8 Vuur, rook- en geurhinder 110
HOOFDSTUK 2 Inzameling van de restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval 110
Afdeling 1 Definitie 110
Afdeling 2 Inzameling 110
Afdeling 3 Wijze van aanbieding 111
Afdeling 4 Gebruik van de private afvalcontainers 111
HOOFDSTUK 3 Inzameling van grofvuil en metalen gemengd 112
Afdeling 1 Definitie 112
Afdeling 2 Inzameling 112
Afdeling 3 Wijze van aanbieding 112
HOOFDSTUK 4 Selectieve inzameling van glas 113
Afdeling 1 Definitie 113
Afdeling 2 Inzameling 113
Afdeling 3 Wijze van aanbieding 113
HOOFDSTUK 5 Selectieve inzameling van papier en karton 114
Afdeling 1 Definitie 114
Afdeling 2 Inzameling 114

Afdeling 3 Wijze van aanbieding 114
HOOFDSTUK 6 Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 115
Afdeling 1 Definitie 115
Afdeling 2 Inzameling 115
AFDELING 3 Wijze van aanbieding 115
Afdeling 4 Gebruik van het KGA-recipiënt 116
HOOFDSTUK 7 Selectieve inzameling van groenafval 116
Afdeling 1 Definitie 116
Afdeling 2 Inzameling 117
Afdeling 3 Wijze van aanbieding 117
Afdeling 4 Gebruik van de groencontainer 117
HOOFDSTUK 8 Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons 118
Afdeling 1 Definitie 118
Afdeling 2 Inzameling 118
Afdeling 3 Wijze van aanbieding 118
HOOFDSTUK 9 Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen 119
Afdeling 1 Definitie 119
Afdeling 2 Inzameling 119
Afdeling 3 Wijze van aanbieding 119
HOOFDSTUK 10 Het stedelijk containerpark 120
Afdeling 1 Algemeen 120
HOOFDSTUK 11 Duurzaam pesticidengebruik 120
Afdeling 1 Algemeen 120
TITEL V OPENBAAR DOMEIN 122
HOOFDSTUK 1 Collectieve ingebruikneming 122
Afdeling 1 Kamperen en recreatief verblijven in open lucht 122
Afdeling 2 Gebruik speelpleinen en parken 122
HOOFDSTUK 2 Privatieve ingebruikneming van de openbare weg 123
Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities 124
Afdeling 2 Algemene bepalingen 126
Afdeling 3 Vergunningsprocedure 128
Afdeling 4 Bijzondere privatieve ingebruiknemingen 129
Afdeling 4.1 Seizoensgebonden open terrassen , windschermen en verplaatsbare bloembakken . 129
Afdeling 4.2 Uitstallingen 132
Afdeling 4.3 Zonneschermen 135
Afdeling 4.4 Publieke voorwerpen aan de gevel bevestigd 135
Afdeling 4.5 Kustrijwielen 136

Afdeling 4.6 Straatanimatie ... 136
Afdeling 4.7 Privatieve ingebruikname bij bouwwerken ... 137
Afdeling 5 Handhaving ... 139
HOOFDSTUK 3 Werken op of in het openbaar domein ... 140
Afdeling 1 Definities ... 141
Afdeling 2 Algemene bepalingen ... 141
HOOFDSTUK 4 Staat van onroerende goederen ... 142
Afdeling 1 Bouwvallige gebouwen, leegstaande woningen ... 142
Afdeling 2 Onderhoud van gronden ... 142
TITEL VI Gemengde inbreuken ... 144
TITEL VII STRAFBEPALINGEN ... 145
TITEL VIII OVERGANGSBEPALINGEN ... 146
BIJLAGE I Vaststelling van de hoofdverblijfplaats ... 147
BIJLAGE II Attest voor vervoer van stoffelijk overschot ... 147
BIJLAGE III Brandreactie bekleding materiaal lunaparken ... 147
BIJLAGE IV Insteekzones watersport ... 147
BIJLAGE V Gebieden Centrum ... 147
BIJLAGE VI Aanvraagformulier voor nachtwinkels ... 147

TITEL I OPENBARE ORDE

HOOFDSTUK 1 ONDERZOEK EN VASTSTELLING VAN DE WERKELIJKE HOOFDVERBLIJFPLAATS

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet dd. 19.07.1991 *betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen* (*B.S.* 03.09.1991), in het bijzonder de artikelen 5 en 7;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 10.12.1996 *betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar* (*B.S.* 20.12.1996);
Gelet op het koninklijk besluit dd. 16.07.1992 *betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister* (*B.S.* 15.08.1992), in het bijzonder de artikelen 7, 10 en 16;
Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 07.10.1992 *betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister* (*B.S.* 15.10.1922), in het bijzonder de artikelen 85 en 131;
Overwegende dat gemeenten de bevoegdheid wordt verleend om bij politieverordening de nadere regels vast te stellen volgens dewelke het onderzoek naar de reële hoofdverblijfplaats wordt ingesteld en volgens dewelke het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand dient te worden opgemaakt;
Overwegende dat bijgevolg in dit hoofdstuk nadere regels ter zake worden (her)vastgesteld;

Artikel I.1.1

Eenieder die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van de stad Blankenberge of deze wil overbrengen naar een andere gemeente, moet dit aangeven op de dienst bevolking.

Artikel I.1.2

De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe hoofdverblijfplaats effectief betrokken werd, of ten laatste de dag vóór het vertrek bij overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente of ander land.

Artikel I.1.3

De aangifte wordt gedaan door de referentiepersoon van het gezin, wanneer het een geheel gezin betreft.

Artikel I.1.4

Het onderzoek naar de reële hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Blankenberge wordt gevoerd op initiatief van de lokale politie of op verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel I.1.5

Het onderzoek wordt uitgevoerd:

1° wanneer een (referentie)persoon aan het stadsbestuur verklaard heeft dat zijn/haar hoofdverblijfplaats zich bevindt op het grondgebied van de stad Blankenberge of naar een andere gemeente wordt overgebracht;

2° wanneer het stadsbestuur verneemt dat een (referentie)persoon zijn/haar hoofdverblijfplaats op

het grondgebied van de stad Blankenberge heeft gevestigd of verlaten heeft zonder hiervan aangifte te hebben gedaan;

Artikel I.1.6

De lokale politie onderzoekt of de (referentie)persoon die aangifte doet, effectief verblijft in de stad Blankenberge gedurende het grootste deel van het jaar.

Artikel I.1.7

§1 De lokale politie gaat ter plaatse de identiteit na van alle gezinsleden en onderzoekt of ze werkelijk wonen op de plaats die zij hebben aangegeven of waarvan wordt vermoed dat het hun hoofdverblijfplaats is.

§2 Tevens wordt navraag gedaan bij de eigenaar van de woning, bij de buren, bij eventuele andere bewoners van het gebouw, respectievelijk een huisbewaarder, winkeliers uit de buurt, om zo meer informatie te verzamelen over de feitelijkheid van de verblijfplaats.

§3 De lokale politie gaat na of het gezin over aparte sanitaire voorzieningen en over een eigen ruimte met kookgelegenheid beschikt; of er voldoende energieverbruik is; of er eventueel telefoonrekeningen worden betaald, of er voldoende kledij aanwezig is zodat redelijkerwijze mag worden aangenomen dat de woning gedurende het grootste deel van het jaar effectief door het gezin wordt bewoond. Ook de plaats waar de kinderen naar school gaan, het lidmaatschap van gezinsleden van plaatselijke verenigingen, de arbeidsplaats enzovoort, kunnen relevant zijn voor de vaststelling van de werkelijke hoofdverblijfplaats van het gezin.

§4 De bevindingen van dit politioneel onderzoek worden vastgesteld volgens het als bijlage I gevoegde model.

Artikel I.1.8

§1 De bevindingen van het politioneel onderzoek worden binnen de drie dagen nadat het onderzoek heeft plaats gehad, overgemaakt aan de ambtenaar van burgerlijke stand die hiervan een verslag opmaakt.

§2 Het verslag moet gedateerd en ondertekend worden, en de data en uren van de uitgevoerde controles moeten erin vermeld worden.

§3 De ambtenaar van de burgerlijke stand adviseert tot de inschrijving (van ambtswege), tot niet-inschrijving, of tot afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters.

§4 Indien het onderzoek naar de reële verblijfplaats geen voldoende elementen oplevert om een besluit te trekken, wordt een bijkomend onderzoek gedaan en wordt de betrokken persoon aangemaand om nadere bewijselementen inzake het hoofdverblijf aan te brengen.

Artikel I.1.9

§1 Het college van burgemeester en schepenen beslist tot de inschrijving dan wel tot de niet-inschrijving in het bevolkingsregister.

§2 De beslissing tot niet-inschrijving is met redenen omkleed en wordt ter kennis gebracht van de betrokkene(n). De niet-inschrijving kan niet verantwoord worden door elementen die vreemd zijn aan het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, maar moet gebaseerd zijn op controles waarbij vastgesteld wordt dat de betrokkene(n) niet op het aangegeven adres verblijft.

Artikel I.1.10

Het college van burgemeester en schepenen gelast de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters wanneer blijkt uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand dat het onmogelijk is de nieuwe hoofdverblijf plaats vast te stellen.

Artikel I.1.11

§1 Indien uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand blijkt dat de betrokkene(n) daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op het grondgebied van de stad Blankenberge, doch nagelaten heeft hiervan aangifte te doen, maant het college van burgemeester en schepenen hem/haar aan om hiervan binnen de 10 werkdagen aangifte te doen.

§2 Wanneer aan de aanmaning geen gevolg wordt gegeven, schrijft het college van burgemeester en schepenen de betrokkene(n) van ambtswege in.

Artikel I.1.12

De overtredingen op de artikelen I.1.1 – I.1.3 van dit hoofdstuk worden gestraft overeenkomstig artikel 7 van de wet van 19.07.1991 *betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.*

HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 135 §2, 1° van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet *betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen*, in het bijzonder artikel 1;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 16.07.1992 *tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister*, in het bijzonder artikel 1, 4°;
Gelet op de omzendbrief dd. 07.10.1992 *betreffende het houden van bevolkingsregisters* en latere wijzigingen;
Overwegende dat om de wettelijke verplichtingen inzake het houden van bevolkingsregisters op een accurate wijze na te kunnen komen en om redenen van openbare veiligheid, passende maatregelen moeten genomen worden opdat de huisnummers duidelijk zichtbaar zijn, gemakkelijk te vinden, en goed leesbaar aangebracht worden waar het past;
Overwegende dat bijgevolg in dit hoofdstuk nadere regels ter worden (her)vastgesteld;

Afdeling 1 Huizen

Artikel I.2.1.1

§1 Elk huis zal op duidelijk zichtbare wijze naast of op de voornaamste ingangsdeur, op een hoogte van minimum 1 meter en maximum 2 meter, het nummer moeten dragen toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.

§2 Het is verboden de nummers van de huizen eigenmachtig te veranderen of te verwijderen. De bewoners van het huis zijn verantwoordelijk voor het goed leesbaar houden van het huisnummer.

Artikel I.2.1.2

Indien de nummers door onder meer verbouwing, herstelling, of schilderwerken zouden zijn verdwenen, moeten deze binnen de maand door toedoen van de eigenaar of de bewoners van het huis, opnieuw aangebracht worden.

Artikel I.2.1.3

Bij nieuwbouw zal de eigenaar, binnen de maand na voltooiing der werken het college van burgemeester en schepenen om toewijzing van een huisnummer verzoeken en dit op eigen kosten doen aanbrengen.

Artikel I.2.1.4

Indien de eigenaar nalaat voormelde schikkingen uit te voeren, zal het stadsbestuur daarin kunnen voorzien op kosten van de nalatige eigenaar.

Artikel I.2.1.5

In geval de nummers gewijzigd worden, zullen de oude nummers gedurende minimum één jaar en maximum twee jaar bewaard blijven naast de nieuwe nummers. Zij zullen met een zwarte lijn doorstreept worden zonder daarbij echter onleesbaar te worden gemaakt.

Afdeling 2 Appartementen

Definitie

Artikel I.2.2.1

In deze Afdeling wordt verstaan onder:

1° appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw dat afzonderlijk kan dienen als bewoning voor een gezin of een alleenstaande;

2° hoofdingang: de ingang aangeduid op de stedenbouwkundige plannen als hoofdingang of de ingang die langs de straatzijde toegang geeft tot het appartementsgebouw;

Toepassingsgebied

Artikel I.2.2.2

Alle appartementen op het grondgebied van de stad Blankenberge zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Afdeling.

Artikel I.2.2.3

De bepalingen van deze Afdeling gelden eveneens voor handelsentiteiten die als een aaneengesloten deel van een gebouw afzonderlijk kunnen dienen voor de uitoefening van een zelfstandig beroep of een commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit, voor zover deze entiteiten niet over een afzonderlijk huisnummer beschikken. Deze delen van gebouwen worden gelijkgesteld met een appartement.

Voorschriften inzake appartementsnummering

Artikel I.2.2.4

Het appartementsnummer volgt onmiddellijk op het huisnummer en wordt daarvan gescheiden door een schuine streep.

Artikel I.2.2.5

Het appartementsnummer bestaat uit 4 karakters waarvan de eerste 2 de bouwlagen en de volgende 2 het appartement op elke bouwlaag afzonderlijk aanduiden.[8]

Artikel I.2.2.6

Voor de bouwlagen gelegen onder het straatniveau, wordt het eerste cijfer vervangen door een minteken.[9]

Artikel I.2.2.7

Indien er zich op een bouwlaag slechts één appartement bevindt, eindigt het appartementsnummer op 01.

Artikel I.2.2.8

Wanneer er meerdere appartementen op één bouwlaag gelegen zijn, worden ze geteld en genummerd te beginnen met 01, naar de voorgevel toekijkend, van links naar rechts, en, vervolgens die welke niet op de voorgevel uitgeven, in tegenwijzerzin. De gevel waar de hoofdingang zich bevindt, geldt als voorgevel.

Artikel I.2.2.9

[8] Bijvoorbeeld: appartement 2 op de 1ste verdieping heeft als appartementsnummer 0102.
[9] Bijvoorbeeld: -101.

De busnummers zijn dezelfde als de appartementsnummers.

Toewijzingsprocedure

Artikel I.2.2.10

De appartementsnummers worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen, na het binnenbrengen van de bouwplannen en meegedeeld bij de kennisgeving van de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning.

Artikel I.2.2.11

Wanneer zij daartoe door het college van burgemeester en schepenen worden verzocht, verschaffen de eigenaars of de door hen aangeduide beheerders van de gebouwen het stadsbestuur alle nuttige inlichtingen voor de toekenning van de appartementsnummers.

Artikel I.2.2.12

Voor alle personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge in een appartement dat het voorwerp uitmaakt van deze nieuwe appartementsnummering, wordt dat nieuwe nummer door de Bevolkingsdienst in de registers ingevoerd achter het huisnummer.

Artikel I.2.2.13

§1 De aanpassing van de adresgegevens inzake appartementsnummers op de identiteitskaart en andere documenten waarop de verblijfplaats is vermeld, gebeurt ambtshalve bij de vernieuwing van die documenten of na uitnodiging.

§2 Indien het college van burgemeester en schepenen hen hiertoe uitnodigt, dienen alle personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Blankenberge in een appartement dat voorwerp uitmaakt van deze Afdeling, de nodige documenten aan te passen.

Artikel I.2.2.14

De eigenaars van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerder delen het juiste appartementsnummer mee aan elke nieuwe bewoner, met het oog op diens aangifte bij de bevolkingsdienst.

Artikel I.2.2.15

Binnen de maand nadat aan de eigenaars, eventueel via de door hen aangeduide beheerders, door het college van burgemeester en schepenen kennis wordt gegeven van de door het stadsbestuur toegekende nummering, worden voor het betreffende gebouw de volgende bepalingen van kracht:

1° In alle contacten met het stadsbestuur i.v.m. de appartementen dienen eigenaars, beheerders en huurders gebruik te maken van de toegekende appartementsnummers.
2° De eigenaars en beheerders moeten erop toezien dat bij de hoofdingang van het gebouw naast alle bellen en op elke brievenbus het nieuw toegekende nummer in Arabische cijfers is aangebracht, en dat alle eventuele aanduidingen van de oude nummering worden vervangen. Zij zien erop toe dat de brievenbussen, indien nodig, omgewisseld worden om de numerieke volgorde te eerbiedigen.
3° Bij elk appartement dient tevens het appartementsnummer in Arabische cijfers vermeld te worden.
4° De beheerder van een gebouw in mede-eigendom deelt aan alle mede-eigenaars in het door hem/haar beheerde gebouw de nieuwe appartementsnummers mee, evenals de op hen toepasselijke bepalingen van dit hoofdstuk.
5° Het is verboden de toegekende appartementsnummers eigenmachtig te veranderen.
6° Indien de appartementsnummers door onder meer verbouwing, herstelling of schilderwerken zouden zijn verdwenen of niet langer goed leesbaar zijn, dan moeten deze binnen de maand door toedoen van de eigenaar of de door hem aangeduide beheerder opnieuw goed leesbaar worden aangebracht.

Artikel I.2.2.16.

§1 In de gebouwen die in mede-eigendom zijn, dient de beheerder zijn/haar naam, adres en telefoonnummer op een duidelijke wijze in de onmiddellijke nabijheid van bellen en brievenbussen aan te brengen.

§2 Blijft de betrokkene in gebreke, dan kan het stadsbestuur overgaan tot de uitvoering van de nodige werken op zijn kosten.

HOOFDSTUK 3 BIJEENKOMSTEN

Afdeling 1 Bijeenkomsten in open lucht

Gelet op artikel 26 van de Grondwet;
Gelet op artikel 135 §2, 2° en 3° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 6.7.1. §1 en 6.7.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering dd.01.06.1995 *houdende algemene sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne* VLAREM II;
Overwegende dat bijeenkomsten in open lucht aan een voorafgaande toelating kunnen en moeten onderworpen worden teneinde mogelijke verstoringen van de openbare rust en orde te kunnen tegengaan en te beheersen;

Artikel I.3.1.1

Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen en de bepalingen vervat in Titel III, Afdeling 3, mogen manifestaties in open lucht (feesten, concerten, bals, vuurwerk,…) niet worden georganiseerd zonder voorafgaande toelating van de burgemeester.

Artikel I.3.1.2

§1 De toelating moet minstens 10 werkdagen voordat de manifestatie wordt georganiseerd, worden aangevraagd.

§2 De burgemeester kan aan deze toelating voorwaarden verbinden ter vrijwaring van de openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid zoals beperking van het aantal deelnemers, verbod bepaalde voorwerpen mee te dragen, …

§3 Het is verplicht om bij deelname aan een manifestatie de richtlijnen van de organisator te volgen.

Afdeling 2 Manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet dd. 25.06.1993 *betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten* (*B.S.* 30.09.1993), in het bijzonder de artikelen 5, 2° en 9;
Gelet op het Koninklijk besluit dd. 24.09. 2006 *betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten* (*B.S.* 29.09.2006), in het bijzonder artikel 9;
Overwegende dat de gemeenten de bevoegdheid wordt verleend om de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen te regelen;
Overwegende dat de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van goederen en diensten binnen het kader van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven niet is onderworpen aan de wet dd. 25.06.1993 (en de verkopers geen voorafgaande machtiging dienen te bekomen, overeenkomstig artikel 3 van de wet dd. 25.06.1993) wanneer deze plaats heeft binnen het kader van een manifestatie die is toegestaan door de burgemeester en ze voorbehouden is aan plaatselijke handelaars, ambachtslui, landbouwers, kwekers of producenten of daartoe uitgenodigd worden door de burgemeester;
Overwegende dat verenigingen en instellingen die de belangen van deze professionele groepen verdedigen eveneens mogen worden toegelaten om aan deze manifestaties deel te nemen;
Overwegende dat in deze Afdeling de procedure en modaliteiten voor de eventuele toelating van de burgemeester worden vastgelegd voor het organiseren van dergelijke manifestaties;

Verbod

Artikel I.3.2.1

§1 Het organiseren van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente is verboden zonder voorafgaande toelating of uitnodiging van de burgemeester.

Toelatingsprocedure

Artikel I.3.2.2

§1 De toelating voor het organiseren van manifestaties ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente dient te worden aangevraagd via de middenstandsraad of handelsgebuurtekring.

§2 De toelating moet minstens 10 werkdagen voordat de manifestatie plaats grijpt, worden aangevraagd;

§3 De burgemeester vermeldt in de toelating:

- de aard van de manifestatie: manifestatie ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het leven in de gemeente;

- de plaats waar de manifestatie wordt toegelaten;
- de datum en duur van de manifestatie;
- de identiteit van de handelaars, verenigingen en organisaties die deelnemen aan de manifestatie of die worden uitgenodigd;

§4 De aangevraagde toelating kan worden geweigerd om redenen die verband houden met de openbare orde, veiligheid, rust of gezondheid.

Toelatingsvoorwaarden

Artikel I.3.2.3

Tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties is het gebruik van een gemeenschappelijke (d.i. per straat of wijk) geluidsinstallatie toegelaten, doch geen individuele geluidsinstallatie.

Artikel I.3.2.4

Tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties mogen de deelnemende handelaars op de openbare weg voor hun handelspand hun koopwaren te koop aanbieden, die zich in hun handelszaak bevinden of waarin zij gewoonlijk handel drijven. De verkoop van andere koopwaren is verboden.

Artikel I.3.2.5

De handelaars, verenigingen en organisaties die deelnemen aan de toegelaten manifestatie dienen hun standplaats na afloop zuiver achter te laten en alle afval op te ruimen in eigen recipiënten overeenkomstig de reglementaire bepalingen terzake.

Tijdelijke verkeersregels

Artikel I.3.2.6

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt de tijdelijke politieverordeningen uit voor de reglementering van het wegverkeer tijdens de in deze Afdeling bedoelde manifestaties indien nodig.

Afdeling 3 Gebruik van praalwagens tijdens stoeten

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op volgende risico's:

- Het terecht komen van een persoon, deelnemer aan het evenement, of een toeschouwer, onder een praalwagen. Dit risico vergroot wanneer vanaf de wagen snoep of andere zaken aan het publiek worden uitgedeeld. Het risico is tevens het grootst bij kinderen;
- Het van de praalwagen vallen van personen die er zich op bevinden;
- Het loskomen of "op hol slaan" van een praalwagen, vooral op één van de hellingen van de zeedijk;
- Het omverwaaien van een wagen, of loskomen van stukken van een praalwagen door de wind;
- Onverwachte reacties van dieren, vooral wanneer de wagens door dieren (vb. paarden) worden getrokken.
- Brand, bv. door ongevallen met de brandstof van de generatoren

- Brand van een praalwagen of een spektakel

Overwegende dat in deze Afdeling de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van praalwagens tijdens stoeten worden vastgelegd;

Paarden of andere dieren

Artikel I.3.3.1

§1 Elke eenheid in de stoet houdt afstand tegenover paarden van voorrijders.

§2 De paarden of andere dieren mogen niet verschrikt worden, en er mogen geen voorwerpen naar de paarden worden gegooid.

§3 Naast de koetsier of de ruiter moet een geschikte persoon aanwezig zijn die in geval van nood kan ingrijpen (volgens de bestaande attesten van begeleiders).

Personen op de wagens (voor alle stoeten)

Artikel I.3.3.2

§1 De wagens moeten zodanig worden uitgerust en beveiligd dat de personen die meerijden er tijdens de rit niet kunnen afvallen.

§2 Buiten de stoet mogen op de wagens behoudens de bestuurder geen personen worden meegevoerd.

Veiligheid van het publiek

Artikel I.3.3.3

§1 Voor de veiligheid van het publiek moeten trekkers en aanhangwagens opzij, vooraan en achteraan, bekleed zijn met vaste materialen tot 30cm boven de grond. Het wordt sterk aanbevolen om daarenboven de open afstand tussen de wagen en de grond nog te verkleinen tot 10cm door het aanbrengen van elastische materialen (bv. rubber). De zichtbaarheid van de wielen speelt hierbij een rol.

§2 De ruimte tussen trekkers en aanhangwagens moet indien mogelijk door elastische materialen beveiligd worden.

§3 Tijdens de optocht dient bijzondere aandacht te worden gevestigd op kinderen die naar de wagens toelopen omwille van wat er wordt gegooid. Het gooien en uitdelen van snoep of andere voorwerpen kan in bepaalde omstandigheden door de stad verboden worden (bv. wegens duisternis).

§4 Iedere wagen dient te worden begeleid door minstens vier personen die zich aan beide zijden van de wagen bevinden.

Veiligheid van de wagens

Artikel I.3.3.4

§1 Alle voertuigen die omgebouwd worden moeten veilig zijn.

a) §2 Zij moeten minimum aan volgende eisen voldoen:
   a) remmen die voldoende werken, geen schade aan het remvermogen; de combinatie voertuig – aanhangwagen moet in staat zijn om in geladen toestand te remmen op de hellingen (vb. Leopoldstraat en Havenstraat);
b) stuurinrichting moet voldoen aan rijsituatie;
c) een veilige koppeling tussen trekker en aanhangwagen, en dubbele kettingen;
d) volledig en goed functioneren van de elektrische installaties en bedrading;

e) links en rechts aan de buitenkant een achteruitkijkspiegel;
f) geen scherpe uiteinden, randen of vooruitstekende gedeeltes die bij botsingen een bijkomend gevaar voor verwondingen vormen;
g) degelijke banden; geen beschadigingen, of barsten (voorkeur gaat uit naar volle banden);
h) dichtheid: geen verlies van remvloeistof of brandstof, geen overmatig olieverlies, geen lekken
i) aanhangwagens van 750 Kg of zwaarder, en/of door dieren getrokken wagens, moeten uitgerust zijn met een goed werkende reminrichting. Daarnaast dient iedere combinatie blokken mee te voeren die gebruiksklaar worden gehouden op de hellingen en de Leopoldstraat.
j) voorzien van voldoende brandblussers, en reparatiekit voor platte band.

Afmetingen

Artikel I.3.3.5
§1 Wagens mogen hoogstens drie meter breed zijn, 10 meter lang en wegens de bovenleiding van de tram niet meer dan 4,5 meter hoog zijn.
§2 Indien er op het bovenste platform van de wagens nog personen worden meegevoerd mag de bodem van het platform zich op maximum 2,5m boven de rijweg bevinden.

Brandveiligheid

Artikel I.3.3.6
De personen vermeld onder Artikel I.3.3.10 die in het bezit zijn van een stroomgenerator met verbrandingsmotor, zijn verplicht alle verantwoorde maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het bijvullen van de brandstof niet dient te gebeuren tijdens de stoet. Zij nemen te allen tijde de zorgvuldigheidsplicht in acht.

Artikel I.3.3.7
Tijdens de stoet wordt het bijvullen van de brandstof voor de stroomgeneratoren enkel toegelaten ter hoogte van de vormingsplaats van de stoet, en op een door de organisatie op voorhand bepaald veilig punt op het parcours, en dit alleen indien de technische mogelijkheden van de generator en de tijdsduur van de stoet dit noodzakelijk maken.

Artikel I.3.3.8
§1 Het vervoer van de brandstof dient te gebeuren in metalen recipiënten (type jerrycan) die goed afsluitbaar zijn.
§2 Het de facto opvullen van het brandstofreservoir dient te gebeuren met een hulpstuk, aangepast aan de vulopening. Bij het opvullen van het brandstofreservoir dient de grootste voorzichtigheid aan de dag te worden gelegd.

Verzekeringen
Artikel I.3.3.9
§1 De organisator van de stoet moet een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
§2 De groepen krijgen de raad een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die alle schade door toedoen van derden dekt.

Verantwoordelijkheid

Artikel I.3.3.10

Voor de inachtneming van de voorschriften van deze afdeling zijn de houder van het voertuig en de bestuurder van het voertuig verantwoordelijk

Bijzondere bepalingen

Artikel I.3.3.11
Stilstaande wagens mogen het wegverkeer niet hinderen

Artikel I.3.3.12
Het gebruik van blauwe zwaailichten en sirenes in de stoeten is verboden.

Weersomstandigheden
Artikel I.3.3.13
§1 De voorwaarden voor het uitgaan van stoeten met praalwagens zijn de volgende:
a) Voor de binnenstad: gemiddelde windsnelheid ter plaatse of in het station Oostende luchthaven lager dan 6 Bft, rukwinden minder dan 75 km/u;
b) Voor de zeedijk:
i) Bij windrichting uit zee (tussen 225° en 45°) gemiddelde windsnelheid in het station Zeebrugge haven lager dan 6 Bft, rukwinden lager dan 70 km/u, als voorwaarde.
ii) Bij windrichting uit land (tussen 45° en 225°) gemiddelde windsnelheid in het station Zeebrugge haven lager dan 7 Bft, rukwinden lager dan 75 km/u, als voorwaarde

Artikel I.3.3.14
Bij zwaar onweer boven Blankenberge met veel bliksemactiviteit en (kans op) zware rukwinden wordt de stoet tijdelijk stilgelegd en de figuranten van de wagens gehaald tot het voorbij is.

Artikel I.3.3.15
Er worden geen figuranten op de wagens toegelaten als er rukwinden zijn boven de 60 km/u.

HOOFDSTUK 4 BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

Gelet op de artikelen 77 tot 87 van het Burgerlijk Wetboek;
Gelet op de artikelen 135 §2 en 133, tweede lid van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 42 §1 en §3 van het gemeentedecreet dd. 15.07. 2005 (*B.S.* 31.08.2005);
Gelet op het decreet dd. 16.01.2004 *op de begraafplaatsen en de lijkbezorging* (*B.S.* 10.02.2004), in het bijzonder de artikelen 4, 5, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering *tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria* (*B.S.* 28.06.2004) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21.10.2005 *tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden* (*B.S.* 15.12.2005);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 24.02.2006 *tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikkingdie aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt worden* (*B.S.* 18.04.2006);
Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria onder het gezag, de politie en het toezicht van de gemeenten vallen die ervoor moeten zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er geen handelingen in strijd met de eerbied voor de doden worden verricht en dat het ontgraven enkel mits toestemming gebeurt;

Overwegende dat het toezicht op de lijkstoeten tevens tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort;
Overwegende dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat de lijkstoeten ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen;
Overwegende dat hierna de regels inzake de administratieve politie op begraafplaatsen, lijkstoeten en lijkbezorging worden (her)vastgesteld;
Overwegende dat deze bepalingen gelden onverminderd de artikelen 77, 81 en 82 van het Burgerlijk Wetboek en de voorschriften van het decreet dd. 16.01.2004 *op de begraafplaatsen en de lijkbezorging* en de krachtens dit decreet uitgevaardigde uitvoeringsbesluiten;

Afdeling 1 Stedelijke Begraafplaatsen

Ligging

Artikel I.4.1.1

De stedelijke begraafplaatsen bevinden zich in de Scharebrugstraat en aan de Blankenbergse Dijk.

Toegelaten personen

Artikel I.4.1.2

Op de stedelijke begraafplaatsen mogen de volgende personen begraven, bijgezet in een columbarium of uitgestrooid worden:

1° personen die op het ogenblik van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge;
worden met deze personen gelijk gesteld:
1.1. personen die op het ogenblik van overlijden effectief in Blankenberge woonden, maar krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld waren van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge;

1.2. de personen opgenomen in een verzorgingsinstelling buiten de stad, die vóór hun opname ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge;

1.3. personen die op het ogenblik van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Blankenberge, en van wie het lichaam na overlijden afgestaan werd voor wetenschappelijk onderzoek aan een daartoe aangestelde instelling;

2° personen die op het ogenblik van overlijden niet te Blankenberge ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;

Ereperken voor militaire begraafplaatsen

Artikel I.4.1.3

De ereperken en de militaire begraafplaatsen, met uitzondering van die aangelegd buiten de stedelijke begraafplaatsen, vallen integraal onder dit hoofdstuk.

Verboden graven

Artikel I.4.1.4

§1 De constructie van bovengrondse graven wordt niet toegestaan.

§2 De bijzetting in bestaande bovengrondse grafconstructies mag verder plaatsvinden.

Volgorde begravingen

Artikel I.4.1.5

§1 De doorlopende volgorde, de ene na de andere, wordt geëerbiedigd in de daartoe aangeduide vakken.

§2 Indien een nog bestaande grondconcessie deze doorlopende volgorde onmogelijk maakt, wordt de eerstvolgende vrije plaats toegewezen.

Aantal personen per graf, grafkelder, urnenkelder

Artikel I.4.1.6

Elke teraardebestelling vindt plaats in een afzonderlijk graf, behalve bij concessies in volgende gevallen:

1° het begraven van verscheidene personen in een grafkelder.
Het aantal teraardebestellingen in een grafkelder wordt beperkt als volgt: tot twee lijken en twee bijkomende urnen, of tot één lijk en vier bijkomende urnen, of tot zes urnen.

2° het begraven van verscheidene personen in een zandgraf.
Het aantal teraardebestellingen in een zandgraf wordt beperkt als volgt: tot twee lijken en twee bijkomende urnen, of tot één lijk en vier bijkomende urnen, of tot zes urnen.

3° Het begraven van verscheidene personen in een urnenkelder. Het aantal urnen in een urnenkelder wordt beperkt tot twee.

4° het begraven van een moeder en haar doodgeboren kind of doodgeboren meerlingen.
Zij mogen in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf begraven worden.

Aantal urnen per columbariumnis of koker urnenpaddenstoel

Artikel I.4.1.7

§1 Elke nis van het columbarium bevat maximum 1 urne, behalve bij concessies: dan zijn 2 urnen toegestaan.
§2 Elke koker van de urnenpaddenstoel bevat 1 urne.

Uurregeling van begravingen

Artikel I.4.1.8

Het vervoer van de stoffelijke overschotten van personen naar de begraafplaatsen en de begrafenisplechtigheden op de begraafplaatsen moeten het ganse jaar door plaatsvinden tijdens de openingsuren van de begraafplaatsen, zoals vermeld in artikel I.4.2.1 en het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008.

Stedelijke wachtruimte

Artikel I.4.1.9

§1 Ieder lijk of de as van overleden personen wordt onmiddellijk na de aankomst op de begraafplaats begraven door de toezichter-grafdelver of zijn vervanger, bijgezet in een columbarium of uitgestrooid.

§2 Indien de onmiddellijke teraardebestelling, bijzetting in een columbarium of uitstrooiing onmogelijk is, onder meer wegens overmacht, weers- of familiale omstandigheden, moet het lijk of de asurne bewaard worden in een wachtruimte. Hiertoe kan, indien nodig, een overeenkomst afgesloten worden met een nabijgelegen funerarium of ziekenhuis.

Afdeling 2 Orde en eerbied voor de doden

Openingsuren begraafplaatsen

Artikel I.4.2.1

De openingsuren van de begraafplaatsen worden als volgt vastgesteld :

- van 01.04 tot 30.04 : van 8 tot 18 uur;
- van 01.05 tot 15.09 : van 7 tot 19 uur;
- van 16.09 tot en met 15.11 : van 8 tot 18 uur;
- van 16.11 tot en met 31.03 ; van 8 tot 16 uur;

Algemene verbodsbepalingen

Artikel I.4.2.2

Op de begraafplaatsen is het verboden :

1° over de muren en omheiningen van de begraafplaatsen, evenals over de omheiningen van de graven, de grafstenen en de gedenktekens te klimmen, erop te springen of te stappen;
2° de bomen, de beplantingen of de bloemen te beschadigen;
3° de graven en graftekens te beschadigen, te bekladden, iets erop te schrijven of te schrappen;
4° op de graspleinen en bloemperken te gaan, te zitten of te liggen;
5° de weg te beschadigen;
6° afval, papier of andere voorwerpen binnen de omheining van de begraafplaats weg te gooien, tenzij in de daartoe bestemde korven of bakken, en afval dat niet van de begraafplaats afkomstig is op de begraafplaats te deponeren;
7° onwelvoeglijk te handelen;
8° zonder toelating binnen te dringen in de lokalen voorbehouden aan het personeel;

9° voorwerpen uit te stallen om te verkopen of mee te leuren;
10° te spelen;
11° te zingen en muziek te spelen die niet past bij de dodenverering en sereniteit;
12° reclame te maken onder gelijk welke vorm of voor om het even welk doel, zowel binnen de begraafplaats als op de poorten of muren. Een plaatje met gegevens in verband met de maker van het grafteken mag wel worden aangebracht op het graf;
13° op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet te belemmeren;
14° vogels of wild te vangen of nesten te vernielen;
15° alcoholische dranken of verdovende middelen te nuttigen;
16° zich buiten de toegangsuren op de begraafplaatsen te bevinden;
17° aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald in dit hoofdstuk of in het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008;
18° plaatsen van voorwerpen op de begraafplaats zonder toestemming van het college van burgemeester en schepenen

Toegangsverbod

Artikel I.4.2.3

De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor :

1° personen onder invloed van verdovende middelen of in kennelijke staat van dronkenschap;
2° personen die goederen of diensten te koop aanbieden;
3° personen die drager zijn van een vuurwapen, uitgezonderd de leden van de politie of veiligheidsdiensten in functie;
4° personen die de rust van de begraafplaatsen verstoren of door hun daden of uitlatingen een volkstoeloop veroorzaken;
5° personen vergezeld van honden of andere dieren zonder leiband;
6° kinderen onder de 12 jaar, niet vergezeld van een volwassen persoon.

Oprijverbod

Artikel I.4.2.4

§1 Voertuigen mogen de begraafplaatsen niet binnenrijden, tenzij de burgemeester, om gewichtige redenen, daartoe toelating heeft verleend.

§2 De desgevallend verleende toelating geldt enkel voor de hoofdwegen.
De toelating dient op verzoek van de toezichter-grafdelver of zijn vervanger voorgelegd te kunnen worden. De toelating wordt in geval van misbruik ingetrokken.

§3 Het verbod vermeld onder §1 is niet van toepassing op kruiwagens, kinderwagens, rijtuigen voor mindervaliden of voertuigen bestemd voor de begrafenisdienst.

§4 De toegang met voertuigen op de hoofdwegen is eveneens toegelaten voor de houders van een blauwe invaliditeitskaart en voor wie een doktersattest hiertoe kan voorleggen (slechts 3 maanden geldig tenzij men minstens 80 jaar oud is. Dan is een doktersattest permanent geldig).

§5 De voertuigen van de steenhouwers en de betonwerkers mogen zich op de begraafplaatsen begeven voor zover dit noodzakelijk is voor het uit te voeren werk.

§6 De voertuigen die toegelaten worden op de begraafplaatsen mogen slechts stapvoets rijden.

Fotograferen en filmen

Artikel I.4.2.5

Het is verboden begrafenissen of lijkstoeten te fotograferen of te filmen binnen de omheining van de begraafplaatsen, tenzij dit uitdrukkelijk aangevraagd wordt en een bevoegd familielid van de overledene hiermee instemt.

Manifestaties
Artikel I.4.2.6

§1 Zonder schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden welke betoging ook te houden binnen de omheining of in de straten in de omgeving van de begraafplaatsen.

§2 De toezichter-grafdelver zal, in geval van wanordelijkheden veroorzaakt of uitgelokt door redevoeringen of plechtigheden, onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze te doen ophouden, zo nodig met de hulp van de politie.

§3 Alleen de godsdienstige, vrijzinnige of vaderlandse plechtigheden en deze die behoren bij de begrafenissen, zijn op de begraafplaatsen toegelaten.

§4 Tijdens de toegelaten plechtigheden is iedere vorm van politieke bevlagging verboden.

Plechtigheden

Artikel I.4.2.7

§1 De bedienaars van de onderscheiden erkende erediensten mogen vrij de plechtigheden celebreren eigen aan hun godsdienst.

§2 De toezichter-grafdelver mag de plechtigheden evenwel onderbreken of doen inkorten indien deze een volgende teraardebestelling, bijzetting of asuitstrooiing zouden belemmeren.

Bestraffen oneerbiedig gedrag

Artikel I.4.2.8

§1 De personen die zich op de begraafplaatsen niet met de vereiste eerbied zouden gedragen of die één van de bepalingen van dit hoofdstuk of het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008 zouden overtreden, zullen door de toezichter-grafdelver buiten geleid worden, zo nodig met behulp van de politie onverminderd de gerechtelijke vervolgingen.

§2 Rekening houdend met de ernst van de inbreuk en de sereniteit van de begraafplaats kan de burgemeester daarenboven de toegang tot de begraafplaatsen (tijdelijk) verbieden aan personen die een bepaling van deze Afdeling of van het huishoudelijk reglement dd. 01.07.2008 overtreden.

Gevonden voorwerpen en aansprakelijkheid

Artikel I.4.2.9

§1 De voorwerpen die op de begraafplaatsen gevonden worden, dienen aan de toezichter-grafdelver bezorgd te worden die ze onmiddellijk op het politiekantoor in bewaring zal geven.

§2 Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diefstallen of beschadigingen die op de begraafplaatsen zouden gepleegd worden op de graven, de graftekens, of de beplantingen.

Naleving onderrichtingen

Artikel I.4.2.10

De onderrichtingen en bevelen van de toezichter-grafdelver of zijn vervanger moeten stipt worden nageleefd.

Afdeling 3 Aangifte en vaststelling van overlijden en toelating tot begraving en crematie

Aangifteplicht overlijden

Artikel I.4.3.1

§1 Onverminderd de artikelen 77-87 B.W. en 15*bis* van het decreet dd. 16.01.2004 *op de begraafplaatsen en de lijkbezorging*, moet elk overlijden dat zich voordoet te Blankenberge, alsook elke ontdekking van een overledene op het grondgebied van de stad Blankenberge worden aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door een verwant van de overledene of een persoon die inlichtingen kan verstrekken voor het invullen van de overlijdensakte.

§2 De personen die het overlijden aangeven dienen de nodige schikkingen te treffen voor de begrafenis, tenzij ze daartoe niet gerechtigd zijn. In dat geval wordt door het Stadsbestuur van ambtswege het nodige gedaan op kosten van de nalatenschap.

Toelating tot begraven of crematie

Artikel I.4.3.2

§1 Onverminderd artikel 77 B.W. en de artikelen 15*bis*, 19-22 van het decreet dd. 16.01.2004 *op de begraafplaatsen en de lijkbezorging*, wordt de toelating tot begraving of crematie kosteloos afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

§2 Zowel de toezichter-grafdelver als de ambtenaar of persoon die de leiding over het crematorium heeft, moeten in het bezit gesteld worden van deze toelating.

Inkorting termijn begraving

Artikel I.4.3.3

§1 Bij uitzondering op artikel 77 B.W. kan de toelating tot begraving of crematie vroeger worden verleend dan 24 uur na het overlijden wanneer de openbare gezondheid dit vereist.

§2 De burgemeester bepaalt in dat geval en in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand, de datum en het uur van de begraving of crematie

Termijn van begraving en crematie

Artikel I.4.3.4

§1 De begraving en crematie, de berging van de as in een columbarium of de uitstrooiing ervan moet uiterlijk de tiende dag na het overlijden gebeuren, de dag van het overlijden inbegrepen. Als de tiende dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt deze termijn verlengd tot de volgende werkdag.

§2 De burgemeester kan in bijzondere gevallen deze termijnen wijzigen.

Begraving van niet-opgeëiste en niet-herkende lijken

Artikel I.4.3.5

De niet-geïdentificeerde personen worden in voorkomend geval na toelating van de Procureur des Konings en mits de ambtenaar van de burgerlijke stand toelating verleent, ten vroegste 48 uur na hun aankomst in het funerarium/mortuarium begraven.

Voorzorgsmaatregelen inzake de openbare gezondheid

Artikel I.4.3.6

§1 In geval van epidemie of telkens als de openbare gezondheid dit vereist, zal de burgemeester, in overleg met de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bevelen het lijk te ontsmetten, de waterdichte kist van ontsmettingsmiddelen en zaagsel te voorzien en het lijk naar het funerarium/mortuarium over te brengen.

§2 Bij de crematie van door radioactieve stoffen besmette personen kan de burgemeester, in geval van gevaar voor de openbare gezondheid en veiligheid, individuele aanvullende maatregelen nemen.

Afdeling 4 Lijkenvervoer

Vervoer binnen de stad

Artikel I.4.4.1

Onverminderd de artikelen 11 en 13 van het decreet dd. 16.01.2004 en artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 14.05.2004 dient voor het vervoer van lijken de kortste en meest geschikte weg te worden gevolgd, bij voorkeur gebruik makend van de hoofdwegen.

Toelating vervoer

Artikel I.4.4.2

Geen enkel niet-gecremeerd stoffelijk overschot mag op of buiten het grondgebied van de stad Blankenberge vervoerd worden dan nadat de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld een attest (bijlage II) heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het overlijden aan een natuurlijke doodsoorzaak te wijten is en het stoffelijk overschot geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Toelating vervoer van lijken voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel I.4.4.3

§1 De toelating tot vervoer van een lijk naar een instelling voor wetenschappelijk onderzoek wordt slechts verleend op voorlegging van een attest waarbij de begunstigde instelling haar instemming betuigt en voor zover de familie er zich niet tegen verzet.

§2 De familie kan zich niet tegen het vervoer verzetten wanneer de overledene de wens daartoe ondubbelzinnig in een wilsbeschikking of op een andere wijze heeft ter kennis gebracht.

Vervoerswijze

Artikel I.4.4.4

§1 De snelheid van de lijkwagens dient steeds gematigd te zijn. Daarbij moeten zij het verkeer zo weinig mogelijk hinderen en moeten zij de geldende verkeersvoorschriften naleven.

§2 Het is de vervoerders verboden, zonder geoorloofde reden, onderweg te stoppen.

§3 De lijkwagen mag de begraafplaats niet verlaten vooraleer de plechtigheid is afgelopen.

Lijkstoet

Artikel I.4.4.5

De lijkstoeten moeten ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen. Niemand mag deze door gelijk welk optreden verstoren.

Lijkwade

Artikel I.4.4.6

Bij het dragen van een stoffelijk overschot in een lijkwade is het gebruik van een plank of berrie verplicht.

Inzittenden van de lijkwagens

Artikel I.4.4.7

§1 Het is iedereen die niet tot de begrafenisdienst behoort, verboden plaats te nemen in de lijkwagens, zowel op weg naar de begraafplaats als op de terugweg.

§2 In geval van vervoer buiten het grondgebied van de stad is het aan de familie van de overledene toegelaten plaats te nemen in de lijkwagen, indien deze daartoe speciaal is ingericht.

Voorwerpen in de lijkwagens

Artikel I.4.4.8

Met een lijkwagen mogen geen andere voorwerpen vervoerd worden dan de lijkkist, de kronen, de ruikers en kleine gedenkplaten.

Optochten te voet

Artikel I.4.4.9

Lijkstoeten met optocht te voet van het funerarium/mortuarium naar de plaats waar de plechtigheid van de erkende eredienst of geloofsovertuiging plaatsvindt, en van laatstgenoemde plaats naar de begraafplaats moeten, indien de burgemeester dit nodig acht, onder politiebegeleiding gebeuren.

Afladen lijkwagens op de openbare weg

Artikel I.4.4.10

Op de openbare weg is het verboden, zonder geoorloofde reden, een lijkkist af te laden.

Begrafenissen op zon- en feestdagen

Artikel I.4.4.11

§1 Er worden geen begrafenissen toegelaten op de stedelijke begraafplaatsen op zondagen en wettelijke feestdagen, tenzij deze laatste gevolgd worden door een zondag of in tijden van oorlog of epidemie.

§2 Behoudens de bijzondere gevallen waarvoor de burgemeester of de gerechtelijke overheid een aangepaste toelating verlenen, moeten de lijken op de begraafplaats aankomen op de uren die in artikel I.4.2.1 van dit hoofdstuk zijn vastgesteld.

Afdeling 5 Ontgravingen

Aanvraag tot ontgraving

Artikel I.4.5.1

§1 Behalve op bevel van de gerechtelijke overheid mag niet tot ontgraving worden overgegaan zonder toelating van de burgemeester. Deze toelating kan enkel worden verleend om ernstige redenen.

§2 De aanvraag tot ontgraving met vermelding van de ernstige reden moet schriftelijk worden ingediend.

Tijdstip van ontgraving

Artikel I.4.5.2

§1 Op zon- en feestdagen en van 01.11 tot en met 11.11 worden geen ontgravingen verricht.

§2 In afwijking van voorgaande bepaling mogen, bij overlijden van een persoon die in een grafconcessie moet worden bijgezet, de stoffelijke overschotten van andere personen, die eveneens in deze grafconcessie moeten begraven worden, op alle werkdagen van het jaar worden ontgraven.

Vaststelling ontgraving

Artikel I.4.5.3

§1 Iedere ontgraving moet gebeuren in het bijzijn en onder toezicht van een afgevaardigde van de burgemeester. Er wordt een proces-verbaal van ontgraving opgemaakt dat afgegeven wordt aan de dienst Burgerlijke Stand.

§2 De toezichter-grafdelver schrijft de vernieuwing van de kist voor als hij dit nodig acht.

Afdeling 6 Werken

Onderhoudswerken

Artikel I.4.6.1

§1 De rechthebbenden moeten de grafkelders, de graftekens en de ijzeren, houten of andere afsluitingen in goede staat onderhouden.

§2 De grafkelders en gedenkstukken moeten op zulke wijze geplaatst en onderhouden worden dat zij noch een ander recht, noch de openbare veiligheid hinderen.

Toelating voor werkvoertuigen

Artikel I.4.6.2

§1 Steenblokken en zware materialen voor het oprichten van graftekens, monumenten, gedenktekens, grafzerken, grafkelders..., mogen door de voertuigen van de steenhouwers en de betonwerkers op de begraafplaats gebracht worden. De te volgen weg wordt door de toezichter-grafdelver aangeduid.

§2 De voertuigen dienen onmiddellijk afgeladen te worden. Zij mogen nooit ‘s nachts op de begraafplaats blijven staan.

§3 Bij weers- en/of andere omstandigheden die dit noodzakelijk maken, kan de toegang aan deze

voertuigen tijdelijk ontzegd worden.

Achterlaten van materiaal op de begraafplaats

Artikel I.4.6.3

§1 Behalve voor de noodwendigheden van de dienst, is het verboden binnen de omheining van de begraafplaats opslagplaatsen van steen, materiaal... voor het bouwen van graftekens, monumenten, gedenktekens, grafzerken, grafkelders..., op te richten.

§2 De stenen moeten gehouwen en het materiaal moet gebruiksklaar op de begraafplaats binnengebracht worden, naargelang zij nodig zijn voor de vordering van het werk. De mortel moet gans toebereid aangebracht worden in kuipen of bakken.

§3 Indien deze voorschriften niet worden nageleefd, zullen die materialen van ambtswege verwijderd worden op kosten en risico van de aanbrenger.

Opschriften op de grafzerken

Artikel I.4.6.4

§1 De opschriften moeten op de graftekens, monumenten en gedenktekens aangebracht worden vóór deze op de begraafplaats worden binnengebracht. Onder toezicht van de toezichter-grafdelver mogen wijzigingen aan de opschriften op reeds bestaande graftekens, monumenten en gedenktekens aangebracht of ingebeiteld worden.

§2 Opschriften die oproer verwekken of die strijdig zijn met de zedelijkheid of de welvoeglijkheid, of deze die de nagedachtenis van de overledene kwetsen, zullen onmiddellijk uit eigen beweging moeten verwijderd worden. Zoniet zal dit ambtshalve gebeuren op kosten en risico van de aanbrenger.

§3 De graftekens mogen maximaal 1,50m hoog zijn.

§4 In het urnenveld mogen geen rechtopstaande graftekens worden aangebracht.

Betreden van locatie graafwerken

Artikel I.4.6.5

Het is het publiek niet toegelaten de plaatsen waar graafwerken uitgevoerd worden, te betreden. Daartoe dienen de werken op duidelijk zichtbare wijze afgesloten te worden.

Opruimen na werken

Artikel I.4.6.6

§1 Onmiddellijk na de beëindiging van de werken moeten de families, de concessiehouders of hun rechthebbenden, de aannemers of de private personen die het werk zelf uitvoeren, alle materiaal, afval, puin..., weghalen, de omgeving van de gedenktekens reinigen en de plaats waar de werken uitgevoerd werden, in behoorlijke staat herstellen.

§2 Vuilnis, afval, puin, alsook de aarde afkomstig van graafwerken, moeten onmiddellijk weggevoerd worden, ofwel naar de plaats door de toezichter-grafdelver aangeduid, ofwel buiten de begraafplaats. In dit geval mag de aarde slechts van de begraafplaats verwijderd worden nadat de toezichter-grafdelver er zich van vergewist heeft dat zij geen menselijke resten bevat.

§3 Het is onder geen voorwendsel toegelaten de aarde aan de ingang van de begraafplaats neer te leggen.

§4 Het is de families, concessiehouders of hun rechthebbenden, de aannemers of private personen die het werk zelf uitvoeren, ten strengste verboden vuilnis, afval, puin of aarde afkomstig van graafwerken, achter te laten op perken, lanen, wegen of graven.

§5 Indien de betrokkenen zich niet schikken naar de bepalingen van dit artikel, zal de opruiming ambtshalve gedaan worden ten laste en op risico van de overtreder.

Bouwwerken en beplantingen op zaterdagnamiddag, zondag of wettelijke feestdagen

Artikel I.4.6.7

§1 Het is verboden op de begraafplaats op zaterdagnamiddag, op zondag of op wettelijke feestdagen enig bouw- of herstellingswerk te verrichten, te beplanten of enig bouwmateriaal op de begraafplaats te brengen.

§2 Dit verbod geldt niet voor het neerleggen van eenvoudige draagbare herdenkingstekens, kransen, bloemen, medaillons, enzovoort.

§3 De gewone reiniging van de graven mag ook op zaterdagnamiddag gebeuren.

§4 Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op het verplaatsen of het wegnemen van bouwconstructies en beplantingen.

Bouwwerken gedurende de week van Allerheiligen

Artikel I.4.6.8

§1 Het is eveneens verboden bouw- of herstellingswerken te verrichten of bouwmaterialen op de begraafplaats te brengen vanaf de week vóór 1 november tot en met 11 november.
Alle werken moeten beëindigd zijn vanaf de week vóór 1 november, zo niet zal het personeel van de begraafplaats alles opruimen op kosten en risico van de overtreders.

§2 Deze bepaling is niet van toepassing op het maken en plaatsen van grafkelders of zandgraven voor onmiddellijk gebruik wegens een sterfgeval in die periode en voor de eventuele opgravingen van stoffelijke overschotten die moeten bijgezet worden in een concessie wegens een sterfgeval in die periode.

Afdeling 7 Asuitstrooiing

Strooiweide

Artikel I.4.7.1

§1 De uitstrooiing geschiedt op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats, de strooiweide, door middel van een strooitoestel dat alleen door een door het stadsbestuur aangestelde persoon mag worden bediend.

Artikel I.4.7.2

§1 Wanneer de verstrooiing van de as wordt uitgesteld wegens weersomstandigheden of familiale omstandigheden, wordt de as geborgen in een gesloten asurne, waarop het volgnummer van verbranding vermeld staat.

§2 Behalve bij onmiddellijke verstrooiing, wordt de vuurvaste identificatiesteen bij de as gevoegd.

§3 Wanneer de omstandigheden de asverstrooiing opnieuw toelaten, wordt een datum vastgesteld in overleg met de familie, zo deze de wens heeft uitgesproken bij de verstrooiing aanwezig te zijn.

§4 De wachttijd mag niet meer dan drie maanden bedragen. Na verloop van die termijn wordt de bewaarde as van ambtswege verstrooid.

Bijzondere voorschriften voor asverstrooiing op zee

Artikel I.4.7.3

§1 De asverstrooiing op zee geschiedt onder de vorm van een uitvaartplechtigheid, die wordt uitgevoerd ofwel door toedoen :

- van de Stad, de “stedelijke uitvaartplechtigheid” genoemd, in een boot ter beschikking gesteld door de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen; ofwel

- van de persoon aangesteld door de familie om te voorzien in de lijkbezorging, nadergenoemd de “private uitvaartplechtigheid”; in een private boot.

§2 De deponering in zee van de in water oplosbare asurne gebeurt steeds door een door de stad aangesteld personeelslid.

Artikel I.4.7.4

§1 De aanvraag tot asuitstrooiing op zee moet gezamenlijk schriftelijk gericht worden aan de burgemeester door de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging.

§2 De aanvraag moet vermelden of het om een stedelijke of een private uitvaartplechtigheid gaat.

Bewaren van de asurne

Artikel I.4.7.5

§1 De verzegelde asurne wordt bewaard door diegene die de lijkbezorgingdienst verzorgt, waar ze

in het columbarium zal bewaard worden tot op het ogenblik van de uitvaart.

§2 Degene die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien, beslist over de wijze waarop de asurne naar de plaats van de afvaart zal worden overgebracht en ziet toe dat dit volgens de eisen van de welvoeglijkheid geschiedt.

Verbodsbepalingen

Artikel I.4.7.6

§1 Asuitstrooingen op zee zijn enkel toegelaten van op een boot. De asuitstrooiing gebeurt van op een boot die zich ten minste 200 meter buiten de laagwaterlijn bevindt. Er zal evenwel voldoende afstand met de laagwaterlijn gehouden worden, ten einde de asverstrooiing zelf aan het zicht van eventuele strandgangers en/of watersporters te onttrekken.

§2 Het is verboden asuitstrooiingen te laten verrichten op zon- en wettelijke feestdagen.
§3 Het werpen van bloemen of kransen in zee is verboden.

§4 De uitvaartplechtigheden zullen plaatshebben in die mate dat ze de begrafenissen voor die dag niet in het gedrang brengen.

Specifieke voorschriften voor stedelijke uitvaartplechtigheden

Artikel I.4.7.7

§1 De stedelijke uitvaartplechtigheden worden periodiek gehouden, naargelang de behoeften en de mogelijkheden, maar in ieder geval binnen de drie maanden na de datum van de crematie.

§2 De persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging, familieleden of andere nabestaanden, worden van die uitvaart op de hoogte gesteld. Uit veiligheidsoverwegingen worden hierbij geen familieleden of andere nabestaanden toegelaten.

§3 Een getuigschrift dat de uitstrooiing heeft plaatsgehad zal, samen met het identificatiesteentje, tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging.

Specifieke voorschriften voor private uitvaartplechtigheden

Artikel I.4.7.8

§1 Private uitvaartplechtigheden mogen alleen gehouden worden op vaartuigen die op het ogenblik van de uitvaart een certificaat van deugdelijkheid bezitten, afgeleverd door de zeevaartinspectie, en deze die geregistreerd zijn op de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen of op de officiële lijst der Belgische koopvaardij- of zeeschepen en van de vloot van de zeemacht.

§2 De afvaart moet plaatsvinden tussen 8.30 uur en 14 uur van maandag tot en met zaterdag. Men moet ten laatste om 16 uur aanmeren om het personeelslid van de begrafenisdienst aan wal te zetten.

Melding uitvaart

Artikel I.4.7.9

De persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging, moet de burgemeester minstens drie dagen vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van de dag, het uur en de exacte plaats van de afvaart en de naam van het vaartuig.

Verzekering

Artikel I.4.7.10

Door de eigenaar van het vaartuig moet aan het Stadsbestuur het bewijs geleverd worden dat het vaartuig verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor het vervoer van een maximum op te geven aantal passagiers, inbegrepen het personeelslid van de begrafenisdienst.

Uitstel van asverstrooiing

Artikel I.4.7.11

De asverstrooiing moet worden uitgesteld tot een nader overeen te komen datum :

- bij een windkracht van méér dan 4 Beaufort, gemeten om 8 uur ‘s morgens op de pier van Blankenberge;
- bij mistig weer, wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot een paar honderd meter;
- bij onweer.

Getuigschrift van asuitstrooiing

Artikel I.4.7.12

Een getuigschrift dat de asuitstrooiing heeft plaatsgehad, zal samen met het identificatiesteentje, door het door de stad aangesteld personeelslid dat de asuitstrooiing heeft verricht aan boord van het vaartuig waarop de private plechtigheid werd gehouden, tegen ontvangstbewijs worden overhandigd aan de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging.

TITEL II OPENBARE VEILIGHEID

HOOFDSTUK 1 RUIMEN VAN SNEEUW EN BESTRIJDING VAN IJZEL

Gelet op artikel 135 §2, 1° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat met het oog op de veiligheid van de wegen nadere bepalingen inzake het ruimen van sneeuw en ijs dienen te worden (her)vastgesteld;

Artikel II.1.1

§1 Alle sneeuw en ijs die zich stapelt of vormt op trottoirs gelegen vóór de bebouwde en onbebouwde percelen moeten onmiddellijk weggeruimd worden, zodat een vrije doorgang van minimaal 1,5 meter in breedte voor voetgangers wordt verzekerd.
§2 In verkeersvrije straten en pleinen, of in straten waar geen trottoir is aangelegd, dient eveneens een ruimte te worden vrijgemaakt over een breedte van minstens 1,5 meter.
§3 In beide omstandigheden wordt de afstand gemeten vanaf de rooilijn of de gevel of in geval van aanwezige gelijkgrondse uitsprongen (o.a. terrassen, ...) vanaf de uiterste grens van deze uitsprongen.'.

Artikel II.1.2

§1 In de straten van 7 meter of minder, moet de sneeuw op het trottoir onmiddellijk weggevoerd worden of opgehoopt worden op het trottoir zelf, op voorwaarde dat de bluswaterkranen vrij blijven. In geen geval mag in die straten sneeuw op de rijweg opgehoopt worden.

§2 In de straten met een breedte van meer dan 7 meter, mag de sneeuw voorlopig op de buitenkanten van de rijweg worden geworpen, op voorwaarde echter dat er in het midden van de rijweg een breedte van 6 meter behouden wordt en de goten, gully's en de bluswaterkranen vrij blijven.

Artikel II.1.3

§1 Wanneer door sneeuw of ijsvorming het trottoir of de berm glad ligt, moet dit weggedeelte behoorlijk met strooizout bestrooid worden zolang de toestand dit vergt.

§2 Het is verboden bij vriesweer op de trottoirs en openbare wegen water of andere bevriesbare vloeistoffen uit te gieten of die erop te laten aflopen.

Artikel II.1.4

De verplichtingen vermeld in dit hoofdstuk gelden voor:

1° de onbewoonde eigendommen: de eigenaars;

2° de bewoonde eigendommen en hun aanhorigheden : zij die deze betrekken; worden de huizen door verschillende gezinnen bewoond, dan rust de verplichting op hen die het gelijkvloers bewonen; is dit niet bewoond, op hen die de hogere verdiepingen bewonen, te beginnen met de eerste verdieping;
3° de openbare gebouwen en instellingen : de huisbewaarders, portiers of bewakers, zo niet de

ambtenaar of persoon die het onmiddellijk beheer of nazicht over het gebouw uitoefent;

HOOFDSTUK 2 BETREDEN VAN HET IJS OP OPENBARE WATERLOPEN EN VIJVERS

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben te zorgen voor een goede politiezorg voor de inwoners, inzonderheid van de veiligheid op de openbare plaatsen;
Overwegende dat wanneer men zich op het ijs begeeft zonder zekerheid over de draagkracht van het ijs, dit een ernstig risico op ongevallen oplevert en de veiligheid van de inwoners in het gedrang kan brengen;
Overwegende dat daarom maatregelen dienen genomen te worden opdat burgers zich niet op het ijs van openbare waterlopen en vijvers zouden begeven wanneer het ijs een onvoldoende dikte heeft;

Artikel II.2.1

Het is verboden om zich op het ijs te begeven van alle openbare waterlopen en vijvers gelegen op het grondgebied van de stad Blankenberge.

Artikel II.2.2

Afhankelijk van het weer, de dikte van het ijs, de algemene staat van het ijs, bepaald na meetcontroles van de brandweer, kan de burgemeester dit verbod opschorten. De opschorting van de burgemeester is beperkt in tijd en geldt voor de door hem aangewezen plaatsen.

Artikel II.2.3

Het is te allen tijde verboden:

1° Signalisatie geplaatst door stadsdiensten of door politie te overschrijden of te verplaatsen;

2° Met dieren op het ijs te gaan;

3° Met voertuigen op het ijs te komen, behalve de voertuigen die gebruikt worden voor het ruimen van de sneeuw en de voertuigen van de hulp-en veiligheidsdiensten;

4° Met standhouders of kramen op het ijs te komen;

HOOFDSTUK 3 VERMOMMINGEN

Gelet op artikel 135 §2, 2° en 3° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat nadere bepalingen inzake het vermommen dienen te worden (her)vastgesteld ter vrijwaring van de openbare orde en veiligheid;

Artikel II.3.1

§1 Behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen of behoudens schriftelijke en voorafgaande gemotiveerde toelating van de burgemeester, is het verboden op het openbaar domein het gelaat (het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin) volledig te bedekken zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is.

§2 Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve

manifestaties, zoals bij voorbeeld processies, georganiseerde stoeten, sinterklaas, kerstman, halloween en carnaval e.a. die voorafgaandelijk werden toegestaan door de burgemeester.

Artikel II.3.2

Het is toegelaten zich te vermommen of te verkleden, op straat en in dansgelegenheden naar aanleiding van de activiteiten vermeld in artikel II.3.1.§2.

Artikel II.3.3

§1 Gemaskerde en verklede personen mogen geen stokken of wapens dragen.

§2 Gemaskerde en verklede personen dienen op het eerste verzoek van de politie hun masker of verkleding af te doen ter identificatie.

HOOFDSTUK 4 VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN GEVAL VAN BRAND

Gelet op de wet dd. 31.12.1963 *betreffende de civiele bescherming* en de wet dd. 15.05.2007 *betreffende de civiele veiligheid*;
Gelet op artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat gemeenten de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen, losstaand van de organisatie van de brandweer, om de openbare veiligheid van de inwoners en de niet-belemmering van de reddingswerken te garanderen in geval van brand;
Overwegende dat onder deze Afdeling de nodige maatregelen ter zake worden (her)vastgesteld;

Artikel II.4.1

De eigenaars of huurders van woningen waar brand is ontstaan, zijn verplicht de deuren van deze gebouwen te openen op het eerste verzoek van de brandweer of politie.

Artikel II.4.2

§1 De eigenaars of huurders van gebouwen of woningen in de nabijheid van de brand gelegen, mogen de toegang aan brandweermannen en politie niet ontzeggen of belemmeren noch zich verzetten tegen de doortocht en het leggen van blusmateriaal.

§2 In geval van weigering zullen de deuren ambtshalve geopend worden door de politie of de brandweer. Het is verboden de werking van blus- of reddingstoestellen te verhinderen.

Artikel II.4.3

Het is verboden de brandkranen door voorwerpen of bouwwerken onbereikbaar of onvindbaar te maken.

Artikel II.4.4

Het is verboden de aanduidingen van de brandkranen te veranderen, te beschadigen, te verbergen of weg te nemen.

HOOFDSTUK 5 BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN

Gelet op de wet dd. 30.07.1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk gevallen*, in het bijzonder artikel 4;
Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 07.07.1994 *tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen*;
Overwegende dat nadere aanvullende voorschriften dienen (her)vastgesteld te worden voor publiek toegankelijke inrichtingen ter vrijwaring van de brandveiligheid van de stad;

Afdeling 1 Toepassingsgebied

Artikel II.5.1.1

§1 In dit hoofdstuk worden de minimumnormen bepaald inzake brandpreventie, waaraan het concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen.

§2 Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van dit hoofdstuk, kan de burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet dd. 04.08.1996 *betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk* en beantwoorden aan het algemeen beveiligingsprincipe en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering.

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.

§3 Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d. en op de publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake brandveiligheid van toepassing is.

Artikel II.5.1.2

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- *brandpreventie:*
  Het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid*.

- *publiek toegankelijke inrichtingen:*
  Gebouwen, lokalen of plaatsen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 100 of meer bedraagt. De inrichtingen die conform Titel III, hoofdstuk 3 een muziekvergunning aanvragen, worden, ongeacht het aantal gelijktijdig toegelaten personen, beschouwd als publiek toegankelijke

inrichtingen.

- *basisnormen:*
  De basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met latere wijzigingen, *tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.*
  De publiek toegankelijke inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van deze basisnormen, dienen eveneens aan de voorschriften van dit hoofdstuk te beantwoorden.

- *netto-oppervlakte:*
  De oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van het vast meubilair, vestiaires en sanitair.

- *stappenplan:*
  Het door de burgemeester op advies van de bevoegde brandweer goedgekeurde voorstel van de exploitant tot regularisatie van de door de brandweer vastgestelde gebreken of tekortkomingen met betrekking tot de voorschriften van dit hoofdstuk, dat tevens de bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken dient te bevatten.

- *REI 60* :
  brandweerstand gedurende 1 uur voor dragende en scheidende wanden

- *R 60:*
  brandweerstand gedurende 1 uur voor dragende wanden

- *EI 60* :
  brandweerstand gedurende 1 uur voor scheidende wanden

- *A0:*
  bestaande vergunning

- *A2fl-s2:*
  nieuwe vergunning

Afdeling 2 Vereiste attesten

Artikel II.5.2.1

§1 Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, dient voorafgaand door de exploitant of bouwheer een brandveiligheidverslag aangevraagd te worden aan de burgemeester. Dit verslag wordt afgeleverd door de burgemeester op advies van de brandweer.

§2 De aanvraag bevat gedetailleerde plannen en een verklarende nota met de maatregelen, die door de exploitant/bouwheer worden getroffen, om in overeenstemming te zijn met onderhavige reglementering. Indien noodzakelijk wordt het stappenplan toegepast.

§3 Het openhouden, openen of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting is afhankelijk

van een gunstig brandveiligheidverslag, af te leveren door de burgemeester, na advies van de brandweer. Bij vaststelling van inbreuken wordt desgevallend toepassing gemaakt van het stappenplan.

Artikel II.5.2.2

Inrichtingen die onder het toepassingsgebied vallen van hoofdstuk II van de wet dd. 30.07.1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen*, bezorgen aan de burgemeester bovendien een duplicaat van het door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer afgeleverd attest, bepaald bij artikel 7 van het koninklijk besluit dd. 05.08.1991.

Artikel II.5.2.3

De exploitant/bouwheer legt op eenvoudige vraag geldige attesten inzake brandreactie en brandweerstand voor.

Afdeling 3 Aantal toegelaten personen

Artikel II.5.3.1

§1 Onverminderd de verdere bepalingen van dit hoofdstuk dient de exploitant alle nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek.

§2 De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, moet, op eigen verantwoordelijkheid, het maximum aantal personen vaststellen dat gelijktijdig binnen de inrichting mag aanwezig zijn, op basis van volgende criteria: de netto-oppervlakte, het aantal uitgangen, de nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. Het kleinste resultaat van de uitgevoerde berekeningen geldt als het maximum aantal toegelaten personen.
De respectieve berekeningswijze is als volgt:

- *de netto-oppervlakte:*
  Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,5 per m² netto-oppervlakte.
  In de gedeelten van de publiek toegankelijke inrichting, waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair, wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld aan het aantal zitplaatsen.

- *het aantal uitgangen:*
  Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die overeenstemt met het aantal uitgangen zoals bepaald in artikel II.5.4.3.2.

- *de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen:*
  Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, overeenkomstig de definiëring van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. In de inrichtingen die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, bedraagt het aantal toegelaten personen maximaal 80.

§3 Elke exploitant moet een schriftelijke verklaring indienen bij het stadsbestuur betreffende dit maximum aantal gelijktijdig aanwezige personen. Dit aantal dient vermeld te worden in het veiligheidsregister, bepaald in artikel II.5.8.5, dat in iedere inrichting voorhanden moet zijn. Het aantal wordt tevens aangeduid op een bordje dat duidelijk leesbaar en voor iedereen zichtbaar door de zorgen van de exploitant bij de ingang(en) van de inrichting is aangebracht.

§4 De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

Afdeling 4 Bouw- en andere technische vereiste

Afdeling 4.1 Reactie bij brand van de materialen

Beproevingsmethoden en onderverdeling in klassen

Artikel II.5.4.1.1

Voor de beproevingsmethoden en de onderverdeling van de materialen in klassen wordt verwezen naar bijlage 5 van de basisnormen.

Vast bevestigde bekledingen (vb: lambrisering)

Artikel II.5.4.1.2

Voor vast bevestigde bekledingen gelden de minimumklassen volgens onderstaande tabel:

Lokaal	Vloerbekleding	Bekleding verticale wanden	Plafonds en valse plafonds
Technische lokalen, stookplaatsen, keukens	A0 of A2fl-s2	A0 of A2-s3,d2	A0 of A2-s3,d0
Evacuatiewegen, lokalen van de publiek toegankelijke inrichting	A3 of Cfl-s1	A2 of C-s2	A1 of C-s2,d0

Niet-vast bevestigde bekledingen en meubilair

Artikel II.5.4.1.3.

§1 De bekledingen en de vullingen van het meubilair evenals de niet-vast bevestigde bekledingen en gordijnen hebben een minimale classificatie A2 of **C-s1,s2,s3**. Geldige attesten hieromtrent moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden.

§2 De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen.

§3 Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

§4 Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken. Deze eis geldt eveneens voor de blusmiddelen en de signalisatie.

Versieringen

Artikel II.5.4.1.4.

§1 Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen.

§2 Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals gordijnen en overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of stoffering rechtstreeks op de wanden aangebracht.

§3 Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend.

Afdeling 4.2 Inplanting en toegangswegen

Artikel II.5.4.2.1.

De toegangswegen worden bepaald na akkoord met de brandweer, onverminderd de toepassing van de basisnormen terzake.

Artikel II.5.4.2.2.

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

Afdeling 4.3 Compartimentering en evacuatie

Delen van het gebouw, niet behorend tot de uitbating

Artikel II.5.4.3.1.

§1 De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van de delen van het gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of derden.

§2 De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.
§3 Een compartiment mag zich evenwel uitstrekken over twee onmiddellijk boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex) op voorwaarde dat de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m².

Evacuatie van de compartimenten en de bouwlagen

Artikel II.5.4.3.2.

Elk compartiment of bouwlaag heeft minimum:

- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt.
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;
- 2+n uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment.
  Ingangen die voorzien worden als dienstingang of ingang voor artiesten, moeten buiten beschouwing gelaten worden en worden niet opgenomen als evacuatieweg voor de publiek toegankelijke inrichting.

Artikel II.5.4.3.3.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en de configuratie van de lokalen. Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals de compartimenten.

Artikel II.5.4.3.4.

Wanneer de inrichting op bovengrondse of ondergrondse verdiepingen lokalen heeft die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, moeten deze met vaste trappen uitgerust zijn.

Artikel II.5.4.3.5.

Indien een publiek toegankelijke inrichting ingericht wordt op een bovengrondse of ondergrondse bouwlaag, dient een risicoanalyse opgemaakt te worden waarin de risico's omtrent evacuatie voor de aanwezigen, rookverspreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de hulpdiensten, grondig bestudeerd zijn. De risicoanalyse dient voorgelegd te worden aan de brandweer. Pas na akkoord van de verschillende partijen kan de toelating verleend worden.

Artikel II.5.4.3.6.

Bouwlagen waar minstens 100 personen, maar ten hoogste 499 personen gelijktijdig toegelaten zijn, moeten beschikken over minstens 2 afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke trappen.

Artikel II.5.4.3.7.

Bouwlagen waar 500 of meer personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door tenminste 3 afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke trappen.

Artikel II.5.4.3.8.

Rol- en spiltrappen, evenals hellende vlakken met een hellingsgraad groter dan 10 % komen niet in aanmerking voor de berekening van het vereiste aantal uitgangen.

Artikel II.5.4.3.9.

§1 Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokaal voor de exploitant, mag de uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

§2 Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokaal voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

Artikel II.5.4.3.10.

§1 De nuttige breedte van elke uitgang bedraagt minstens 0,80 meter.

§2 De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar buiten, van waaruit de openbare weg bereikbaar is.

§3 De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangen en uitgangswegen moeten een snelle en gemakkelijke evacuatie te allen tijde verzekeren.

Artikel II.5.4.3.11.

Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

Afdeling 4.4 Voorschriften voor sommige bouwelementen

Doorvoeringen door wanden

Artikel II.5.4.4.1.

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

Artikel II.5.4.4.2.

De structurele elementen dienen een weerstand tegen brand te bezitten overeenkomstig volgende tabel:

Aantal Bouwlagen	Bovengrondse Structuur	Dakstructuur[10]	Ondergrondse Structuur[11]
1	R 30	½ h	1 h R 60
2	1/2 h R 30	1/2 h R 30	1 h R 60
>2	1 h R 60	1/2 h R 30	1 h R 60

[10] Deze voorschriften zijn niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant is beschermd door een bouwelement met weerstand tegen brand van EI 30.

[11] Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau.

Plafonds en valse plafonds

Artikel II.5.4.4.3.

§1 Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als bouwmateriaal voor wanden, plafonds en valse plafonds worden aangewend.

§2 In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de verlaagde plafonds EI 30 (a →b), EI 30 (b → a) of EI 30 (a ↔ b) volgens NBN EN 13501-2 en NBN EN 1364-2 of hebben een stabiliteit bij brand van een ½ h volgens NBN 713-020

§3 De ruimte tussen het plafond en het verlaagd plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden waarvoor een brandweerstand is vereist.

§4 Indien de ruimte tussen het plafond en het valse plafond niet uitgerust is met een sprinklerinstallatie, dient deze ruimte derwijze onderbroken te worden met verticale scheidingen met een brandweerstand van E 30 zodat er ruimten ontstaan waarvan de horizontale projectie kan ingeschreven worden binnen een vierkant met zijden 25x25 meter.

§5 In de verborgen ruimtes tussen het plafond en het vals plafond die hoger zijn dan 0.80 meter dienen rookdetectoren te voorzien.

Afdeling 5 Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen

Compartimenten

Artikel II.5.5.1.

§1 De wanden tussen de compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen.
§2 De verbindingsopeningen moeten afgesloten worden met brandwerende zelfsluitende deuren EI_1 30

Evacuatiewegen

Artikel II.5.5.2.

De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand van de structurele elementen. Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze delen minimum 1 meter verwijderd zijn van de beglaasde delen van andere buitenwanden.

Artikel II.5.5.3.

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen bedraagt 0,80 meter. De evacuatiewegen worden zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden. Ze mogen geen gedeelten in zigzag vertonen.

Artikel II.5.5.4.

De lengte van eventueel doodlopende delen in de evacuatiewegen mag niet meer dan 15 meter bedragen. De af te leggen afstand vanaf elk punt van de publiek toegankelijke inrichting tot aan de dichtstbijzijnde brandwerend afgesloten zaaluitgang bedraagt:
- 30 m van de evacuatieweg die de trappen of uitgangen verbindt;
- 45 m van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang;
- 80 m van de toegang tot een tweede trap of uitgang.

Artikel II.5.5.5.

De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

Artikel II.5.5.6.

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.

Artikel II.5.5.7.

In de evacuatiewegen mogen geen spiegels worden aangebracht op plaatsen waar het publiek zich daardoor zou kunnen vergissen in de richting naar de trappen en de uitgangen.

Artikel II.5.5.8.

Inrichtingen met bak en braadtoestellen moeten op minste 8 meter van de gevel geplaatst worden.

Artikel II.5.5.9.

Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen weerstand tegen brand van EI 30 hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 meter van deze evacuatieweg.

Trappenhuizen

Artikel II.5.5.10.

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg.

Artikel II.5.5.11.

De trappenhuizen die de ondergrondse bouwlagen bedienen, mogen niet rechtstreeks het verlengde zijn van degene die de bouwlagen boven een evacuatieniveau bedienen.

Trappen

Artikel II.5.5.12.

De trappen hebben de volgende kenmerken:

1° evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van R 30 of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand van R 30;
2° ze zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 meter, is één leuning voldoende voor zover er geen gevaar is voor het vallen;
3° de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 20 centimeter;
4° de optrede van de treden mag niet meer dan 18 centimeter bedragen;
5° de hellingshoek mag niet meer dan 75 % bedragen (maximale hellingshoek 37°);
6° de treden moeten slipvrij zijn, d.w.z. ten minste uitgerust zijn met een antislipneus;
7° ze zijn van het "rechte" type maar wenteltrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de hiervoor vermelde vereisten (met uitzondering van punt 3°) , ten minste 24 centimeter aantrede hebben op de looplijn;

Artikel II.5.5.13.

Trappen die de verdiepingen onder of boven het evacuatieniveau bedienen en deel uitmaken van het evacuatietraject hebben een totale nuttige breedte (in centimeter) gelijk aan of groter dan het aantal personen dat geacht worden ervan gebruik te maken om de uitgang(en) van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 voor dalende trappen en met 2 voor stijgende trappen. De minimale nuttige breedte bedraagt 0,80 meter.

Artikel II.5.5.14.

Roltrappen moeten zowel aan het begin als aan het uiteinde kunnen stilgelegd worden.

Uitgangsdeuren

Artikel II.5.5.15.

De deuren in de uitgangen en uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien over een minimale hoek van 90°.

Artikel II.5.5.16.

Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 personen en minder dan 100 personen moet ten minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Artikel II.5.5.17.

Voor de inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Artikel II.5.5.18.

Automatische schuifdeuren komen enkel in aanmerking voor het afsluiten van een uitgang of nooduitgang indien ze, onder een lichte druk van binnenaf, opendraaiend kunnen worden in de vluchtzin

(= schuifdeuren met anti-paniekbeslag).

Artikel II.5.5.19.

Uitgangsdeuren die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open maar moeten bij aanwezigheid van publiek in vergrendelde stand opengehouden worden. Dit geldt niet voor uitgangsdeuren die bij gewone druk alleen naar binnen draaien maar bij sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien.

Artikel II.5.5.20.

Deuren die niet naar een uitgang leiden moeten - in het rood op een witte achtergrond of vice versa - een duidelijke vermelding “Geen uitgang” dragen.

Artikel II.5.5.21.

Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten.

Artikel II.5.5.22.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

Artikel II.5.5.23.

Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt of wanneer de rookdetectie geactiveerd wordt.

Signalisatie

Artikel II.5.5.24.

§1 Iedere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaar toe leiden moeten aangeduid worden met pictogrammen zoals bepaald in bijlage II van het koninklijk besluit dd. 17.06.1997 *betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.* Deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn bij de veiligheidsverlichting.

§2 Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang zichtbaar zijn.

Verlichting - veiligheidsverlichting

Artikel II.5.5.25.

De lokalen toegankelijk voor het publiek moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

Artikel II.5.5.26.

Voor de veiligheidsverlichtingsinstallatie kunnen twee principes gehanteerd worden. Ofwel wordt de volledige publiek toegankelijke inrichting voorzien van veiligheidsverlichting waarbij de volledige zaal beantwoordt aan de minimum eisen omtrent de lichtsterkte, ofwel worden veiligheidsverlichtingsarmaturen geplaatst boven de fictieve evacuatiegangen (evacuatiegang in de zaal die de vluchtwegen met elkaar verbinden) in de zaal. Dit betekent dan wel dat in deze fictieve doorgangen geen obstakels mogen staan die de evacuatie kunnen verhinderen.

Artikel II.5.5.27.
De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172. Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e) stroombron(nen). Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

Afdeling 6 Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten

Compartimentering

Artikel II.5.6.1.

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.

Centrale verwarming en brandstof

Artikel II.5.6.2.

Alle nodige veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om oververhitting, ontploffing, brand, verstikking en andere ongevallen te voorkomen.

Artikel II.5.6.3.

De stookinstallatie en een niet-ingegraven brandstofvoorraad moeten elk in een afzonderlijk, goed verlucht lokaal zijn geplaatst. Hun binnenwanden hebben een weerstand tegen brand van minimaal EI 60. . De deuren hierin aangebracht sluiten automatisch en hebben een brandweerstand van minstens EI_1 30. Deze deuren dienen in alle omstandigheden in gesloten stand gehouden te worden.

Artikel II.5.6.4.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas en een capaciteit van groter dan 30 kW en kleiner dan 70 kW**,** moeten in een stookplaats worden ondergebracht. De stookafdeling is ingericht in een daartoe voorzien technisch lokaal .De bepalingen van dit punt gelden niet voor de lokalen waarin slechts generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met mechanische trek opgesteld zijn.

Artikel II.5.6.5.

§1 Verwarmingsinstallaties met een vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001 en niet rechtstreeks uitgeven in een ruimte toegankelijk voor het publiek.
§2 De stookafdelingen en hun bijvertrekken mogen verbonden worden met de andere gedeelten van het gebouw via een zelfsluitende deur EI1 60 op voorwaarde dat deze niet uitgeeft op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico. De deur draait in de vluchtzin.

Artikel II.5.6.6.

Zowel de stookruimte als de brandstofopslagplaats mogen uitsluitend voor het betreffend doel worden aangewend.

Artikel II.5.6.7.

De stookruimte moet beschikken over een ruim bemeten, permanente onder- en bovenverluchting, rechtstreeks naar buiten toe.

Artikel II.5.6.8.

Niet-ingegraven houders voor vloeibare brandstoffen moeten binnen een vloeistofdichte inkuiping geplaatst zijn derwijze dat de volledige tankinhoud erin kan opgevangen worden. Dit voorschrift geldt niet voor dubbelwandige houders.

Artikel II.5.6.9.

De brander van de stookinstallatie wordt voorzien is van een automatische blusinstallatie. Gasbranders mogen evenwel niet uitgerust zijn met een automatische blusinrichting.

Artikel II.5.6.10.

De brandstoftoevoer moet afsluitbaar zijn op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte.

Artikel II.5.6.11.

De gastoevoer moet op een gemakkelijk bereikbare plaats buiten het gebouw afgesloten kunnen worden. Deze plaats moet op een duidelijke wijze gesignaleerd zijn.

Artikel II.5.6.12.

De gasmeter(s) dien(t)(en) afgeschermd te worden door materiaal met een EI 60.

Artikel II.5.6.13.

Een stookruimte met een centrale verwarmingsinstallatie op gas dient uitgerust te zijn met een gasdetector, gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsluiter.

Artikel II.5.6.14.

Brandstofleidingen moeten stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Ze dienen zodanig geplaatst te zijn dat de kans op beschadiging minimaal gehouden is. De nodige schikkingen moeten worden genomen om ieder gevaar voor nevelwerking bij breuk aan brandstofleidingen te voorkomen.

Lokale verbrandingstoestellen

Artikel II.5.6.15.

Lokale verbrandingstoestellen zijn verboden, tenzij ze functioneren op elektriciteit. De gloei-elementen moeten degelijk afgeschermd worden. De contact temperatuur mag niet meer bedragen dan 40°C.

Butaan- en propaangas in flessen

Artikel II.5.6.16.

§1 Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege recipiënten, moeten op een veilige plaats in open lucht worden ondergebracht.

§2 De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.

Verwarmingsinstallaties met warme lucht

Artikel II.5.6.17.

Verwarmingsinstallaties met warme lucht moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

1° de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80° C niet overschrijden;
2° de kanalen of leidingen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn;
3° doorvoeringen doorheen wanden met een brandweerstand EI 60 mogen deze brandweerstand niet reduceren of teniet doen;

4° bij abnormale stijging van de temperatuur, legt een veiligheidstoestel automatisch de ventilatoren stil en dooft de warmtebron (of zet het op waakvlam) of snijdt de elektrische stroom af van de groepen voor de luchtbehandeling. Dit automatisch mechanisme moet ontdubbeld zijn door handbediening, duidelijk gesignaleerd en voorzien zijn buiten de stookruimte;
5° de te verwarmen lucht mag niet aangezogen worden in de stookruimte of zijn aanhorigheden;
6° de openingen voor het aanzuigen van de lucht moeten voorzien zijn van doeltreffende stoffilters die geen brandbare dampen kunnen vrijmaken.

Rookkanalen

Artikel II.5.6.18.

De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare leidingen die steeds een stijgend verloop kennen en waarvan de trek niet negatief beïnvloed kan worden door de atmosferische omstandigheden.

Artikel II.5.6.19.

De gebruikte materialen bezitten een voldoende mechanische weerstand, zijn bestand tegen temperaturen waaraan zij onderworpen worden en weerstaan aan de inwerking van de verbrandingsproducten. Aluminium rookkanalen mogen enkel voor gasvormige brandstoffen worden aangewend.

Artikel II.5.6.20.

De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een veiligheidsafstand van 15 centimeter moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandveilige thermische isolatie is aangebracht.

Keukens

Artikel II.5.6.21.

§1 De keukens vormen een apart compartiment.

§2 De collectieve keukens, eventueel met inbegrip van het restaurant, worden van de andere bouwdelen gescheiden door wanden EI 60. Elke doorgang wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI_1 30

§3 Indien hieraan niet is voldaan wordt elk vast bak- en braadtoestel voorzien van een vaste, automatisch werkende blusinstallatie die gekoppeld is aan een toestel dat de toevoer van de energie naar het toestel automatisch onderbreekt.

Afdeling 7 Uitrusting van gebouwen

Artikel II.5.7.1.

De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle geldende regels van goed vakmanschap.

Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting signalisatie

Artikel II.5.7.2.

De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een erkend controleorgaan:

- bij hun in bedrijfstelling;
- bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen;
- om de vijf jaar (met uitzondering van de neonverlichting die conform het AREI moet gekeurd worden).

Veiligheidsverlichting

Artikel II.5.7.3.

De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de NBN L 13-005 (fotometrische en colorimetrische voorschriften) en C 71-100 (installatieregels en instructies voor de controle en het onderhoud) en C 71-598-222 (autonome noodverlichtingtoestellen).

Artikel II.5.7.4.

De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek, de lokalen waarin de autonome stroombronnen of de pompen voor de blusinstallaties opgesteld zijn, de stookafdelingen en de voornaamste borden, zijn voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte van ten minste 1 lux ter hoogte van de grond of van traptreden, in de as van de vluchtweg.

Artikel II.5.7.5.

§1 Op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke toestand bestaat, bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux.

§2 Deze gevaarlijke plaatsen kunnen bijvoorbeeld zijn: een richtingsverandering, een kruising, een overgang naar trappen, onvoorziene hoogteverschillen in het loopvlak.

§3 Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e) stroombron(nen).

Artikel II.5.7.6.

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen

Artikel II.5.7.7.

§1 Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

§2 De installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht voldoen tevens aan:
- NBN D 51-001 - Centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling – Lokalen voor drukreduceerinrichtingen van aardgas;
- NBN D 51-003 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen;

- NBN D 51-004 - Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties.

Installaties voor melding en alarm

Artikel II.5.7.8.

Deze installaties worden bepaald op advies en in akkoord met de bevoegde brandweerdienst.

Artikel II.5.7.9.

Elke inrichting moet voorzien zijn van een vast telefoontoestel met duidelijke vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de betreffende inrichting.

Artikel II.5.7.10.

§1 In de inrichtingen moet een auditief en visueel alarmsysteem beschikbaar zijn waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze kunnen toe aangezet worden de inrichting onmiddellijk te verlaten.

§2 Het auditief alarmsignaal moet hoorbaar zijn in gans het gebouw.

§3 Bij activering van dit alarm moet de muziekinstallatie automatisch worden stopgezet.

Artikel II.5.7.11.

Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen, lokalen bevat voor nachtverblijf of welke vorm van bewoning ook, of indien de inrichting zelf hetzij gewoonlijk voor 100 of meer personen toegankelijk is; lokalen of inrichtingen vertoont met een bijzonder brandrisico; beschikt over tussenruimtes tussen de plafonds en de valse plafonds van meer dan 0.80 meter; dient in de publiek toegankelijke gedeelten automatische branddetectie conform de geldende voorschriften voorzien, gekoppeld aan het alarmsysteem.

Brandbestrijdingsmiddelen

Artikel II.5.7.12.

§1 De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald na akkoord met de brandweer.

§2 De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke instructies in verband met de taakverdeling bij brand en evacuatie, evenals over het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.

§3 Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd tegen vorstgevaar, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Afdeling 8 Onderhoud en controle

Artikel II.5.8.1.

De technische uitrustingen in de inrichting moeten steeds in staat van goede werking gehouden worden en gecontroleerd worden door de exploitant.

Artikel II.5.8.2.

De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich er telkens van vergewist te hebben dat de veiligheidsverlichting en de alarminstallatie in staat van goede werking zijn, de elektrische installatie en de verwarmingsinrichting geen zichtbare gebreken vertonen en dat alle uitgangs- en nooduitgangsdeuren goed zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn.

Artikel II.5.8.3.

De exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen aan de burgemeester en zijn afgevaardigden.

Artikel II.5.8.4.

De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door de externe dienst voor technische controles (EDTC):

Installatie	**controleorgaan**	**periodiciteit**
Personenliften	EDTC	3-maandelijks
Goederenliften	EDTC	Jaarlijks
cv en schouwen	BI/BP	Jaarlijks
alarm *[12]	BI/BP	Jaarlijks
Branddetectie	BI/BP	Jaarlijks
brandbestrijdingsmiddelen *	BI/BP	Jaarlijks
dichtheidsproef gasinstallatie *	EDTC	5-jaarlijks
gashouders (tanks > 300 l) *	EDTC	5-jaarlijks
laagspanning *	EDTC	5-jaarlijks
werking veiligheidsverlichting *	EDTC	jaarlijks
Neonverlichting werkend op hoogspanning	EDTC	Jaarlijks

Het veiligheidsregister

Artikel II.5.8.5.

§1 In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester of zijn afgevaardigde. Dit register bevat informatie met betrekking tot de bij dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, exploitatievergunning, stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing) e.d.

[12] Installaties aangeduid met een "*" worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

§2 De informatie heeft betrekking op een tijdspanne van 1 jaar.

§3 De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en, indien nodig te actualiseren.

HOOFDSTUK 6 BRANDVEILIGHEID VAN VERHUURDE WONINGEN

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119bis, 133, tweede lid en 135§2;
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad dd. 15.07.1997 *houdende de Vlaamse Wooncode* (*B.S.* 19 augustus 1997);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06.10.1998 *betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen* (*B.S.* 30 oktober 1998);
Gelet op de wet dd. 30.07.1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk gevallen* (*B.S.* 20.09.1979), in het bijzonder artikel 4;
Overwegende dat de Vlaamse regelgever geen bijzondere regels inzake de brandpreventie en brandveiligheid heeft uitgevaardigd voor woningen;
Overwegende dat krachtens artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 de gemeenteraad verordeningen inzake preventie van branden en ontploffingen uitvaardigen en eveneens de voorschriften van de algemene verordeningen kan aanvullen;
Overwegende dat aldus om een maximale brandpreventie te bekomen bijkomende brandveiligheidsvoorschriften moeten uitgevaardigd worden voor woningen;

Afdeling 1 Definitie

Artikel II.6.1.1.

§1 Dit hoofdstuk is van toepassing op elk gebouw, waarvan onderdelen voor eender welke periode worden verhuurd als gemeubelde of ongemeubelde woning.

§2 Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de volgende inrichtingen :

1° éénsgezinswoningen, zijnde een gebouw dat niet is opgedeeld in verschillende woongelegenheden, en waarvan het enig aanwezig woongedeelte door de leden van één en dezelfde gezin, familie of aanverwante groep mensen wordt bewoond;
2° rustoorden en ziekenhuizen;
3° internaten, jeugdherbergen, kloosters en verblijftehuizen van religieuze gemeenschappen, centra voor andersvaliden, tehuizen voor jeugdbescherming, erkende onthaaltehuizen;
4° hotels en andere logiesverstrekkende inrichtingen;
5° kamerwoningen;

Artikel II.6.1.2.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° woning : elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande;
2° kamerwoning : elk gebouw dat bestaat uit één of meer te huur gestelde of verhuurde kamers en gemeenschappelijke ruimtes;
3° kamer : woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken : WC; bad of

douche, kookgelegenheid en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenteschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt;

4° lage gebouwen : alle gebouwen met maximaal drie bouwlagen die voor bewoning bestemd zijn of dienstig kunnen zijn. De zolder en de kelderverdieping worden daarbij niet meegeteld, tenzij deze ook voor bewoning gebruikt kunnen worden.

5° middelhoge gebouwen : alle gebouwen die minstens vier bouwlagen tellen die voor bewoning bestemd zijn of er dienstig kunnen voor zijn en die niet aan te merken vallen als hoge gebouwen; De zolder en de kelderverdieping worden daarbij niet meegeteld, tenzij deze ook voor bewoning gebruikt kunnen worden;

6° hoge gebouwen : alle gebouwen waarvan de hierna gedefinieerde hoogde “h” hoger is dan 25 meter. Onder hoogte “h” van een gebouw wordt verstaan de afstand in meter. Tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw. Het dak met uitsluitend technische lokalen wordt bij deze hoogtemeting niet meegerekend;

7° Brandweerstand: *REI 60* : brandweerstand gedurende 1 uur voor dragende en scheidende wanden, *R 60:* brandweerstand gedurende 1 uur voor dragende wanden, *EI 60* : brandweerstand gedurende 1 uur voor scheidende wanden

8° structurele elementen: bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren (zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen) en die bij bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende instorting;

9° afgewerkte vloeren : horizontale wand die de scheiding vormt tussen een bouwlaag van een gebouw en de onmiddellijk hogere of onmiddellijk lagere bouwlaag: deze wand omvat gewoonlijk een van de volgende drie delen: de vloerbedekking (eventueel samengesteld uit: rokken, isolatielagen, zwevende vloeren, …), de onafgewerkte vloer, het plafond;

Artikel II.6.1.3.

Alle woningen dienen aan de hierna volgende algemene en/of bijkomende specifieke voorschriften te voldoen. Deze voorschriften gelden cumulatief naar gelang de woning gelegen is in een laag, middelhoog of hoog gebouw.

Artikel II.6.1.4.

§1 Indien in een concreet geval bepaalde van de hier opgelegde voorschriften niet of slechts zeer moeilijk uitvoerbaar blijken, kan een afwijking worden gevraagd, maar enkel mits een alternatieve oplossing wordt aangeboden waardoor een evenwaardige veiligheid wordt bereikt.

§2 De aanvraag tot afwijking moet schriftelijk worden ingediend bij de burgemeester. Bij de schriftelijke aanvraag tot afwijking moet een gedetailleerd verslag zijn gevoegd dat de redenen vermeldt waarom een afwijking noodzakelijk zou zijn, welk alternatief wordt voorgesteld, en hoe dit alternatief een evenwaardige veiligheid biedt.

§3 De burgemeester is nooit verplicht om de gevraagde afwijking toe te staan, en kan - zo de afwijking toch wordt toegestaan - het voorgestelde alternatief verzwaren door daar bepaalde supplementaire veiligheidsmaatregelen aan toe te voegen.

§4 Indien een afwijking wordt toegestaan, wordt de termijn bepaald waarbinnen het alternatief moet zijn uitgevoerd.

Afdeling 2 Algemene voorschriften

Artikel II.6.2.1.

Elke woning dient te beschikken over een minimumoppervlakte per persoon. Deze minimumoppervlakte wordt gemeten door een optelling van de aanwezige woon-, kook- en slaapruimten, en bedraagt:

- ten minste 20 m² wanneer ze bestemd is voor de herberging van één persoon;
- te verhogen met ten minste 8 m² per bijkomende bewoner die binnen de woongelegenheid gewoonlijk zal geherbergd worden;

Artikel II.6.2.2.

§1 De verhuurde woning dient minstens een luchtinhoud te hebben van:

- minstens 48 m³ wanneer ze bestemd is voor de huisvesting van één persoon;
- te verhogen met ten minste 19,20 m³ per bijkomende bewoner;

§2 Voor de berekening van de oppervlakte- en luchtinhoudsnormen vermeld in §1 komen enkel die onderdelen van de woon-, kook- en slaapruimten in aanmerking, die een plafondhoogte hebben van minstens 2,40 meter.

Artikel II.6.2.3.

Het vloerpeil van de woon-, kook- en slaapruimten van de woning mag niet lager liggen dan 1,20 meter onder het aangrenzende straat- of tuinpeil.

Artikel II.6.2.4.

§1 Elke woon-, kook- en slaapruimte dient minstens één te openen raam hebben, waarlangs men zich in geval van nood toe- en uitgang kan verschaffen tot of vanuit deze ruimte.

§2 Kook- en slaapruimten moeten bovendien op een voldoende wijze rechtstreeks aan de buitenlucht kunnen worden verlucht, en dit om verstikkingskansen te verminderen. Hetzelfde geldt voor de W.C., waarvan het verplichte verluchtingssysteem onafhankelijk dient te zijn van andere lokalen, gangen, trappenhuizen of portalen, én ook in rechtstreekse verbinding moet staan met de buitenlucht.

§3 In vertrekken waar de mogelijkheid bestaat tot het nemen van een stort- of ligbad, én waarbij gebruik gemaakt wordt of kan gemaakt worden van warmwatertoestellen met verbrandingsgassen, moet luchtaanvoer, én afvoer van de verbrandingsgassen verplicht voorzien worden.

Artikel II.6.2.5.

§1 De verwarming van de woongelegenheid mag enkel gebeuren door één van volgende systemen: centrale verwarmingsinstallatie, gasconvectoren of elektrische verwarmingstoestellen.

§2 Indien er een stookplaats is (definitie zie norm NBN B61-001) dient deze te voldoen aan de voorschriften van art. 52.7 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, én dit onverminderd hetgeen verder in dit hoofdstuk nog wordt gesteld omtrent stookplaatsen.

§3 De verwarmingstoestellen die niet op elektriciteit werken moeten op een schoorsteen aangesloten zijn.

§4 De rookkanalen en schoorstenen dienen zich permanent in goede staat te bevinden en worden jaarlijks gereinigd. Elk gebroken of gebarsten kanaal moet hersteld of vervangen worden, vooraleer het opnieuw in gebruik mag worden genomen.

§5 Verplaatsbare verwarmingstoestellen, die werken met stralingswarmte of gevoed worden met vloeibare brandstoffen of met vloeibaar gemaakte petroleumgassen zijn niet toegelaten als verwarmingsbron.

§6 De kookgelegenheid binnen de woongelegenheid moet werken ofwel op elektriciteit, ofwel op het centraal gasverbindingsnet.

Artikel II.6.2.6.

§1 De desgevallend voorziene gasmeters moeten worden geplaatst in een gemeenschappelijk toegankelijke verluchte openbare ruimte, waar ze gemakkelijk en permanent toegankelijk zijn. De ruimte in de onmiddellijke nabijheid van de gasmeters moet over een straal van één meter vrijgehouden worden van alles wat het brandrisico verhoogt en de bereikbaarheid belemmert.

§2 Er moet op de gastoevoerleiding een afsluiter zijn aangebracht, én dit buiten het gebouw. Indien dit niet het geval is, moet dit in orde gebracht worden alvorens de huurders de woongelegenheid betrekken. De ligging van deze afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangebracht.

Artikel II.6.2.7.

De verlichting van de woning kan alleen gebeuren door middel van elektrische verlichting, die vast bevestigd of vast opgehangen moet zijn. Dergelijke verlichting moet aanwezig zijn in alle vertrekken, alsook in alle toegangs- en uitgangswegen van of naar de woning.

Artikel II.6.2.8.

§1 De elektriciteitsmeters moeten geplaatst worden in een gemeenschappelijk toegankelijke verluchte openbare ruimte, waar ze gemakkelijk en permanent toegankelijk zijn.

§2 De zekeringen van de elektrische installatie van iedere woongelegenheid moeten voor de huurder permanent beschikbaar zijn.

§3 De zekeringen van de gemeenschappelijke vertrekken in het gebouw moeten geplaatst zijn bij de elektrische meters.

Artikel II.6.2.9.

§1 Elke woning dient rechtstreeks uit te geven op een gemeenschappelijke gang, zonder dat daarvoor nog een andere private ruimte moet worden doorkruist.

§2 De gemeenschappelijke gang moet in nette staat gehouden worden, én moet een gemakkelijke en veilige doorgang verzekeren.

Artikel II.6.2.10.

§1 Aan de ingang van het gebouw op de gelijkvloerse verdieping dient een schema te worden aangebracht van de ligging van alle woongelegenheden in dit gebouw.

§2 Er moet een lijst zijn aangeplakt van alle bewoners per woongelegenheid.

Afdeling 3 Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor lage gebouwen

Compartimentering

Artikel II.6.3.1.

De wanden die aangrenzende gebouwen scheiden hebben REI 60 (dragend en scheidend) of R 60 (uitsluitend dragend) of EI 60 (uitsluitend scheidend) In deze wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een deur EI_1 30 zelfsluitend of zelfsluitend in geval van brand.

Artikel II.6.3.2.

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag. Een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m².

Artikel II.6.3.3.

De wanden tussen compartimenten hebben een brandweerstand van EI 30. De verbinding tussen twee compartimenten is slechts toegestaan indien zij geschiedt via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI_1 30.

Artikel II.6.3.4.

§1 De kelder en de zolders moeten gecompartimenteerd worden, de wanden hebben en EI 60 en de toegang geschiedt door middel van een deur met een EI_1 30.

§2 Er mag geen opstapeling gebeuren van voorwerpen die de brandlast van het gebouw aanzienlijk verhogen.

Artikel II.6.3.5.

Indien aan de voorwaarden art. II 6.3.1 – 6.3.2 -6.3.3 en 6.3.4 niet voldaan is wordt het gebouw uitgerust met een algemene en automatische detectie-installatie goedgekeurd door BOSEC.

Evacuatiewegen

Artikel II.6.3.6.

De evacuatiewegen leiden naar buiten of naar trappenhuizen, of trappen, binnen of buiten het gebouw gelegen.

Artikel II.6.3.7.

Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een evacuatieweg, waarvan de verticale binnenwanden een EI 60 en de toegangsdeuren tot deze wegen een EI_1 30 bezitten.

Artikel II.6.3.8.

In de evacuatiewegen hebben de verlaagde plafonds EI 30 (a →b), EI 30 (b → a) of EI 30 (a ↔ b) volgens NBN EN 13501-2 en NBN EN 1364-2 of hebben een stabiliteit bij brand van een ½ h volgens NBN 713-020

Artikel II.6.3.9.

De wanden tussen de woongelegenheden en de evacuatiewegen hebben een brandweerstand van EI 60 . De deuren van de lokalen die toegang geven tot de evacuatiewegen hebben een brandweerstand van EI_1 30.

Artikel II.6.3.10.

De breedte van de evacuatieweg bedraagt minimum 0,80 meter.

Artikel II.6.3.11.

De deuren op deze wegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

Binnentrappenhuizen

Artikel II.6.3.12.

Elke binnentrap wordt ommuurd. De wanden van het trappenhuis bezitten een brandweerstand van EI 60. Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd door een deur met EI_1 30.

Artikel II.6.3.13.

De trap moet een stabiliteit bij brand bezitten van een R 30.

Artikel II.6.3.14.

De trap moet voorzien zijn van een leuning, bij trappen van meer dan 1,20 meter breedte moeten twee leuningen voorzien worden.

Signalisatie en veiligheidsverlichting

Artikel II.6.3.15.

§1 Voor alle bouwlagen wordt het verdiepnummer duidelijk aangebracht op de overlopen en in de vluchtruimten bij trappenhuizen en liften.

§2 De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dienen te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

§3 Alle blusmiddelen en elektriciteitskasten dienen voorzien te zijn van de nodige wettelijke pictogrammen.

§4 Op het evacuatieniveau moet nabij de inkom en op een duidelijk zichtbare plaats een plannetje voorzien worden met daarop de aanduiding van de gasafsluiter, de hoofdschakelaar van de elektriciteit en de plaats van de detectiecentrale.

Artikel II.6.3.16.

§1 De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172. Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e) stroombron(nen). Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

§2 De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de stookafdelingen en de voornaamste borden, zijn voorzien van een veiligheidsverlichting met een horizontale verlichtingssterkte van ten minste 1 lux ter hoogte van de grond of van traptreden, in de as van de vluchtweg, op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke toestand bestaat, bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux.

Deze gevaarlijke toestand kan bijvoorbeeld zijn: een richtingsverandering, een kruising, een overgang naar trappen, onvoorzien hoogteverschil in het loopvlak.

§3 Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e) stroombron(nen).

§4 Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

Electriciteits- en gasinstallaties

Artikel II.6.3.17.

Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie dienen te voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

Artikel II.6.3.18.

De installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen voldoen aan de reglementaire voorschriften en regels van goed vakmanschap. De installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht voldoen aan de vigerende wetgeving.

Artikel II.6.3.19.

In het gebouw zijn recipiënten met vloeibaar gemaakte petroleumgassen verboden.

Artikel II.6.3.20.

Indien een individueel stooklokaal aanwezig is wordt de toegang tot het lokaal voorzien van een zelfsluitende deur met een EI_1 30. De wanden van dit stooklokaal hebben een brandweerstand van EI 60.

Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen

Artikel II.6.3.21.

Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen worden bepaald op advies van de brandweer in functie van de plaatsgesteldheid.

Brandbestrijdingsmiddelen

Artikel II.6.3.22.

Het aantal en de plaats van deze toestellen wordt bepaald door de aard en de omvang van het brandgevaar, volgens advies van de brandweer in functie van de plaatsgesteldheid.

Isolatie en bekledingsmaterialen

Artikel II.6.3.23.

Alle nieuwe aangewende materialen moeten CE keuring hebben, volgens Euro Klasse A1, A2 of B (vroeger A0 – A1), de rookproductie s1, brandende delen d0 of d1.

Brandalarm

Artikel II.6.3.24.

Wanneer het gebouw meer dan 3 woongelegenheden omvat, moet het gebouw uitgerust zijn met een alarminstallatie die bediend kan worden op elk niveau. Het signaal moet duidelijk hoorbaar zijn in het hele gebouw. De installatie moet te allen tijde kunnen functioneren (ook bij stroomonderbreking).

Afdeling 4 Bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor middelhoge gebouwen

Structurele elementen

Artikel II.6.4.1.

De structurele elementen moeten een REI 60 hebben.
Indien aan de voorschriften van vorige paragraaf niet voldaan is, wordt het gebouw uitgerust met een algemene en automatische detectie-installatie die goedgekeurd is door BOSEC.

Rookevacuatieluik

Artikel II.6.4.2.

§1 Bovenaan het trappenhuis zit een horizontaal, verticaal of hellende verluchtingsopening die uitmondt in de open lucht en een oppervlakte heeft van 1 m². Voor het openen en sluiten gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst wordt op het evacuatieniveau in de trapzaal.

§2 De rookluikbedieningsknop moet aangeduid worden door middel van het specifieke pictogram.

§3 De werking van het rookluik moet gekeurd worden door een erkend organisme.

Verticale kokers

Artikel II.6.4.3.

De wanden van de verticale kokers en de toegangsdeurtjes of toegangspanelen hebben een respectievelijke brandweerstand van EI 60 en een EI 30.

Afdeling 5 Bijkomende bijzondere brandveiligheidsvoorschriften voor hoge gebouwen

Uitgangen

Artikel II.6.5.1.

Elk compartiment heeft minimum 2 uitgangen.

Artikel II.6.5.2.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de bezetting en de configuratie van de lokalen.

Artikel II.6.5.3.

Voor de twee ondergrondse bouwlagen onmiddellijk onder het evacuatieniveau volstaat één uitgang indien deze bouwlagen enkel lokalen bevatten zoals bergingen en indien de afstand vanuit ieder punt op elke bouwlaag tot het trappenhuis of tot de uitgang kleiner is dan 15 meter.

Artikel II.6.5.4.

In geval van een compartiment zich uitstrekkend over verscheidene bouwlagen (atrium) dienen de evacuatiemogelijkheden van het gebouw te voldoen aan de bepalingen van dit hoofdstuk waarbij geen rekening mag gehouden worden met de evacuatie via het atriumcompartiment.

Artikel II.6.5.5.

§1 De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.

§2 Voor de compartimenten die niet op een evacuatieniveau gelegen zijn, zijn de uitgangen met het evacuatieniveau verbonden door middel van trappen binnen of buiten het gebouw gelegen. Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een afzonderlijk evacuatieweg.

Afdeling 6 Toezicht, keuring en controle

Keuring

Artikel II.6.6.1.

§1 De elektrische installatie, de veiligheidsverlichting, de alarminstallatie, de detectie installatie, de gas installatie, de draagbare blustoestellen worden gekeurd door een erkend organisme.

§2 De centrale verwarmingsinstallatie en de schoorstenen worden gekeurd door een erkende aannemer.

§3 Brandwerende deuren mogen enkel geplaatst worden door erkende leveranciers/aannemers van brandwerende deuren.

Controle

Artikel II.6.6.2.

§1 De toegang tot de woning moet op elk moment verleend worden aan elke afgevaardigde van de brandweer, leden van de lokale politie, leden van de gemeentelijke administratie, het college van burgemeester en schepenen alsook de burgemeester.

§2 Te allen tijde moeten de keuringsverslagen zonder inbreuken kunnen worden voorgelegd.

HOOFDSTUK 7 BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR LUNAPARKEN

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119bis, 133, tweede lid en 135§2;
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Gelet op de wet dd. 30.07.1979 *betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijk gevallen* (*B.S.* 20.09.1979), in het bijzonder artikel 4;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06.02.1991*houdende vaststelling van het Vlaams reglement*

betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) (*B.S.* 26.06.1991), in het bijzonder rubriek 32.5 van bijlage I;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 01.06.1995 *houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne* (VLAREM II) (*B.S.* 31.07.1995);
Overwegende dat de Vlaamse regelgever geen exhaustieve regels inzake de brandpreventie en brandveiligheid heeft uitgevaardigd voor al dan niet ingedeelde lunaparken;
Overwegende dat krachtens artikel 4 van de wet dd. 30.07.1979 de gemeenteraad verordeningen inzake preventie van branden en ontploffingen kan uitvaardigen en eveneens de voorschriften van de algemene verordeningen kan aanvullen;
Overwegende dat aldus om een maximale brandpreventie te bekomen bijkomende brandveiligheidsvoorschriften moeten uitgevaardigd worden voor lunaparken;

Afdeling 1 Algemeen

Artikel II.7.1.1.

Elk lokaal of gebouw dat wordt geëxploiteerd als lunapark dient te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften bepaald in dit hoofdstuk.

Afdeling 2 Structurele elementen en bekledingsmaterialen

Artikel II.7.2.1.

Het lunapark en zijn aanhorigheden zijn ten opzichte van de rest van het gebouw of van naburige gebouwen gescheiden door bouwelementen met een voldoende brandweerstand.

Artikel II.7.2.2.

De kolommen, dragende en scheidende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of het skelet van het gebouw vormen hebben :

- voor de hoogbouw : REI 120;[13]
- voor middelhoog gebouw : REI 60 en REI 120 onder het grondpeil met inbegrip van de vloer van de benedenverdieping;
- voor een laag gebouw : REI 60;

Artikel II.7.2.3.

De bekledingsmaterialen aangewend voor de bekleding van de vloeren, verticale en schuine wanden en de plafonds hebben een brandreactie vermeld in bijlage III.

Artikel II.7.2.4.

De valse plafonds hebben een stabiliteit bij brand van EI 30.

[13] Brandweerstand gedurende 2 uur.

Afdeling 3 Afmetingen en interne schikking

Artikel II.7.3.1.

§1 De hoogte tussen de afgewerkte vloer en het afgewerkt plafond moet tenminste 2,75 meter zijn.

§2 Bij het bepalen van de hoogte wordt geen rekening gehouden met de horizontale oppervlakte van de doorhangende delen onder voorwaarde dat hun oppervlakte 12 % van de totale vloeroppervlakte niet overschrijdt.

§3 De minimum hoogte tussen de afgewerkte vloer en deze doorhangende delen is bepaald op 2,50 meter. De minimum hoogte van de doorgangen is bepaald op 2,00 meter. Het geheel moet degelijk verlicht en verlucht zijn.

Artikel II.7.3.2.

§1 Het plan van de interne schikking op schaal 1/50 dient vóór de aanvang van de exploitatie te worden voorgelegd aan de burgemeester.

§2 Op dit plan moeten volgende gegevens voorkomen :

1° de omschreven oppervlakten met aanduiding van de afmetingen waarbinnen de toestellen, uitstalkasten, rekken, enz... worden geplaatst;

2° de oppervlakten bestemd voor doorgangen, uitgangen, hellingen, trappen, enz... met aanduiding van de afmetingen;
3° twee verticale doorsneden met aanduiding van de afmetingen;
4° de aanduiding van de veiligheidsuitrusting (veiligheidsverlichting, alarminstallatie, signalisatie, blusmiddelen, enz...);

§3 Ingeval een wijziging beoogd wordt aan hetgeen hierboven is omschreven, moet een nieuw plan aan de burgemeester worden voorgelegd.

Afdeling 4 Uitgangswegen en ontruiming

Artikel II.7.4.1.

§1 De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangen, deuren en wegen die er naartoe leiden moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. Bovenbedoelde wegen hebben geen gedeelten in zigzag.

§2 De uitgangen geven rechtstreeks toegang tot de openbare weg zonder door cafés, drankzalen of andere lokalen te gaan.

Artikel II.7.4.2.

De lokalen die op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen gelegen zijn, moeten door tenminste één trap bediend worden, niettegenstaande het bestaan van elk ander toegangsmiddel.

Artikel II.7.4.3.

§1 De breedte van de trappen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden moet gelijk zijn aan of groter dan 0,80 meter.

§2 De hoofdgang(en) leidende naar de uitgang(en) die uitgeven op de openbare weg, hebben, zonder afbreuk te doen aan de formulering vermeld onder artikel II.7.3.2 §2 1° 4° een minimum breedte van 2,00 meter.

§3 Indien het lunapark zich uitstrekt over meer dan twee bouwlagen moeten de trappen brandwerend omsloten worden met wanden EI 60.

§4 De toegangen tot de trappenhuizen zijn afgesloten met brandwerende zelfsluitende deuren Rf ½ h; of bij brand zelfsluitende deuren EI_1 30. In dit laatste geval wordt het automatisch sluiten bevolen door een rookdetectieinstallatie.
De deuren draaien open in de richting van de vluchtweg.

Op het evacuatieniveau leiden de trappen naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via evacuatiewegen die ten opzichte van de speelzalen brandwerend gescheiden zijn (EI 60).

Artikel II.7.4.4.

§1 De uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die er naartoe leiden moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen dat ze moet gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken.

§2 De trappen moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze er naar opstijgen.

Artikel II.7.4.5.

§1 Het berekenen van de breedten van de trappen moet gesteund zijn op de veronderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige verdieping vervoegen en dat deze al ontruimd is als zij er aankomen.

§2 Onder deze personen worden niet alleen het personeel van de onderneming verstaan maar eveneens alle aanwezigen, die deze trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden, moeten gebruiken.

§3 Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende benadering kan vastgesteld worden, stelt de eigenaar, uitbater of verantwoordelijke van het lunapark dit aantal onder zijn eigen verantwoordelijkheid vast.

§4 Het aantal van de bij dit artikel bedoelde personen wordt als volgt bepaald : kelderverdieping : 1 persoon per 6 m² totale oppervlakte, gelijkvloers : 1 persoon per 3 m² totale oppervlakte, andere verdiepingen : 1 persoon per 4 m² totale oppervlakte.

Artikel II.7.4.6.

De lunaparken waarin gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven en de verdiepingen waar gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven, moeten ten minste over twee afzonderlijke uitgangen beschikken.

Artikel II.7.4.7.

De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door ten minste twee afzonderlijke trappen.

Artikel II.7.4.8.

De lokalen waarin gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven en de verdiepingen waar gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven, moeten ten minste over drie afzonderlijke uitgangen beschikken.

Artikel II.7.4.9.

De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door ten minste drie afzonderlijke trappen.

Artikel II.7.4.10.

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen in de trappen, uitgangswegen, uitgangen en nooduitgangen en wegen, die er naar toe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

Afdeling 5 Trappen

Artikel II.7.5.1.

De trappen moeten langs beide kanten van stevige leuningen zijn voorzien. Zo de trappen breder dan 2,40 meter zijn, worden zij bovendien door één of meer leuningen in verscheidene delen gescheiden zodat de breedte van elk van deze delen 2,40 meter niet overtreft en niet minder dan 0,80 meter bedraagt.

Artikel II.7.5.2.

De trappen hebben geen wenteltrapvormige delen. Zij worden verdeeld door trapbordessen van minstens 1 meter zodat elke traparm niet meer dan 17 treden telt.

Artikel II.7.5.3.

De trappen hebben volle stootborden. Elke trede is minstens 20 centimeter breed en hoogstens 18 centimeter hoog. Geen trede mag meer dan 5 centimeter buiten haar stootband uitsteken. De helling mag bovendien niet meer dan 75 % of 37° bedragen.

Artikel II.7.5.4.

De nuttige breedte van de trappen wordt gemeten tussen de leuningen.

Afdeling 6 Deuren

Artikel II.7.6.1.

Al de deuren draaien naar buiten open. De op de openbare weg rechtstreeks uitkomende buitendeuren mogen echter naar binnen opendraaien, mits zij volledig openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw waaraan zij stevig bevestigd zijn tijdens de openingsuren.

Artikel II.7.6.2.

Alle deuren die uitgeven op de openbare weg, worden voorzien van panieksluitingen en moeten bij de minste drukking openen.

Afdeling 7 Elektrische installatie – verlichting

Artikel II.7.7.1.

§1 Voor de kunstmatige verlichting en voor de lichtdecoratie wordt slechts elektriciteit toegelaten.

§2 De elektrische installatie dient te beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

§3 Bij de ingebruikname en jaarlijks wordt de elektrische installatie gekeurd door een controle van de elektrische installaties erkend organisme. Een keuringsverslag zonder inbreuken wordt telkenmale aan de burgemeester voorgelegd.

§4 Eventuele wijziging of uitbreiding maakt telkens het voorwerp uit van een nieuwe keuring.

Artikel II.7.7.2.

§1 De zaal, waarin de spelen opgesteld zijn, de evacuatiewegen en de wegen die leiden naar de uitgangen die uitgeven op de openbare weg moeten voorzien zijn van een veiligheidsverlichting met een minimum lichtsterkte van 1 Lux.

§2 Op plaatsen van de vluchtweg waar een gevaarlijke toestand bestaat, bedraagt de minimale horizontale verlichtingssterkte 5 lux.

§3 Deze gevaarlijke plaatsen kunnen bijvoorbeeld zijn: een richtingsverandering, een kruising, een overgang naar trappen, onvoorziene hoogteverschillen in het loopvlak.

Artikel II.7.7.3.

§1 De veiligheidssignalisering moet voldoen aan het de voorschriften bepaald door het koninklijk besluit dd. 17.06.1997 *betreffende de veiligheids- en gezondheidsignalisering op het werk.*

§2 De borden met de aanduidingen zijn zichtbaar zowel bij dag als bij nacht.

Afdeling 8 Verwarming en luchtverversing

Artikel II.7.8.1.

De lokalen worden behoorlijk verwarmd en verlucht.

Artikel II.7.8.2.

Worden slechts toegelaten, de verwarmingsinstallaties :

1° met warm water,
2° met stoom onder lage druk,
3° met warme lucht, voor zover :

a) de warme lucht zich in de generator voortdurend onder een hogere drukking bevindt dan de gassen die doorheen de vuurhaard trekken,
b) de generator uitgerust is met een doeltreffende stoffilter,
c) de verse lucht rechtstreeks in de open lucht aangezogen wordt,
d) de aanvoerkanalen van warme lucht uit metaal zijn of gebouwd in metselwerk,
e) de temperatuur van de warme lucht in de kanalen, waar deze in het lunapark of haar aanhorigheden binnendringen, in geen enkele omstandigheid 80° overschrijdt.

Artikel II.7.8.3.

De vuurhaarden van de verwarmingstoestellen worden geplaatst in een goed verlucht lokaal, uitsluitend tot dit gebruik voorbehouden, volledig gebouwd uit bouwelementen met een EI 60. De toegang tot de stookplaats wordt afgesloten met een brandwerende, zelfsluitende deur $EI_1$30.

Afdeling 9 Brandbestrijding

Blusmiddelen

Artikel II.7.9.1.

§1 De exploitant moet een uitrusting aanbrengen bestemd om een begin van brand te bestrijden.

§2 Voor de vaststelling van die uitrusting raadpleegt hij de bevoegde brandweerdienst.

§3 Het brandbestrijdingsmaterieel moet in goede staat van onderhoud verkeren, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.
Het gebruik van snelbustoestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof of alle andere producten waardoor er bijzonder giftige uitwasemingen kunnen ontstaan is verboden.

§4 De exploitant en het personeel moeten vertrouwd zijn met de werking en het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.

Alarmering

Artikel II.7.9.2.

De exploitant moet alarmeringsmiddelen aanbrengen. Onder alarmering dient verstaan, de verwittiging die aan het personeel en aan het publiek wordt gegeven om de zaal te ontruimen.

Artikel II.7.9.3.

§1 De alarmeringsposten moeten voldoende in aantal, gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig verdeeld en doeltreffend aangeduid zijn.

§2 Voor de vaststelling van het aantal, de verdeling en de aanduiding ervan, raadpleegt de exploitant de brandweer.

Artikel II.7.9.4.

§1 De alarmeringsmiddelen moeten in goede staat van werking en onderhoud worden gehouden.

§2 De alarmeringssignalen mogen geen verwarring kunnen stichten met andere signalen.

§3 De alarmeringssignalen moeten door het personeel en door het publiek kunnen waargenomen worden.

Artikel II.7.9.5.

§1 De inrichting moet met tenminste één toestel op het telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabijheid van dit gemakkelijk te bereiken telefoontoestel zullen de telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid staan.

§2 Een binnenhuiscentrale moet zo uitgevoerd zijn dat het bij om het even welke stroomonderbreking mogelijk blijft een verbinding met buiten tot stand te brengen.

§3 De oproep van de brandweer gebeurt telkens er een begin van brand is. Als deze oproep gebeurt door een gezichts- of een geluidssignaal, dan wordt hij per telefoon bevestigd.

Artikel II.7.9.6.

Ingeval van brand moeten de verwarmings- en luchtconditioneringsinstallaties stilgelegd worden.

Plannen

Artikel II.7.9.7.

§1 Een plan van het lunapark en haar aanhorigheden moet beschikbaar zijn aan de hoofdinkom van de inrichting.

§2 Dit plan, op schaal getekend, duidt de verdeling en de bestemming van de lokalen aan evenals de plaats van de uitgangen en de wegen die er naartoe leiden. Dit plan dient steeds geactualiseerd te worden.

HOOFDSTUK 8 VEILIGHEID OP OPENBARE PLAATSEN

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet dd. 25.06.1993 *betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten*, in het bijzonder de artikelen 8 en 9;
Gelet op het Koninklijk Besluit dd. 24.09.2006 *betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten*;
Overwegende dat gemeenten bevoegd blijven, onverminderd de regelgeving en gemeentelijke reglementen inzake de ambulante handel, om specifieke veiligheidsmaatregelen te treffen ter vrijwaring van de veiligheid op het openbaar domein en op de openbare plaatsen en markten in het bijzonder, teneinde brand en ontploffing te voorkomen;

Afdeling 1 Algemene veiligheidsvoorschriften voor het maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof

Artikel II.8.1.1.

Vuur maken door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof op of langs de openbare weg, markten en andere openbare plaatsen is verboden tenzij hierbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden :

1° De flessen, ontspanners, leidingen, branders en toebehoren dienen van het goedgekeurde type te zijn, geschikt voor het gebruik van butaan of propaan.

Het gebruik van flessengas (o.a. butaan, propaan) is slechts toegelaten in inrichtingen (o.a. ook kramen of verkoopwagens) die speciaal voor het gebruik van flessengas zijn uitgerust en die jaarlijks door een erkend organisme als dusdanig goedgekeurd worden. Uit het keuringsbewijs dat te allen tijde moet kunnen voorgelegd worden, moet blijken dat de installatie voldoet aan alle vereisten inzake veiligheid.
Indien de gasinstallatie niet voldoen aan de vereisten van het erkend keuringsorganisme dienen deze te voldoen aan de volgende voorwaarden :

a) de rubberslangen zijn van speciale uitvoering, geschikt voor butaan of propaan en berekend op de werkdruk waarop het gas doorgevoerd wordt. De rubberslangen zijn op de aansluitpunten voorzien van metalen spanningen die het lossprингen van de slangen voorkomen. De lengte der slangen is niet langer dan strikt noodzakelijk;

b) de rubberslangen en toebehoren moeten regelmatig door de gebruiker op veroudering

of beschadiging nagezien worden. Slangen die enigerlei beschadiging of barsten vertonen moeten onmiddellijk vervangen worden; anders om de vijf jaar.

c) de gasflessen moeten rechtstandig geplaatst worden en beveiligd tegen omstoten of omvallen. De flessen worden beschermd tegen de inwerking van gelijk welke warmtebron, waaronder ook zonlicht;

d) de ruimte waar de flessen worden opgesteld, moet doelmatig verlucht worden (opening boven- en onderaan);

2° Enkel de gasflessen die nodig zijn voor direct gebruik zijn toegelaten en hebben een inhoud van maximaal 100 liter. Lege flessen moeten verwijderd worden. De kranen van de lege flessen moeten gesloten zijn. Op de niet in gebruik zijnde aanwezige (lege of volle) flessen moet de beschermkap aangebracht worden.

3° De gasflessen en leidingen mogen niet in de directe nabijheid van de branders geplaatst worden. De aansluitpunten van de rubberslangen zijn op een voldoende afstand van de branders en toebehoren gelegen, derwijze dat de rubber niet door de hitte kan beschadigd worden.

4° De gasflessen, leidingen en branders mogen niet geplaatst worden in de nabijheid van kelderopeningen, rioolputten, deuren en vensters van lager gelegen lokalen. Een minimum afstand van drie meter is vereist.

5° Het aansluiten van gasflessen mag niet gebeuren in de nabijheid van een ontstekingsbron, bv. een open vuur, sigaret of dergelijke. Na het aansluiten moet de dichtheid nagezien worden door middel van een zeepoplossing.

6° De gebruiker moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid naar aanleiding van schade of ongevallen die door hem of zijn aangestelde(n) of werknemer(s) kunnen veroorzaakt worden.

7° Naast de branders, verwarmingstoestellen zal een geschikt en bedrijfsklaar blustoestel worden opgesteld.

Afdeling 2 Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor braadspitten en braadtoestellen

Artikel II.8.2.1.

§1 Het gebruik van braadspitten of andere braadtoestellen op de openbare weg, markten en andere openbare plaatsen is onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.

§2 De schriftelijke aanvraag daartoe moet minstens 10 werkdagen op voorhand ingediend worden met vermelding van het aantal braadspitten of braadtoestellen en het gas dat zal gebruikt worden, alsook de voorziene waterinhoud van de gasflessen.

Artikel II.8.2.2.

Buiten de toegestane braadtoestellen mogen geen nieuwe bijkomende braadtoestellen geplaatst worden zonder een nieuwe schriftelijke toelating van de burgemeester.

Artikel II.8.2.3.

Braadspitten of baktoestellen en toebehoren die niet vast op een wagen of in een verkoopwagen zijn opgesteld, moeten binnen een omheining of andere bescherming geplaatst worden, derwijze dat het publiek niet in aanraking kan komen met voornoemde toestellen.

Artikel II.8.2.4.

§1 De exploitanten nemen de nodige maatregelen om ongevallen, te wijten aan het wegspatten of uitvloeien van hete oliën of vetten te vermijden.
§2 Opgewarmde oliën of vetten afkomstig van de braadtoestellen dienen derwijze opgevangen en afgevoerd te worden dat het ontstaan van brand vermeden wordt.
§3 De opvanghouders van afgewerkte olie zijn buiten het bereik van het publiek te houden.

Artikel II.8.2.5.

De exploitanten dienen de nodige voorzorgen te nemen dat de ondergrond niet bevuild wordt door oliën, vetten of allerhande afval. Deze bescherming dient uit onbrandbaar materiaal te bestaan.

Artikel II.8.2.6.

De voeding van de ronddraaiende braadspitten dient te gebeuren door middel van vaste en beschermde schroefverbindingen of door veilige contacten (geen klemverbindingen).

Afdeling 3 Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor de voeding van de elektrische uitrusting van verkoopwagens en marktkramen

Artikel II.8.3.1.

De elektriciteitsvoorziening van verkoopswagens of marktkramen dient te voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° Wanneer de elektriciteitsvoorziening geschiedt door een generator op het voertuig zelf, dienen alle massa's van de elektrische toestellen en machines onderling verbonden te zijn.
De generator mag geen elektrische toestellen of machines buiten het voertuig voeden tenzij de massa's van deze toestellen en machines verbonden zijn met deze van het voertuig of de aanhangwagen;

2° Wanneer de elektriciteitsvoorziening rechtstreeks door een openbaar verdeelnet geschiedt, dient het elektrisch materiaal van het voertuig of het kraam beschermd te zijn door een automatische differentieelschakelaar met grote (100 milli ampère) of zeer grote (30 milli ampère) gevoeligheid en waarvan de stroom overeenstemt met de hoofdzekering (de nominale waarde van de stroom van de verliesschakelaar moet minimum gelijk zijn aan de grote van de stroomsterkte van de zekering);

De massa's van het op het voertuig of marktkraam geïnstalleerde elektrische materiaal dienen verbonden te zijn met een aardelektrode;

De ingang van het voedingssnoer op het voertuig of het kraam is in dit geval zodanig uitgevoerd dat geen isolatiefout kan ontstaan waarbij het risico ontstaat dat de metalen massa aan het voertuig of van het kraam onder spanning komt, bijvoorbeeld door het gebruik van een ingang van isolerend materiaal rond de kabel geklemd of door het gebruik van een toestelcontactdoos;

3° Voor de verlichting van de inrichtingen en van de decoratie wordt slechts elektrisch licht toegelaten;

De plaats van de verlichtingsornamenten dient derwijze te zijn dat er geen brandgevaar kan ontstaan. De verlichtingslampen mogen niet met papier of ander brandbaar materiaal worden omwikkeld;

4° Alle elektrische installaties en aansluitkabels zowel van de terreinverlichting als van de onderscheiden kramen zullen uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften;

5° De exploitant van een inrichting, verkoopwagen of kraam die een elektrische aansluiting vraagt moet een certificaat van deugdelijkheid van de installatie voorleggen. De inrichtingen die niet voldoen zullen niet aangesloten worden;

6° De voedingssnoeren dienen van het type CTMB te zijn en moeten zo weinig hinderlijk mogelijk tussen de kramen of wagens geplaatst worden;

7° Voor de opening en na de sluiting van de markt moet de elektrische installatie in elk kraam of verkoopwagen stroomloos gesteld worden;

Afdeling 4 Wensballonnen en vuurwerk

Artikel II.8.4.1.
Zowel op het openbaar domein als binnen private eigendommen is het verboden om in open lucht lampionnen of onbemande (wens)ballonnen die werken door middel van een permanente open vlam, op te laten.

Artikel II.8.4.2.

§1 Onverminderd andere wettelijke voorschriften, is het verboden, op het grondgebied van de stad Blankenberge vuurwerk af te steken, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.

§2 Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder toelating bepaald in §1 op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.00u tot 1 januari om 02.00u van het daaropvolgende jaar mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.[14]

§3 Het college van burgemeester en schepenen kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden onderwerpen teneinde de verstoring van de openbare rust te beperken.

HOOFDSTUK 9 VEILIGHEID OP EN ROND HET STRAND[15]

Afdeling 1 Definitie

Artikel II.9.1.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1° Baden: het zich hoger dan kniehoogte begeven in het water;
2° Bevoegde personen: personeelslid van de kustreddingsdienst, ambtenaar van de lokale of federale politie of de vaststellende ambtenaren aangesteld in het kader van de wet van 24 juni 2013 op de gemeentelijke administratieve sancties;
3° Brandingsporten: elke sportactiviteit beoefend met tuigen voor brandingsporten die zee kiezen vanaf het strand met uitzondering van de vaartuigen bedoeld in artikel 37,§1, van het Koninklijk besluit van 4 augustus 1981;
4° Bufferzone: de zone aangeduid door de met scheepvaartcontrole belaste ambtenaar aan de zijkant van een zwemzone en veiligheidszone, en loodrecht op de laagwaterlijn;
5° Duin: heuvel van fijn zand door de wind samen gestoven, gelegen in rijen langs de zee al dan niet aangesloten bij het strand;
6° Golfbreker: kustverdedigingsconstructie door de mens gemaakt, bestaande uit een dwarse structuur op het strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot het bedwingen van erosieve getijstromingen;
7° Hengelen: vissen door gebruik te maken van een hengel;
8° Hoogwaterlijn: waterlijn die de uiterste grens van de hoogste waterstand - op het ogenblik dat de vloed het hoogst is – weergeeft;
9° Insteekzone: de door de met scheepvaartcontrole belaste ambtenaar aangewezen zones in de kustzone die werden aangewezen voor het beoefenen van brandingsporten zoals bepaald in artikel 3 van het Koninklijk besluit betreffende de brandingsporten zoals aangeduid op het plan als bijlage IV;
10° Kruien: het manueel voortslepen van een visnet, al dan niet door een paard, met het oog op visvangst;
11° Kustzone: de zone tot een halve zeemijl zoals bepaald in artikel 3 van het Koninklijk besluit betreffende de brandingsporten zoals aangeduid op het plan als bijlage IV;
12° Laagwaterlijn: de nullijn zoals deze op de op grote schaal uitgevoerde Belgische zeekaarten is aangebracht;
13° Pootjebaden: het zich tot kniehoogte begeven in het water;
14° Rijdier: elk paard of ander dier gebruikt om bereden te worden;
15° Rijwiel: een fiets, een driewieler, een vierwieler, die door middel van pedalen door één of meer van zijn berijders wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust;

[14] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 12/12/2017.

[15] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27/06/2017.

16° Strand: de uit zand bestaande zeeoever, welke gelegen is tussen de laagwaterlijn en de zeedijkconstructie of, bij afwezigheid van een zeedijkconstructie, tussen de laagwaterlijn en de duinvoet;
17° Strandvisserij: het vissen op het strand door middel van haken en netten, verankerd in het strand zonder gebruik te maken van kieuwnetten of warrelnetten;
18° Strandhoofd: kustverdedigingsconstructie door de mens gemaakt bestaande uit een dwarse structuur op het strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot het bedwingen van erosieve getijstromingen;
19° Strandreddingsdiensten: diensten die instaan voor de veiligheid van personen op strand en zee, meer bepaald de strandredders en de personen aangesteld door de watersportclub om in te staan voor de bewaking van de watersportbeoefenaars;
20° Tuigen voor strandvermaak: toestel gebruikt door de strandrecreant bij het spelen op het strand met inbegrip van luchtmatrassen en plastieken bootjes zoals bepaald in artikel 1 van het Koninklijk besluit betreffende de brandingsporten;
21° Tuigen voor brandingsporten: materiaal dat gebruikt wordt om brandingsporten te beoefenen met inbegrip van surfplanken, peddles, windsurftuigen, jetski's, jetscooters, kites, pedalo's en rafts;
22° Vaartuig: elk drijvend tuig (met uitzondering van tuigen voor zeestrandvermaak), met of zonder motor en met inbegrip van watervliegtuigen, geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer of verplaatsing te water, conform artikel 37 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981;
23° Vergunning: een schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen op naam van de aanvrager die niet kan worden overgedragen aan derde personen, fysische of rechtspersonen, noch geheel of gedeeltelijk, noch voor een bepaalde duur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (= vergunning geldt intuïtu personae). Deze vergunning is precair, het college van burgemeester en schepenen kan ze intrekken na een gemotiveerde beslissing;
24° Veiligheidszone: de zone van 50 meter zeewaarts achter de zwemzone zoals bepaald in artikel 3 van het Koninklijk besluit betreffende de brandingsporten zoals aangeduid op het plan als bijlage IV;
25° Waterlijn: lijn die de actuele stand van het water aangeeft en gesitueerd is binnen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn;
26° Watersportclub: de (sub)concessionaris van een domeinconcessie op het strand, zoals omschreven in de lasten en voorwaarden voor de subconcessies aan de watersportclubs;
27° Zeezone: de zone voorbij een halve zeemijl tot 2 zeemijl zeewaarts zoals bepaald in artikel 3 van het Koninklijk besluit betreffende de brandingsporten zoals aangeduid op het plan als bijlage IV;
28° Zwemzone: de door de met scheepvaartcontrole belaste ambtenaar aangewezen zones voor zwemmers zoals bepaald in artikel 3 van het Koninklijk besluit betreffende de brandingsporten zoals aangeduid op het plan als bijlage IV;

Afdeling 2 Algemene bepalingen

Artikel II.9.2.1.
Personen op het strand, duinen en in de zee moeten de bevelen van de bevoegde personen strikt volgen.

Artikel II.9.2.2.
Elke activiteit op zee, op het strand of in de duinen, die openbare overlast veroorzaakt, is verboden.

Artikel II.9.2.3.
Het is verboden het strand, strandwater, de zee en de duinen op eender welke wijze te vervuilen.

Artikel II.9.2.4.
Het overnachten op het strand en in de duinen is verboden, behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke

toelating van de burgemeester.

Artikel II.9.2.5.
Het is verboden de goede zeden, orde of rust op zee, op het strand of in de duinen te verstoren.

Artikel II.9.2.6.
Het is verboden om op het strand en in de duinen constructies op te richten, tenten te plaatsen bedoeld om te kamperen of feesten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.

Artikel II.9.2.7.
Op het strand en in de duinen is het verboden putten te graven die een gevaar kunnen opleveren voor zichzelf of voor anderen.

Afdeling 3 Activiteiten op het strand en/of in de duinen

Artikel II.9.3.1.
§1. Op het door het college van burgemeester en schepenen in concessie gegeven strandgedeelte is het verboden windschermen te plaatsen, behoudens voor de houder van de strandconcessie.
§2. De windschermen, geplaatst op het strand, mogen maximum 1.20 meter hoog zijn en 3 meter lang en mogen niet bevestigd worden door middel van spantouwen.

Artikel II.9.3.2.

§1. De toegang tot het strand en de duinen met rijwielen en voertuigen, al dan niet voorzien van een motor, is verboden.

§2. Paragraaf 1 geldt niet voor:
1° de voertuigen of rijwielen van de politie-, gemeente-, strandreddings- en hulpdiensten of voertuigen of rijwielen van of in opdracht van bevoegde diensten;
2° de voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van strandcabines, voorafgaandelijk en schriftelijk toegelaten door de burgemeester;
3° de voertuigen gebruikt voor het plaatsen en weghalen van de materialen, die strikt noodzakelijk zijn en dienen voor de exploitatie van de strandconcessies, tijdens de periode bepaald door het college en voor zover deze voertuigen enkel rijden op de concessie;
4° de voertuigen die strikt noodzakelijk zijn en dienen voor de exploitatie van de watersportclub voor zover deze voertuigen enkel rijden op de concessie.
5° de voertuigen of rijwielen van bijzondere personen, mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester of bevoegde persoon van de strandreddingsdienst;

§3. De toegelaten voertuigen op het strand moeten stapvoets rijden en de kortst mogelijk route nemen en onmiddellijk na het laden en/of lossen het strand verlaten.

Artikel II.9.3.3.
§1. Strandvisserij is verboden in de zones aangeduid als zwemzone of zone voor brandingsporten tijdens de periode dat het zwemmen of beoefenen van een brandingsport toegelaten is.

§2. Het plaatsen van de netten en gebeurlijk bijhorende staken of ankertuigen moet zo gebeuren dat ze geen gevaar vormen voor strandgebruikers en brandingssporters.

§3. De netten en staken of ankertuigen die voor strandvisserij worden gebruikt moeten gevisualiseerd zijn met gele boeien en moeten identificeerbaar zijn (vermelding gsm-nummer) zodat de eigenaar of bezitter ervan kan opgespoord worden

Artikel II.9.3.4.
Het kruien is verboden in de zones aangeduid als zwemzone of zone voor brandingsporten tijdens de periode dat het zwemmen of beoefenen van een brandingsport toegelaten is.

Artikel II.9.3.5.
§1 Hengelen van op het strand of van op een strandhoofd is verboden in de zones aangeduid als zwemzone of zone voor brandingsporten tijdens de periode dat het zwemmen of beoefenen van een brandingsport toegelaten is.
In voorkomend geval dient er eveneens rekening gehouden te worden met de bepalingen van het scheepvaartreglement en de onderrichtingen terzake gegeven door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

§2 Hengelen van op de Pier is verboden tussen 10.00 uur en 19.00 uur in de periode van l juli tot en met 31 augustus.
In voorkomend geval dient er eveneens rekening gehouden te worden met de bepalingen van het scheepvaartreglement en de onderrichtingen terzake gegeven door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

§3 Hengelen van op het Ooster- en Westerstaketsel is altijd toegelaten, mits er rekening gehouden wordt met de bepalingen van het scheepvaartreglement en de onderrichtingen terzake gegeven door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

§4 In de periode dat het hengelen van op de Pier toegelaten is, moet er haaks op de waterlijn gevist worden (recht in zee) en mogen er geen vislijnen terecht komen in de zone naast de Pier waar watersporten plaatsvinden.

§5 In de periode dat het hengelen van op het Ooster- en Westerstaketsel toegelaten is, moet er haaks op de waterlijn gevist worden (recht in zee) en mogen er geen vislijnen terecht komen in de vaarzone van de havengeul.

§6 Niemand mag zonder vergunning, voorafgaand verstrekt door het college van burgemeester en schepenen, hengelen van op de Pier en/of van op Ooster- en Westerstaketsel.

§7 De geïnteresseerde hengelaar moet deze vergunning aanvragen bij de Dienst Toerisme van de Stad Blankenberge.

§8 De houder van een vergunning moet deze vergunning steeds kunnen voorleggen aan de bevoegde personen.

§9 De houder van een vergunning moet zich in voorkomend geval houden aan de hierna vermelde voorwaarden:

1° Men dient zich te onthouden van alle handelingen die in strijd zijn met de algemene politieverordening en in het bijzonder die handelingen die zouden kunnen leiden tot vervuiling of beschadiging van het openbaar domein en/of andermans eigendommen;

2° Het hengelen moet zo gebeuren dat het geen gevaar vormt voor vaartuigen, baders en strandgebruikers.
Het hengelen mag de vaartuigen van de overheidsdiensten niet hinderen bij het uitoefenen van hun activiteiten.
Het hengelen mag eveneens geen hinder vormen voor de uitbating van de exploitant(en) op de Pier en het Oosterstaketsel.

3° Men mag geen oneigenlijk gebruik maken van het meubilair zoals tafels en stoelen die eigendom zijn van de aanwezige uitbatingen;

4° Het is verboden om de vislijnen en ander afval achter te laten;
5° Het is verboden om tijdens het hengelen meer dan 3 lijnen gelijktijdig te gebruiken.

§10 De in dit artikel bedoelde vergunning kan aanleiding geven tot het innen van een gemeentelijke belasting of retributie.
In voorkomend geval zal het belasting- of retributiereglement vastgesteld worden in een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing.

Artikel II.9.3.6.
De andere strandgebruikers mogen niet gehinderd worden door de activiteit van de hengelaar of diens lijnen of haken.

Artikel II.9.3.7.
§1 De bestuurder van de vlieger of telegeleid tuig moet te allen tijde in staat zijn de controle over zijn vlieger te behouden.
§2 Het vliegeren mag de andere strand- of duingebruikers niet hinderen.
§3 De bestuurder van de vlieger of telegeleid tuig kan door bevoegde personen bevolen worden zich naar een meer geschikte zone te begeven.

Artikel II.9.3.8.
§1. Het houden van een barbecue is te allen tijde verboden.
§2. Het houden van een kampvuur, het afsteken van vuurwerk of het inrichten van fuiven en enige andere animatieactiviteit op het strand of in de duinen wordt verboden, behoudens een voorafgaande en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel II.9.3.9.
Het is verboden om als particulier strandzeilen en zetels te plaatsen
– op minder van 5 meter vanaf de hoogwaterlijn
– op de subconcessie van de badkarhouders
– op minder dan 5 meter voor of achter de particuliere strandcabines, met uitzondering van de subconcessiehouders/huurder van een strandcabine

Afdeling 4 Baden

Artikel II.9.4.1.
§1 Het baden en zwemmen in zee is enkel toegelaten op de plaatsen genaamd “bewaakte zones” als dusdanig op het strand aangeduid bij middel van de borden in artikel II.9.4.2 en tijdens de uren van bewaking door de redders aan zee. Buiten de bewaakte zones is het verboden in zee te baden of te zwemmen.
§2 Pootjesbaden, hoogstens tot de knieën in het water, is altijd toegelaten tenzij bevoegde personen dit verbieden.
§3 De situering van de bewaakte zones, de openingsperiodes en openingsuren worden elk jaar door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.

Artikel II.9.4.2.
§1 De bewaakte zones worden cumulatief aangeduid door:
1° een cirkelvormig bord waarop in blauwe letters “B” met een afbeelding van een reddingsboei en een duikende bader op witte achtergrond met onderaan vermelding van de uren tijdens dewelke de reddingsdienst verzekerd is.

2° door gele bolvormige boeien geplaatst tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn (zwemzone).

Artikel II.9.4.3.

§1 De onbewaakte zones worden aangeduid door een cirkelvormig bord met een rode doorstreepte letter “B” op witte achtergrond.

§2 De onbewaakte zones kunnen mede aangeduid worden door een windzak die zich op het strand bevindt. Hierop treft men hetzelfde pictogram aan als op de borden die een onbewaakte zone aanduiden.

Artikel II.9.4.4.

§1 De baders, zwemmers en watersporters moeten strikt de veiligheidsseinen van de strandredders naleven gegeven bij middel van hetzij:

- een driehoekige vlag van groene kleur; betekenis: baden en zwemmen toegelaten;
- een driehoekige vlag van gele kleur; betekenis: baden en zwemmen gevaarlijk - alle opblaasbare drijvende voorwerpen verboden;
- een driehoekige vlag van rode kleur; betekenis: baden en zwemmen verboden;

§2 De baders, zwemmers en watersporters zijn ertoe gehouden strikt de richtlijnen van de bevoegde personen op te volgen.

Afdeling 5 Vaartuigen

Artikel II.9.5.1.

§1. Vaartuigen zijn verboden in de zwemzone, bufferzone en de veiligheidszone.

§2. Vaartuigen zijn uitsluitend toegelaten in de insteekzones mits toelating van de watersportclub, behoudens vaartuigen van de overheids-, politie, reddings- en andere hulpdiensten en vaartuigen gebruikt in opdracht van deze diensten.

§3. Vaartuigen met motor of onder zeil dienen op veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere kunstwerken.

Artikel II.9.5.2.

§1. Behoudens de reddingsdiensten zijn jetski’s en jetscooters verboden in de zwemzone, de bufferzone en de veiligheidszone.

§2. Behoudens de reddingsdiensten, mogen ze geen zee kiezen van op het strand, met uitzondering van de insteekzone, en vanuit de zee het strand kiezen.

Artikel II.9.5.3.

§1. Het beoefenen van brandingsporten is enkel toegelaten in de daartoe voorziene toegelaten zones, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit brandingsporten van 22 juni 2016.

§2. De bestuurder van een tuig voor brandingsporten moet altijd in staat zijn de controle over zijn tuig te behouden.

§3. Het beoefenen van een brandingsport mag anderen niet hinderen en brandingsporters dienen op veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere kunstwerken.

HOOFDSTUK 10 VEILIGHEID EN DIEREN

Algemeen

Artikel II.10.1.

De toegang tot het strand en duinen met andere dieren dan honden en rijdieren is verboden. Een uitzondering hierop kan verkregen worden voor de houders van een vergunning van een toegelaten activiteit of concessie.

Honden

Artikel II.10.2.

§1 De eigenaars of bewaarder van honden zijn verplicht deze aan een leiband te houden op de openbare weg, in de openbare parken en plantsoenen, alsook op het strand en in de duinen tijdens de periode dat honden aldaar toegelaten zijn.

§2 Kwaadwillige honden dienen een muilband te dragen.

Artikel II.10.3.

De eigenaar of bewaarder van een dier(en) moet(en) de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat hun rondzwervende, kwaadaardige, op hol geslagen of woeste dieren de dood of een verwonding veroorzaken van een persoon of ander dier.

Artikel II.10.4.

Het is verboden honden aan te hitsen, ze niet tegen te houden wanneer ze andere personen aanvallen, hinderen of volgen. Het is verboden honden bang of woedend te maken, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt

Artikel II.10.5.

Indien een dier de openbare veiligheid in het gedrang brengt, kunnen de politieambtenaren ambtshalve maatregelen nemen.

Artikel II.10.6.

§1 Met ingang van het paasverlof tot 15 september wordt de toegang voor honden verboden op het strandgedeelte dat zich uitstrekt van het staketsel tot en met de voet der duinen aan de Gadeynehelling.

§2 Personen die behoren tot de volgende categorieën worden geen beperkingen opgelegd qua tijdstip en toegelaten zone. Het gaat om:

1° personen met een handicap die begeleid worden door assistentie- en/of

blindengeleidehonden,
2° politieambtenaren met hun politiehond in de uitoefening van hun dienst,
3° aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een door het gemeentebestuur vergunde bewakingsopdracht met hun waakhond.

§3 Verboden zones voor honden worden aangeduid door een cirkelvormig wit bord met rode rand, voorzien van een zwart silhouet van een hond. De begeleider dient steeds zijn hond in bedwang te kunnen houden en te beletten dat de openbare orde op het strand en duin wordt verstoord door zijn hond.

Rijdieren

Artikel II.10.7.

§1 Het paardrijden kan enkel gebeuren met een opgezadeld paard, met bit en bereden door één ruiter.

§2 Het is verboden een rijdier te laten begeleiden of te laten berijden door een kind, jonger dan 14 jaar. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is.

§3 Op elk bereden paard dat aanwezig is op het strand moet op een steeds zichtbare wijze en aan beide zijden een identificatie, geregistreerd nummer of kenteken dragen.

§4 Tegen gebeurlijke ongevallen moeten de eigenaars of uitbaters behoorlijk en genoegzaam verzekerd zijn.

§5 Begeleiders of ruiters van rijdieren zijn verplicht de uitwerpselen van hun dieren op alle delen van het openbare domein op te vangen of op te ruimen.

§6 De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing op de ruiters van de politie in de oefening van hun functie, of de paarden gebruikt bij het kruien of door paarden bereden door aangestelden van een erkende bewakingsonderneming.

Artikel II.10.8.

§1 Het verkeer met rijdieren is altijd verboden :

1° op het strand boven de hoogwaterlijn;
2° in de duinen, tenzij op de daartoe aangelegde ruiterpaden;

§2 Niemand mag met paarden, ezels en bespannen rijtuigen op het strand plaats nemen zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

§3 Het verkeer met paarden is verboden op het strand en in de duinen met ingang van de paasvakantie tot en met 15 september. Dit verbod geldt ook voor de vergunningshouders. Dit verbod wordt aangeduid met het cirkelvormig wit bord met rode rand, voorzien van een zwart silhouet van een paard.

Artikel II.10.9.

§1 Voor het bereiken van het toegelaten strandgedeelte, moeten de ruiters of de geleiders zich stapvoets via deze wegen begeven .

§2 Het betreden van het strand om de waterlijn te bereiken moet stapvoets via dezelfde kortste weg gebeuren. Dat geldt ook voor het verlaten van het strand en/of de waterlijn.

Artikel II.10.10.

§1 Het verhuren van rijdieren op het strand aan de badgasten, is onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen De vergunning moet vertoond worden op vraag van de bevoegde personen.

§2 De voorschriften voor paarden zijn niet van toepassing wat betreft concessies toegestaan door het college van burgemeester en schepenen voor het verhuren van rijdieren op het strand.

Loslopende dieren

Artikel II.10.11.

§1 Onverminderd de bepalingen van de wet dd. 4.08.1980 de wet *betreffende de bescherming en het welzijn der dieren* (*B.S.* 3.12.1986) en het koninklijk besluit dd. 28.05.2004 *betreffende de identificatie en registratie van honden* (*B.S.* 7.06.2004) is het verboden dieren te laten loslopen de openbare weg of op het openbare domein.

§2 Ronddolende dieren worden door de politie overgebracht naar het dierenasiel.

Artikel II.10.12.

Wanneer het dier niet kan worden besteed, kan de burgemeester beslissen het te laten doden overeenkomstig de richtlijnen van de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

TITEL III OPENBARE RUST

HOOFDSTUK 1 VENSTERVERKOOPPUNTEN

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid als taak heeft te zorgen voor een goede politiezorg en een goede politie die instaat voor de bescherming van de openbare rust en openbare overlast tegen gaat;
Overwegende dat de noodzaak blijft bestaan om te voorkomen dat openbare overlast wordt veroorzaakt door personen die tijdens de vroege ochtenduren van de zomermaanden aan vensterverkooppunten dranken en etenswaren kopen en deze op straat of op terrassen consumeren;
Overwegende dat kan aangenomen worden dat deze vorm van openbare overlast een reëel zal blijven indien hiertegen geen maatregelen voorzien blijven; Dat de maatregelen tegen openbare overlast veroorzaakt door vensterverkooppunten hierna worden (her)vastgesteld;

Definitie

Artikel III.1.1.

Onder een vensterverkooppunt wordt verstaan : elke inrichting gevestigd op privéterrein of op het openbaar domein waar etenswaren om mee te nemen worden verkocht, zoals frieten, hotdogs, hamburgers, e.d.m. en waarbij de klanten zich bij de bediening op de openbare weg of vóór deze inrichting bevinden.

Kennisgevingsplicht

Artikel III.1.2.

§1 Geen vensterverkooppunt mag worden geëxploiteerd zonder een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester.

§2 Aan deze kennisgeving dient een plan van de inrichting en een omstandige beschrijving van de aard van de goederen die te koop zullen worden aangeboden te worden gevoegd.

Exploitatievoorwaarden

Artikel III.1.3.

§1 De verkoop van producten is toegestaan langs gevelzijde, doch dient te gebeuren vanuit een “insprong” van minstens 0,70 meter diepte en een breedte gelijk aan minstens de helft van de winkelbreedte met een minimum van 3 meter, zodat de wachtende klanten het verkeer niet kunnen hinderen.

§2 Deze insprong moet vrijgehouden worden voor de bediening van klanten.

Artikel III.1.4.

§1 Tijdens de maanden juli en augustus is de verkoop van etenswaren en dranken verboden, iedere dag tussen 04.00 uur en 08.00 uur, tenzij de klant na bestelling bediend wordt aan tafel en dit voor onmiddellijke consumptie binnenin de inrichting.

§2 De burgemeester kan een afwijking toestaan op deze exploitatievoorwaarden, indien de exploitant hiertoe een gemotiveerd voorstel tot afwijking indient.

Artikel III.1.5.

§1 Vensterverkooppunten van warme voedingswaren moeten uitgerust zijn met een degelijke afzuiginstallatie en met alle nodige voorzieningen opdat de dampen of geuren die ontstaan door het bereiden van de eetwaren niet kunnen ontsnappen via openstaande ramen of deuren.

§2 De dampen of geuren moeten via behoorlijk geplaatste schouwen of buizen in de omgevingslucht geloosd worden. Deze schouwen en buizen moeten voldoende hoog zijn opdat de in de omgevingslucht geloosde stoffen geen aanleiding geven tot geur- of roethinder.

Artikel III.1.6.

§1 De exploitanten van vensterverkooppunten dienen er voor te zorgen dat behoorlijk en goed bereikbare afvalkorven bij hun inrichting zijn geplaatst, in voldoende aantal en verscheidenheid om inzameling van de verschillende aangeboden fracties overeenkomstig het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) te faciliteren.

§2 De afvalkorven moeten door hen op degelijke en regelmatige wijze geledigd en rein gehouden worden. Ook het terrein rond de korven en de insprong moet door hen gereinigd worden. Het reinigen moet minstens 1 maal per dag gebeuren en zeker bij het sluiten van de inrichting.

HOOFDSTUK 2 VERBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN EN HET BEZIT VAN GLAS EN ANDERE GEVAARLIJKE PRODUCTEN[16]

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de besluitwet dd. 14.11.1939 *betreffende de beteugeling van dronkenschap*, in het bijzonder de artikelen 4 en 5;
Gelet op de wet dd. 12.12.1983 *betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank*, in het bijzonder de artikelen 2 en 13;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 3 april 1953 *wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953*, in het bijzonder de artikelen 1 tot 7;
Overwegende dat het verbruik van alcoholhoudende dranken op de openbare weg dergelijke vormen van openbare overlast in de hand werkt;
Overwegende dat de bepalingen van dit hoofdstuk gelden onverminderd de voorschriften vervat in de besluitwet dd. 14.11.1939 *betreffende de beteugeling van dronkenschap*, de wet dd. 12.12.1983 *betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank* en het koninklijk besluit dd. 3 april 1953 *wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samen geordend op 3 april 1953*;

Definities

Artikel III.2.1.

[16] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 18.04.2017

Drankinrichtingen : alle inrichtingen, zoals slijterijen, (nacht)winkels, frituren, en dergelijke, die al dan niet tegen betaling toegankelijk zijn voor het publiek, ook al is de toegang beperkt tot een bepaalde categorie van personen, waar alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste al dan niet in gemixte vorm) worden verkocht of zelfs gratis worden aangeboden.

Tijdelijk verbod op verkoop en aanbod

Artikel III.2.2.

§1 Het is het verboden om in drankinrichtingen, alcoholhoudende dranken in welke hoeveelheid ook te verkopen of al dan niet gratis aan te bieden in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus tussen 00.00 en 08.00 uur. De exploitant van de inrichting dient onderhavige bepaling duidelijk te afficheren in zijn inrichting.

§2 Dit verbod geldt niet wanneer de alcoholhoudende dranken onmiddellijk worden geconsumeerd binnenin de inrichting of op de aanhorigheden (terras of tuin).

Tijdelijk verbod op verbruik

Artikel III.2.3.

Het is verboden om op de openbare weg of het openbaar domein alcoholhoudende dranken te verbruiken in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus tussen 00.00 en 08.00 uur.

Uitzondering

Artikel III.2.4.

§1 Een uitzondering op de in dit hoofdstuk genoemde verbodsbepalingen kan toegestaan worden door de burgemeester aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare weg of het openbaar domein voorafgaand werd toegestaan.

§2 Deze uitzondering dient minstens 10 werkdagen vooraf aan de activiteit schriftelijk te worden aangevraagd door de verantwoordelijke van de organisatie.

§3 De burgemeester dient binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangstdatum schriftelijk mee te delen of de uitzondering al dan niet kan worden verleend en motiveert zijn beslissing.

Artikel III.2.5.

Na een formele waarschuwing bij een eerste vastgestelde inbreuk op de verbodsbepalingen van dit hoofdstuk, worden verdere inbreuken gesanctioneerd met een administratieve sluiting van de inrichting.

Artikel III.2.6

§1 Het bij hebben van geopende en/of open glazen recipiënten op het openbaar domein behoudens op de vergunde terrassen is verboden in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus in het toeristisch centrumgebied zoals bepaald in bijlage V.

§2 Het achterlaten van glas, breekbare materialen of andere recipiënten op de openbare weg is verboden.

Artikel III.2.7

Stadsbestuur 8370 Blankenberge
Tel. 050/42 99 42 - Fax 050/42 90 29

Alle uitbaters van drankgelegenheden worden verplicht maatregelen te treffen om te voorkomen dat recipiënten, gemaakt uit glas of andere breekbare materialen, vanuit hun etablissement worden meegenomen op de openbare weg. Deze verplichting geldt voor de uitbaters van drankgelegenheden binnen het toeristisch centrumgebied zoals bepaald in bijlage V.

Artikel III.2.8

Het bij zich hebben van producten en voorwerpen die de veiligheid van personen in het gedrang kunnen brengen of snijwonden bij mens of dier kunnen veroorzaken is verboden.

Artikel III.2.9

Bij vaststelling van de overtreding op het verbod van het bij hebben van geopende en/of open glazen recipiënten neemt de politie de nodige maatregelen om de inbreuk te doen ophouden.

Stadsbestuur 8370 Blankenberge
Tel. 050/42 99 42 - Fax 050/42 90 29

HOOFDSTUK 3 BESTRIJDING VAN GELUIDSHINDER

Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder de artikelen, 119, 119bis en 135;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de artikelen 561, 1° van het Strafwetboek;
Gelet op de wet dd. 18.07.1973 *betreffende de bestrijding van geluidshinder*, *B.S.* 14.09.1973,
Gelet op het decreet dd. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, *B.S.* 17 september 1985, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, *B.S.* 09.12.1975;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 15.03.1968 *houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen*, *B.S.* 28.03.1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 10.10.1974 *houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen*, *B.S.* 15.10.1974;
Gelet op het koninklijk besluit van 25.05.1999 *tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen*, *B.S.* 26.08.1999;
Gelet op het koninklijk besluit van 06.03.2002 *betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis*, *B.S.* 12.03.2002;
Gelet op het koninklijk besluit *houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen* (*B.S.* 22.12.1958), in het bijzonder artikel 2 en 265;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 25.05.1999 *tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen* (*B.S.* 26.08.1999);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 6 februari 1991 *houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning* (VLAREM I), (*B.S.* 26.06.1991) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 1 juni 1995 *houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne* (VLAREM II), (*B.S.* 31.07.1995) en latere wijzigingen;
Overwegende dat politiemaatregelen dienen (her)vastgesteld te worden ter vrijwaring van de openbare rust door het veroorzaken van lawaai en muziek aan specifieke voorschriften te onderwerpen;
Overwegende dat lawaai de menselijke gezondheid kan schaden, dat de lawaaibronnen zeer talrijk zijn en dat ter bestrijding van bepaalde vormen van lawaaihinder reeds specifieke regelingen uitgewerkt zijn;
Overwegende dat ter bevordering van de openbare rust en gezondheid aanvullende maatregelen en voorschriften ter bestrijding van lawaaihinder dienen getroffen te worden;

Afdeling 1 Definities

Artikel III.3.1.1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1° **achtergrondgeluidsniveau** : LA95, gemeten gedurende vijf minuten bij uitschakeling van alle muziekbronnen;
2° **buurt**: alle gebouwen of lokalen die in de onmiddellijke omgeving van een openbare inrichting of van een geluidsbron liggen en waarin zich personen bevinden;
3° **exploitant**: elke natuurlijke of rechtspersoon die een inrichting exploiteert of een activiteit organiseert of voor wiens rekening een inrichting wordt geëxploiteerd of een activiteit wordt georganiseerd;
4° **feestdagen**: naast de wettelijke feestdagen worden eveneens als feestdag beschouwd: de vrijdag onmiddellijk na een van voornoemde feestdagen indien deze op een donderdag vallen; de maandag onmiddellijk voor een van voornoemde feestdagen indien deze op een dinsdag vallen; de maandag onmiddellijk na een van voornoemde feestdagen indien deze in een weekend vallen;
5° **geluidsinstallatie**: elk toestel of groep van toestellen die muziek of geluid elektronisch versterkt voortbrengt;
6° **lawaai** : gerucht, rumoer, gezang, geroep, muziek, geluid afkomstig van apparaten; geluid veroorzaakt door dieren;

7° **muziek** : alle vormen van muziekemissie, al dan niet elektronisch versterkt en voortkomend uit blijvende of tijdelijke geluidsbronnen;
8° **muziekactiviteit** : elke activiteit, al dan niet ingedeeld, waarbij muziek wordt geproduceerd;
9° **openbare inrichtingen** : alle inrichtingen alsook hun aanhorigheden die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt; zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs;
10° **private inrichtingen** : woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn;
11° **toegelaten activiteiten:**
° muziekactiviteiten zoals bedoeld in art. 5.32.2.2bis §1 4° en art. 6.7.3.§3 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II)
Deze muziekactiviteit dient aan het college van burgemeester en schepenen of bij de dienst Feesten te worden aangevraagd en dit minstens 3 weken voor de muziekactiviteit plaatsvindt.
- De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten :
** Naam en adres van de inrichting waar de muziekactiviteit zal plaatsvinden.*
** Identiteit van de exploitant of organisator.*
** Naam, voornaam, adres en telefoonnummer indien het om een rechtspersoon gaat.*
** Benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, telefoonnummer, de naam van de hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon.*
** Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke.*
** Aard van de muziekactiviteit, datum en uur.*
** Aard en technische kenmerken van de muziekinstallatie.*
** Gevraagd geluidsniveau en de motivatie hiervoor.*
** Een schets die de opstelling van de muziekinstallatie en de schikking van de geluidsbronnen (de boxen) in de inrichting weergeeft.*

° lawaai in open lucht zoals bedoeld in artikel III.3.4.1 van dit hoofdstuk
° geluid van voertuigen zoals bedoeld in artikel III.3.4.2 van dit hoofdstuk
° alarmkanonnen zoals bedoeld in artikel III.3.4.3 van dit hoofdstuk
° tuin-, hobby- en bouwwerktuigen zoals bedoeld in artikel III.3.4.4 van dit hoofdstuk
° vliegtoestellen zoals bedoeld in artikel III.3.4.5 van dit hoofdstuk

12° **over dag** : periode van 7.30 uur tot 22 uur
13° **'s nachts**: periode van 22 uur tot 7.30 uur

Afdeling 2 Algemene voorschriften

Artikel III.3.2.1.

Behoudens voor de toegelaten activiteiten, is het zowel 's nachts als over dag, verboden lawaai te maken dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat van die aard is dat het als hinderlijk lawaai de rust verstoort.

Afdeling 3 Bijzondere aanvullende voorschriften voor muziek in openbare inrichtingen

Vergunningsplicht

Artikel III.3.3.1.

§1 Het is verboden al dan niet elektronisch versterkte muziek te maken in openbare inrichtingen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, deze vergunning wordt "*muziekvergunning*" genoemd.

§2 De aanvraag wordt ingediend door de exploitant van de openbare inrichting, met vermelding van:

- naam en adres van de inrichting
- identiteit van de verantwoordelijke
- indien het om een natuurlijke persoon gaat : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres, geboortedatum
- indien het om een rechtspersoon gaat : benaming, adres, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, telefoonnummer, de naam en de hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, zijn telefoonnummer en e-mail adres, ondernemingsnummer
- de aard en de technische kenmerken van de muziekinstallatie

§3 Het college van burgemeester en schepenen kan voorafgaand aan het verlenen van de muziekvergunning of op eender welk later tijdstip of wanneer er zich lawaaiproblemen voordoen of te verwachten zijn, beperkende maatregelen opleggen, zoals het beperken van het maximum toegelaten geluidsniveau, het verplichten om geluidsisolatie aan te brengen, eventuele andere aanpassingen van stedenbouwkundige aard opleggen, of de activiteit verbieden.

§4 Het college van burgemeester en schepenen kan steeds opleggen dat de exploitant, op zijn kosten, een akoestisch onderzoek moet laten uitvoeren door een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen. Het college van burgemeester en schepenen kan ook opleggen dat een saneringsonderzoek moet uitgevoerd worden door een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen en dat de nodige saneringsmaatregelen moeten genomen worden. Nadat de saneringsmaatregelen uitgevoerd zijn dient de exploitant, op zijn kosten, een nieuw akoestisch onderzoek te laten uitvoeren door voormelde deskundige.

Artikel III.3.3.2.

§1 De muziekvergunning geldt *intuïtu personae.*

§2 In geval van verandering van exploitant moet een nieuwe muziekvergunningsaanvraag worden ingediend. Een nieuwe muziekvergunning dient eveneens aangevraagd te worden als er wijzigingen aan de geluidsinstallatie aangebracht worden.

§3 De muziekvergunning moet door de exploitant te allen tijde kunnen worden voorgelegd.

Muziekverbod

Artikel III.3.3.3.

Het is verboden al dan niet elektronisch verstrekte muziek te maken in openbare inrichtingen tussen 03.00 uur en 08.00 uur in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus.

Artikel III.3.3.4.

§1 Het college van burgemeester en schepenen kan elk jaar een uitzondering toestaan op dit verbod met een einduur tot ten laatste 06.00 uur en met een verplicht interval van 6 uur, indien de exploitant hiertoe een schriftelijke aanvraag indient.

§2 De exploitant dient deze uitzondering jaarlijks aan te vragen uiterlijk op 20 juni.

§3 Het college van burgemeester en schepenen kan begeleidende maatregelen opleggen.

Artikel III.3.3.5.

§1 Het college van burgemeester en schepenen kan eveneens een uitzondering op dit verbod toestaan met een einduur tot ten laatste 06.00 uur voor eenmalige gebeurtenissen van familiale-, sociale-, culturele- of folkloristische aard.

§2 De exploitant dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in te dienen, ten minste 14 werkdagen vóór deze gebeurtenis.

Artikel III.3.3.6.

§1 De exploitant moet de nodige maatregelen nemen opdat diens inrichting dan wel de klanten van diens inrichting de openbare rust niet verstoren. Indien nodig kunnen de burgemeester of de politie opleggen dat deuren en vensters na 22.00u moeten gesloten blijven.

Toezicht, handhaving en controle

Artikel III.3.3.7.

De burgemeester kan de opgelegde voorwaarden steeds herzien of een nieuw onderzoek laten uitvoeren. De burgemeester kan zo nodig, op kosten van de exploitant, gedurende een bepaalde tijd een (periodieke) controle opleggen door een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen.

Artikel III.3.3.8.

§1. De burgemeester kan na het vaststellen van het overschrijden van het maximaal toegelaten geluidsniveau het gebruik van een geluidsniveaubegrenzer opleggen waarop de volledige muziekinstallatie dient te worden aangesloten. De geluidsniveaubegrenzer wordt ingesteld op het maximaal toegelaten geluidsniveau (afgeregeld door een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen) en dit op kosten van de exploitant

§2. De exploitant bezorgt onverwijld een attest hiervan aan de burgemeester.

Artikel III.3.3.9.

De opstelling en regeling van de volumes of van de geluidsniveaubegrenzer of van ieder ander controlemechanisme moeten zodanig zijn dat ze gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd en verzegeld.

Artikel III.3.3.10.

Elke regeling van een geluidsinstallatie mag te alle tijde door de politie of door het stadsbestuur worden gecontroleerd.

Afdeling 4 Bijzondere geluidshinder

Lawaai in open lucht

Artikel III.3.4.1.

§1 Het is verboden enig hinderlijk lawaai voort te brengen in open lucht of in een tent, zonder voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen.

§2 Het college van burgemeester en schepenen kan beperkende maatregelen opleggen, zoals een beperking van het maximum toegelaten geluidsniveau, een beperking van de duurtijd, of een verbod van de muziekactiviteit.

Geluid van voertuigen

Artikel III.3.4.2.

§1 Het is verboden elektronisch versterkte muziek in of op voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig.

§2 Het is verboden geluidvoortbrengende middelen te gebruiken voor verkiezingspropaganda, voor reclame voor commerciële, of socio-culturele activiteiten, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden aan deze toelating verbinden om de openbare rust te vrijwaren.

§3 Indien de alarminstallatie van een voertuig in werking treedt en van aard is de rust der omwonenden, zowel over dag als ‘s nacht, te storen, zonder dat de eigenaar van het voertuig onmiddellijk kan worden aangetroffen, kan de lokale politie al dan niet hiertoe gelast door de burgemeester ambtshalve en op risico en kosten van de bestuurder, zorgen voor het afzetten van de alarminstallatie en het overbrengen van het voertuig naar een veilige plaats, ter voorkoming van diefstal.

Alarmkanonnen

Artikel III.3.4.3.

§1 Het is verboden al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, te plaatsen zonder voorafgaande toelating van de het college van burgemeester en schepenen.

§2 De toestellen moeten op meer dan 200 meter van het dichtst bij gelegen gebouw, woning of openbare weg worden opgesteld.

§3 Het gebruik van deze toestellen is ’s nachts verboden.

§4 Deze toestellen mogen niet meer dan 6 knallen per uur produceren.

Tuin-, hobby- en bouwwerktuigen

Artikel III.3.4.4.

Het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen door aannemers, ambachtslui, arbeiders en particulieren al dan niet aangedreven door een motor, is ’s nachts verboden alsook op zon- en wettelijke feestdagen vóór 9 uur, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Vliegtoestellen

Artikel III.3.4.5.

§1 Onverminderd de voorschriften bepaald in het koninklijk besluit van 25 mei 1999 *tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen*, is het gebruik van met motoren aangedreven (speel)vliegtuigen en andere tuigen om oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee te houden of in te richten op het grondgebied van de stad Blankenberge verboden, behoudens mits een voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.

§2 Het college van burgemeester en schepenen kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden onderwerpen teneinde de verstoring van de openbare rust te beperken.

Dieren

Artikel III.3.4.6.

De eigenaars, houders of bewakers van dieren zijn verplicht alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om te voorkomen dat hun dieren door de geluiden die zij voortbrengen overlast of verstoring van de openbare rust veroorzaken.

Glascontainers

Artikel III.3.4.7.

Het is verboden om ’s nachts glas te storten in glascontainers.

Afdeling 5 Handhaving

Artikel III.3.5.1.

§1 De toezichthoudende ambtenaren of de politie kunnen vaststellen of een lawaai hinderlijk is en kan aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht.

§2 Indien geluidsmetingen mogelijk en relevant zijn, gelden volgende richtwaarden

Als er geen andere wettelijke geluidsnormen van toepassing zijn is lawaai hinderlijk :

- indien het ofwel in open lucht meer dan 70 dB(A) bedraagt over dag en 45 dB(A) 's nachts;

ofwel

- indien de LA max, slow gemeten in de buurt;
  - ° niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min indien dit lager is dan 30 dB(A)
  - ° niet hoger is dan 35 dB(A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A)
  - ° niet hoger is dan de LA95,5min indien dit hoger is dan 35 dB(A)

de LA95,5min wordt gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen

§3. Op muziek afkomstig van openbare inrichtingen (hiervoor gelden andere wettelijke geluidsnormen) zijn de bepalingen van §2 niet van toepassing en evenmin op private inrichtingen.

Artikel III.3.5.2.

§1 Het geluidsniveau, veroorzaakt door een geluidsbron, wordt gemeten in dB(A) met een precisie-geluidsniveaumeter.

§2 Het geluidsniveau, in open lucht op openbaar domein veroorzaakt door een geluidsbron, wordt gemeten op minstens 10 meter afstand van de geluidsbron en op een hoogte van 1.5 meter boven de grond.

§3 Het geluidsniveau, in open lucht op privaat domein veroorzaakt door een geluidsbron, wordt gemeten op de voor hinder meest relevante grens van de private eigendom en op een hoogte van 1.5 meter boven de grond.

§4 De geluidsmetingen binnenshuis vinden plaats op een hoogte boven de vloer begrepen tussen 1,2m en 1,5m en, zo mogelijk, op minstens 1,5m van de wanden en de vensters. De deuren en vensters van de vertrekken waarin de geluidsmetingen gebeuren zijn gesloten tijdens de metingen.

Artikel III.3.5.3.

Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester ingevolge de artikelen 133, tweede lid, 134*ter* en *quater* N.Gem. en onverminderd de toezicht en dwangmogelijkheden overeenkomstig de artikelen 29 tot 38 van het decreet van 28 juni 1985 *betreffende de milieuvergunning*, kan bij overtreding van de voorschriften van dit hoofdstuk de burgemeester, zijn afgevaardigde, en de leden van de lokale politie:

1° de stopzetting bevelen van de activiteit die lawaaihinder veroorzaakt;
2° het maken van muziek in de openbare inrichting vanaf een bepaald uur en voor een bepaalde

periode verbieden ;

3° de geluidsinstallaties verzegelen of in beslag nemen;

Artikel III.3.5.4.

§1 Het college van burgemeester en schepenen waarschuwt de exploitant van een openbare inrichting dat de schorsing of intrekking van diens muziekvergunning of toelating, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens inrichting zal worden opgelegd bij wijze van administratieve sanctie indien blijkt dat deze inrichting verder of opnieuw wordt geëxploiteerd in strijd met de voorschriften van Afdeling 3.

§2 Het college van burgemeester en Schepen legt de exploitant een termijn op binnen dewelke diens openbare inrichting moet voldoen aan de voorschriften van Afdeling 3.

Artikel III.2.5.5

Na afloop van deze termijn wordt bij proces-verbaal vastgesteld of de exploitant zich heeft geconformeerd aan de instructies van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel III.2.5.6

§1 Conformeert de exploitant zich nog steeds niet aan de opgelegde instructies dan wordt deze bij aangetekend schrijven verwittigd dat hij - alvorens er beslist zal worden omtrent de schorsing of intrekking van diens muziekvergunning of toelating, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens inrichting- nog de mogelijkheid heeft om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen, én dit op een hem meegedeelde datum, binnen redelijke termijn.

§2 Mededeling wordt daarbij ook gedaan waar en wanneer de exploitant zijn dossier mag komen inzien, en zulks voorafgaand aan de zitting van het college van burgemeester en schepenen, waartoe hij werd opgeroepen om zijn eventuele verdediging voor te dragen.

§3 De exploitant wordt tevens ingelicht dat hij zich mag laten bijstaan of vervangen door een raadsman.

Artikel III.2.5.7

§1 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot schorsing of intrekking van de muziekvergunning of toelating, of tot tijdelijke of definitieve sluiting van de openbare inrichting is afdoende gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht van de exploitant.

§2 De opgelegde sluiting is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk.

§3 De beroepsmogelijkheid bij de Raad van State wordt meegedeeld.

Artikel III.2.5.8

§1 Elke sluiting bij wijze van administratieve sanctie zal bekend gemaakt worden door middel van een aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw, alsook aan één toegangsdeur van de betrokken openbare inrichting.

§2 Een proces-verbaal stelt deze aanplakking vast, en duidt nauwkeurig aan wanneer en op welke plaats zij is gebeurd.

HOOFDSTUK 4 OPENINGSUREN IN HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING[17]

Afdeling 1 Definitie en toepassingsgebied

Artikel III.4.1.1.

1° '*kleinhandel*': het wederverkopen op gewone wijze van producten aan de consument, zonder deze producten andere behandelingen te doen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn en waarvoor de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument in de vestigingseenheid vereist is. Voor deze wet worden hiermee gelijkgesteld de verkopen van producten aan de consument door de producenten of hun vertegenwoordigers;

2° '*diensten*': alle prestaties die:
- een handelsdaad of een ambachtsactiviteit uitmaken;
- en die gewoonlijk tegen vergoeding worden geleverd in de vestigingseenheid van de dienstverstrekker;
- en die niet vallen onder de definitie van kleinhandel bedoeld onder 1°.

3° '*ambachtsactiviteit*': de activiteit uitgeoefend door de onderneming opgericht door een private persoon die in België gewoonlijk krachtens een contract van huur van diensten, hoofdzakelijk materiële prestaties levert, voor zover daarmee geen leveringen van waren of slechts toevallige leveringen van waren gepaard gaan en die aldus vermoed wordt de hoedanigheid van ambachtsman te hebben;

4° '*vestigingseenheid*': een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de wet van toepassing is uitgeoefend worden;

5° '*nachtwinkel*': iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte, als bepaald in artikel 2, 7° van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, die op duidelijke permanente manier de vermelding '*Nachtwinkel*' draagt;

6° '*dagwinkel*': elke vestigingseenheid die geen nachtwinkel is;

7° '*uitbater*': de natuurlijke of rechtspersoon die voor eigen rekening en op eigen risico de kleinhandelszaak, dienstenonderneming of ambachtelijke activiteit uitoefent;

8° '*centrumgebied*': het gedeelte van het stadscentrum zoals bepaald in bijlage V.

Artikel III.4.1.2.

[17] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 18.04.2017

§1 Dit hoofdstuk is van toepassing op alle nieuw te openen nachtwinkels.

§2 Dit reglement is eveneens van toepassing op de bestaande nachtwinkels, wanneer deze veranderen van uitbater met inbegrip van de overdracht voor aandelen in een eventuele vennootschap of wanneer in de nachtwinkel werken worden uitgevoerd die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning of een nieuw onderzoek van de brandveiligheidsnormen vereisen, overeenkomstig Titel II, hoofdstuk 5.

Afdeling 2 Dagwinkels

Artikel III.4.2.1.

De toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan de consument in de vestigingseenheid bedoeld in artikel 6, a) en b) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, die niet vallen onder de in artikel 16 bepaalde afwijkingen van die wet zijn verboden vóór 5 uur en na 23 uur.

Artikel III.4.2.2.

-

Artikel III.4.2.3.

§1. Op aanvraag van één of meerdere uitbaters, handelend in eigen naam of op aanvraag van een vereniging van uitbaters, kan het College van Burgemeester en Schepenen, in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, afwijkingen op de verplichte sluitingsuren toestaan. Die afwijkingen kunnen maximaal 15 keer per jaar toegestaan worden.

§2. Voor het overige zijn alle bepalingen van de voormelde wet van 10 november 2006 van toepassing.

Afdeling 3 Nachtwinkels[18]

Artikel III.4.3.1.

§1. De toegang voor de consument tot nachtwinkels is verboden vóór 18 uur en na 7 uur.

§2. Geen nachtwinkel mag worden uitgebaat zonder voorafgaande vergunning, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen aan de uitbater ervan.

§3. De vestigingsvergunning wordt afgeleverd voor een welbepaalde vestigingseenheid binnen het centrumgebied, behoudens het Koning Leopold III-plein, Kerkstraat, Molenstraat, Visserstraat, Grote Markt, Bakkerstraat, Weststraat, Langestraat, Nieuwstraat en Manitobaplein.
Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraag voor een vestigingsvergunning weigeren om redenen van ruimtelijke ligging en de ruimtelijke draagkracht van het gebied. Bij de beoordeling daarvan mag acht worden geslagen op de aard en de hoedanigheid van de omgeving en het aantal en/of de nabijheid van de reeds bestaande nachtwinkels, alsook met de veiligheid en de openbare rust.

[18] treedt in werking op 1 juni 2017.

§4. Elke aanvraag tot afwijking van de in §3 bepaalde vestigingsplaats dient schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen, vergezeld van een motivering waaruit o.m. blijkt dat er een behoefte bestaat aan de vestiging van een bijkomende nachtwinkel op de gevraagde locatie. De buiten het centrumgebied gewenste afwijkende locatie moet in elk geval gelegen zijn op een afstand van één kilometer in vogelvlucht van de dichtstbijgelegen vergunde vestiging in het centrumgebied.
Er wordt geen afwijking toegestaan voor volgende straten: het Koning Leopold III-plein, Kerkstraat, Molenstraat, Visserstraat, Grote Markt, Bakkerstraat, Weststraat, Langestraat, Nieuwstraat en Manitobaplein.

§5. De vestigingsvergunning kan worden overgedragen mits voorafgaandelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, die de toelating slechts kan verlenen mits de nieuwe uitbater bewijst te voldoen aan alle voorwaarden om zelf een vestigingsvergunning te bekomen.

§6. De vergunning kan door het college van burgemeester en schepenen in de tijd beperkt worden of aan voorwaarden verbonden worden.

Artikel III.4.3.2.

De aanvraag tot het bekomen van een vestigingsvergunning moet gericht zijn tot het college van burgemeester en schepenen middels een formulier, gehecht als bijlage VI van dit reglement.

Ze bevat minstens volgende stukken:

- een plan met aanduiding van de gewenste locatie en, zo deze buiten het centrum gelegen is, een plan van een beëdigd landmeter waaruit blijkt dat de gewenste locatie zich bevindt op minstens een kilometer in vogelvlucht van de dichtst bestaande vergunde nachtwinkel;
- het bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de rubriek '*verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen*';
- een uittreksel uit de geboorteakte en een bewijs van nationaliteit;
- een bewijs van goed gedrag en zeden of een daarmede gelijkstaand document uitgereikt door de bevoegde autoriteit van de staat waar de aanvrager verblijft en/of van het land van herkomst;
- een bewijs dat hij aan alle fiscale en sociale lasten heeft voldaan, ook in het land van herkomst, en dat er geen schulden zijn t.a.v. van de stad;
- het bewijs dat de locatie stedenbouwkundig vergund is, ook wat de winkelfunctie betreft;
- een bewijs van de brandweer dat aan alle vereisten van brandveiligheid is voldaan;
- een bewijs dat de locatie voldoet of kan voldoen aan de Vlarem-normen en beschikt over een toiletvoorziening en een wasbak met stromend water;
- een kopie van de eigendomsakte of van het huurcontract.
- een bewijs burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (onder meer voor 'brand en/of ontploffing').

Artikel III.4.3.3.

Er mogen geen alcoholhoudende dranken worden geschonken of gedronken in de nachtwinkel.

Artikel III.4.3.4.

De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege:

- in geval van faillissement;
- in geval van veroordeling voor strafbare feiten of poging daartoe vermeld in artikel 1 van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
- in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- zo de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken, behoudens wanneer deze omstandigheid gerechtvaardigd is op basis van een

medisch attest dat betrekking heeft op de persoon van de uitbater; hervatting van activiteit van minder dan 14 opeenvolgende dagen doet geen nieuwe termijn van zes maanden ontstaan;
- in geval van gebleken sociale of fiscale fraude.

Artikel III.4.3.5.

§1. Inbreuken op de bepalingen van titel III, afdeling 3 kunnen overeenkomstig artikel 17, lid 4 van de wet van 10 november 2006, gewijzigd bij wet van 1 april 2016, betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening bestraft worden met een administratieve geldboete van maximaal 350,00 euro, een schorsing of intrekking van de door de gemeente verleende vestigingsvergunning of de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de inrichting.

§2. Onverminderd §1 beschikt de Burgemeester over de bevoegdheid om de inrichting te sluiten op basis van artikel 134*ter* en artikel 134*quater* Nieuwe Gemeentewet.

Artikel III.4.3.6.

De bepalingen van artikel III.4.3.2, artikel III. 4.3.3 en artikel III. 4.3.4 zijn eveneens van toepassing op de nachtwinkels die in het verleden een vergunning hebben bekomen voor zolang die vergunning loopt en mits zij niet strijdig zijn met de in die vergunning opgenomen voorwaarden.

HOOFDSTUK 5 BEDELARIJ

Artikel III.5.1

Voor de toepassing van artikel III.5.2 moet worden verstaan onder:
Bedelen: hulp en bijstand vragen aan voorbijgangers in de vorm van aalmoezen
Agressief bedelen: bedelen dat gepaard gaat met minstens één van volgende handelingen:

- aanklampen van personen
- zich verbaal opdringerig gedragen
- het belemmeren van het verkeer

Artikel III.5.2

§1. Het is verboden te bedelen op een agressieve manier.
§2. Het is verboden de doorgang van voetgangers of de toegang naar gebouwen te bemoeilijken.
§3. Het is verboden bij het bedelen misbruik te maken van minderjarigen om de liefdadigheid van de voorbijgangers of aanwezigen op te wekken.
§4. Het is verboden bij het bedelen gebruik te maken van manifest agressieve dieren of dieren die manifest een gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

TITEL IV OPENBARE GEZONDHEID

HOOFDSTUK 1 REINHEID EN GEZONDHEID VAN DE STAD

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135§2, 1°, 5° en 7°;
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen ('Vlarema'), zoals herhaaldelijk gewijzigd, hoofdstuk 5 in het bijzonder;
Gelet op het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in Brugge en Ommeland (IVBO);
Overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor volgende afvalstoffen: afgedankte batterijen en accu's, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen, afgedankte voertuigen, afgewerkte olie, afvalbanden, dierlijke en plantaardige afvalvetten en –oliën, draagbare en industriële batterijen en accu's, drukwerkafvalstoffen, oude en vervallen geneesmiddelen,
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval: papier en kartonafval, glasafval en plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons die georganiseerd wordt via Fost Plus vzw; dat er tevens een terugnameplicht bestaat voor verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong via Val-I-Pac vzw;;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen;
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen;
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval maximaal selectief dienen ingezameld te worden;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.
Overwegende dat gemeenten de bevoegdheid hebben om op treden tegen elke vorm van openbare overlast en in het bijzonder tegen overlast veroorzaakt door het achterlaten van kleinere hoeveelheden afvalstoffen zoals het achterlaten van allerlei zwerfvuil (sigarettenpeukjes, kauwgum, blikjes, …), wildplakken, het niet opruimen van uitwerpselen van rijdieren, sluikstorten, …;

Afdeling 1 Definitie en toepassingsgebied

Artikel IV.1.1.1.

§1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering, zoals gedefinieerd in artikel 3 17° van het Materialendecreet.

§2 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verstaan: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1.§2 54° van het VLAREMA.

Afdeling 2 Algemene verbodsbepalingen

Artikel IV.1.2.1.

§ 1 De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve inzameling, exclusief het stedelijk containerpark:

- huisvuil;
- grofvuil;
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- oude en vervallen geneesmiddelen;
- bedrijfsafvalstoffen;
- KGA;
- medisch en microbiologisch besmette afvalstoffen;
- giftig afval;
- los asbest of afvalstoffen die losse asbestvezels bevatten;
- groot gevaarlijk afval;
- explosieven;
- radioactieve afvalstoffen.

§ 2 De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het stedelijk containerpark:

- huisvuil;
- groente-, fruit- en tuinafval;
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- oude en vervallen geneesmiddelen;
- bedrijfsafvalstoffen;
- medisch en microbiologisch besmette afvalstoffen;
- los asbest of afvalstoffen die losse asbestvezels bevatten;
- slib;
- KGA, met uitzondering van de vastgestelde dagen waarop de Chemocar aanwezig is;
- groot gevaarlijk afval;
- explosieven;
- giftig afval;
- radioactieve afvalstoffen, met uitzondering van deze afkomstig van huishoudelijk gebruik;
- alle materialen die krachtens een wettelijke reglementering niet mogen aangevoerd worden naar een containerpark of verplicht dienen gerecycleerd via geëigende kanalen.

§ 3 Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden.

Artikel IV.1.2.2.

Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de door de OVAM erkende ophalers, daartoe aangewezen door de burgemeester of IVBO, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.

Afdeling 3 Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen

Artikel IV.1.3.1.

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.

De enige uitzonderingen op deze regel vormen:

- het verbranden, conform de wettelijke bepalingen van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden;

- het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats.

- het verbranden van kerstbomen naar aanleiding van de traditionele kerstboomverbranding, behoudens een voorafgaande en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. In de vergunning kunnen voorwaarden opgelegd worden zodat het veiligheidsaspect verzekerd is. opleggen. De aanvrager is verplicht deze voorwaarden strikt op te volgen alsook, in voorkomend geval, de instructies ter plaatse van de brandweer na te leven.

Artikel IV.1.3.2.

§ 1 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met deze politieverordening en/of andere wettelijke bepalingen.

Het is tevens verboden sluikstorten aan derden op te dragen, te doen of te laten uitvoeren of er actief of passief in tussen te komen of eraan mee te werken.

§ 2 Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert of nalaat de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.

§ 3 Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert of nalaat de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.

§ 4 Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in § 3 bedoelde eigenaar de kosten van de verwijdering van de in § 1 bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder.

§ 5 Ongeacht §§ 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden

achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere wettelijke bepalingen.

§ 6 Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel §§ 2, 3 en 5, kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven of machtigen om afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.

Artikel IV.1.3.3.

§1 De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend goed palend aan de openbare weg moet instaan voor de netheid van de gelijkgrondse berm of het trottoir. Al het afval dat daarvan voortkomt, moet verzameld en geborgen worden buiten de aanhorigheden van de openbare weg.
§2 Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.

Artikel IV.1.3.4.

Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privé-terrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. Deze stapelplaats met een maximale oppervlakte van 10 m², niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners.

Artikel IV.1.3.5.

Het is verboden om bij bouwwerken cement, mortel of andere bouwmaterialen te bereiden op de openbare weg.

Artikel IV.1.3.6.

§1 Het is verboden op het openbaar domein voertuigen te onderhouden (b.v. smeren) of andere werken uit te voeren, behoudens in geval van overmacht.

§2 Voertuigen mogen slechts gewassen of gereinigd worden vóór de woning van de eigenaar of vóór diens garage. Alle reinigingsresten dienen van de openbare weg te worden verwijderd.

Artikel IV.1.3.7.
§1 Het is verboden om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes en dergelijke meer aan te brengen op de gevels en omheiningen van openbare gebouwen, op privé gebouwen, op monumenten, op straatmeubilair en voorwerpen van algemeen nut, op voorwerpen voor de versiering van de openbare ruimte, op andere onroerende goederen.

Uitzonderingen op dit verbod kunnen worden toegelaten mits voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen voor wat betreft de onroerende goederen die deel uitmaken het openbaar domein of mits voorafgaande schriftelijke toestemming door de eigenaar en (desgevallend) of door de gebruiker en voorafgaand gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen, voor wat de privatieve onroerende goederen betreft.

§2. Het is verboden reglementair aangebrachte aanplakbiljetten, affiches, … af te scheuren, onleesbaar te maken of te overplakken.

§3. Eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde panden mogen geen enkele aanplakking aanbrengen of laten aanbrengen op hun leegstaande en/of verwaarloosde woning of gebouw, tenzij voor het te koop of te huur stellen, of voor wettelijk vereiste aanplakkingen of op verzoek college van burgemeester en schepenen.

§4. De overtreder (s) of bij gebreke van deze de verantwoordelijke uitgever en/of organisatoren van de onder §1 bedoelde aanplakkingen/opschriften ontvangen binnen de maand na de vaststelling een schriftelijke aanmaning om over te gaan tot het verwijderen, wegnemen of reinigen van de aanplakkingen en/of opschriften.

§5. Eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde panden zijn solidair verantwoordelijk voor het verwijderen van de aanplakkingen en/of opschriften, het eventueel reinigen en herstellen van zijn eigendom.

§6. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal onmiddellijk ambtshalve opgetreden worden en de aanplakkingen en/of opschriften weggenomen worden. De kosten voor het verwijderen van de aanplakkingen en/of opschriften, het eventueel reinigen en herstellen van de eigendommen en/of openbare domein zullen verhaald worden op de overtreder of bij gebreke van deze, de verantwoordelijke uitgever en/of de inrichter van de manifestatie waarop de aanplakkingen/opschriften betrekking hebben, conform het in voege zijnde huishoudelijk- en tariefreglement van de afdeling BODI. De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele (gevolg)schade in uitvoering van haar ambtshalve optreden wegens het ingebreke blijven.

Artikel IV.1.3.8.

§1 Het is verboden te schrijven, te tekenen, graffiti te spuiten en krassen aan te brengen op de gevels en omheiningen van openbare gebouwen, op privé gebouwen, op monumenten, op straatmeubilair en voorwerpen van algemeen nut, op voorwerpen voor de versiering van de openbare ruimte, op andere onroerende goederen of deze op gelijk welke manier te bevuilen of te beschadigen.

Uitzonderingen op dit verbod kunnen worden toegelaten mits voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen voor wat betreft de onroerende goederen die deel uitmaken het openbaar domein of mits voorafgaande schriftelijke toestemming door de eigenaar en (desgevallend) of door de gebruiker en voorafgaand gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen, voor wat de privatieve onroerende goederen betreft.

§2. De overtreder (s) of bij gebreke van deze de verantwoordelijke uitgever en/of organisatoren ontvangen binnen de maand na de vaststelling een schriftelijke aanmaning om over te gaan tot het verwijderen, wegnemen of reinigen van opschriften.

§3. De eigenaar van het onroerend goed is solidair verantwoordelijk voor het verwijderen van de opschriften, het eventueel reinigen en herstellen van zijn eigendom.

§4. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal onmiddellijk ambtshalve opgetreden worden en de opschriften weggenomen worden. De kosten voor het verwijderen van de of opschriften, het eventueel reinigen en herstellen van de eigendommen en/of openbare domein zullen verhaald worden op de overtreder of bij gebreke van deze, de verantwoordelijke uitgever en/of de inrichter van de manifestatie waarop de in §1 bedoelde handelingen betrekking hebben, conform het in voege zijnde huishoudelijk- en tariefreglement van de afdeling BODI. De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele (gevolg)schade in uitvoering van haar ambtshalve optreden wegens het ingebreke blijven.

Artikel IV.1.3.9.

Het is verboden op het openbaar domein te urineren elders dan in de daartoe bestemde (openbare) toiletten.

Afdeling 4 Aanbieden van afvalstoffen

Artikel IV.1.4.1.

§ 1 De huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen te verwijderen van het openbaar domein.

§ 2 Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door ambtenaren die hiertoe werden beëdigd om toezicht uit te voeren, de ophalers die van de burgemeester of IVBO de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachters in geval van inzameling via het stedelijk containerpark. Deze beëdigde ambtenaren, ophalers en parkwachters mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.

§ 3 Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie, de leden van de federale en lokale politie en de ambtenaren bedoeld de hoofdstukken III, IV en VII van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze verordening en het opstellen van een proces-verbaal.

Artikel IV.1.4.2.

§ 1 Met uitzondering van de fracties waarvoor een specifieke regeling geldt, mogen de afvalstoffen slechts op de dag van de ophaling, vanaf 05.00 uur en bij voorkeur zo kort mogelijk voor de ophaling buitengeplaatst worden bij dagophaling. In de periodes van nachtophaling, mogen in de betreffende zones de overeenkomstige fracties worden aangeboden vanaf 21.00 uur daags voor de ophaling en bij voorkeur zo kort mogelijk voor de ophaling.

In geval van laattijdige aanbieding of als de vuilniswagen reeds voorbij is gereden of is verhinderd, dient het aangeboden afval onmiddellijk terug binnengenomen te worden in afwachting van een volgende inzamelbeurt.

§ 2 De huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels de voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is.

§ 3 De eigenaars en verhuurders van vakantieverblijven zijn ertoe gehouden, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun lasthebbers of aangestelden de reglementaire recipiënten voor met huishoudelijk

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en PMD-afval in voldoende hoeveelheid ter beschikking te stellen van de huurders à rato van minimaal één zak voor met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en één PMD-zak per verhuurperiode.

Per gebouw dient een afvalkalender van de desbetreffende zone van stad Blankenberge te worden uitgehangen op een goed zichtbare plaats in een gemeenschappelijke ruimte nabij de inkom (lift, inkomhal, …). Tevens dient de nodige informatie mbt afval, door de stad ter beschikking gesteld, meegedeeld worden aan de huurders.
Deze verplichting geldt in geval van onderverhuring ook voor de hoofdverhuurders van vakantieverblijven tegenover hun onderhuurders.

§ 4 Indien gebruik gemaakt wordt van afvalcontainers voor het aanbieden van één of meerdere afvalfracties, dient op de container een nette, duidelijke en niet mis interpreteerbare aanduiding te worden aangebracht met betrekking tot de oorsprong van de inhoud. Bij voorkeur is dit één adres (conform titel I, hoofdstuk 2 van deze politieverordening) of, indien niet mogelijk, een andere duidelijke omschrijving van de plaats waar het afval vandaan komt.

§ 5 De inwoners die het recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.

§ 6 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.

§ 7 Desgevallend dienen de geledigde recipiënten door de aanbieder op de dag van lediging, en bij voorkeur zo kort mogelijk na de lediging, terug te worden verwijderd van de openbare weg.

§ 8 Het is verboden om ander afval dan zwerfvuil te deponeren in de stedelijke afvalbakken die op het openbaar domein staan opgesteld. Bovendien dient, indien het recipiënt bedoeld is voor een selectieve afvalstroom, deze te worden gerespecteerd en is het deponeren van andere afvalstromen in het recipiënt verboden.

Afdeling 5 Afval op standplaatsen

Artikel IV.1.5.1.

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien.

Artikel IV.1.5.2.

De diverse vrijkomende fracties dienen, overeenkomstig het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA), gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten.
Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft.

Artikel IV.1.5.3.

Het gemeentebestuur kan de opstellingsplaats en het aantal recipiënten, alsook de aard – overeenkomstig het VLAREMA – van de in te zamelen fracties verder specifiëren.

Artikel IV.1.5.4.

De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden.

Afdeling 6 Afval van dieren

Artikel IV.1.6.1.

§ 1 De eigenaars en houders van dieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. Enkel op voorziene plaatsen mogen de dieren zich ontlasten.

§ 2 Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar(s) of houders van de dieren verplicht deze uitwerpselen onverwijld te verwijderen en ofwel te deponeren in een daartoe voorzien recipiënt, ofwel te zorgen dat deze op een reglementaire wijze worden opgehaald en verwerkt.

De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg.

§ 3 De begeleiders van honden zijn steeds verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond.

§ 4 De in §§1-3 genoemde voorschriften zijn niet van toepassing op de honden die blinden en gehandicapten begeleiden.

§ 5 Het is verboden vogels en andere in het wild levende dieren te voederen op het openbaar domein. In uitzonderlijke weersomstandigheden kan een uitzondering op dit verbod worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen

§ 6 In afwijking van §5 is het overal en altijd verboden meeuwen te voederen of voor meeuwen geschikt voedsel achter te laten.

Afdeling 7 Reclamedrukwerk en gratis regionale pers

Artikel IV.1.7.1.

§ 1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen, inclusief het stedelijk containerpark, anders dan de brievenbus.

§ 2 Door de gemeente worden zelfklevers met de tekst “kranten neen – reclame neen” of “kranten ja – reclame neen” ter beschikking gesteld. Eén van deze zelfklevers kan op de brievenbus aangeplakt worden. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers, respectievelijk reclamedrukwerk te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een dergelijke zelfklever.

§ 3 Klachten met betrekking tot de niet-naleving van de §§ 1en 2 kunnen gemeld worden bij de afdeling Beheer Openbaar Domein en Installaties van de stad Blankenberge.

Afdeling 8 Vuur, rook- en geurhinder

Artikel: IV.1.8.1.

§1 Tenzij anders vermeld in de vergunning dienen alle dampen, geuren, afvalgassen, … in de atmosfeer geloosd te worden via een schoorsteen met een zodanige hoogte dat de omgeving niet gehinderd wordt. De schoorsteen moet ten minste 1 meter hoger zijn dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn.

HOOFDSTUK 2 INZAMELING VAN DE RESTFRACTIE VAN HET HUISHOUDELIJK EN HET MET HUISHOUDELIJK VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.2.1.1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: alle huishoudelijke en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, die in de respectievelijk voorgeschreven recipiënten voor de ophaling van restafval kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief inzamelbare fracties zoals papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en andere selectief ingezamelde afvalstromen.

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.2.2.1.

§ 1 De restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval wordt minstens elke twee weken huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, die worden weergegeven op de afvalkalender.

§ 2 De restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van de restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval.

§ 3 Het is verboden om de restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval aan te bieden op het stedelijk containerpark.

§ 4 Het is verboden om de restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval aan te bieden aan andere dan door het college van burgemeester en schepenen of IVBO aangestelde overbrengers.

§ 5 Indien in afwijking van § 4 voor de verwijdering van de restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval gewerkt wordt met een andere ophaler, dan dient deze minstens door de OVAM erkend te zijn als overbrenger en dient de ophaling te gebeuren op een wijze dat er geen overbodige hinder ontstaat naar de omgeving. Op eerste verzoek dient het geldig contract voor de ophaling te worden voorgelegd aan de beëdigd ambtenaren, de stedelijke milieuambtenaar of de politiediensten.

Afdeling 3 Wijze van aanbieding

Artikel IV.2.3.1.

§ 1 De restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval dient van de andere fracties gescheiden aangeboden te worden in reglementaire afvalzakken of containers van de private of intercommunale ophaaldienst. De recipiënt(en) dien(t)(en) zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen.

§ 2 Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg voor een afvalzak of de limiet bepaald door de private of intercommunale ophaaldienst voor containers.

§ 3 De restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de weggebruikers en de ophalers van deze fractie.

Afdeling 4 Gebruik van de private afvalcontainers

Artikel IV.2.4.1.

De afvalcontainers van private ophaaldiensten dienen steeds te worden geplaatst op het privaat eigendom of zo kort mogelijk voor de ophaling op het openbaar domein. Na lediging dienen de containers, die op het openbaar domein werden geplaatst, zo spoedig mogelijk te worden verwijderd.

Artikel IV.2.4.2.

§ 1 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de afvalcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de afvalcontainer uitsluitend mag aangewend worden voor de fractie waarvoor de container bedoeld is.

§ 2 In geval van beschadiging van de container of het vervuilen van het openbaar domein tengevolge van gebruik of misbruik van de afvalcontainer dient de inwoner in te staan voor het onverwijld nemen van de nodige maatregelen met betrekking tot herstel en/of opruiming van de vervuiling.

HOOFDSTUK 3 INZAMELING VAN GROFVUIL EN METALEN GEMENGD

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.3.1.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt begrepen onder:

- **Grofvuil**: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, en de vergelijkbare afvalstoffen die niet selectief worden ingezameld en door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in het recipiënt voor de restfractie kunnen worden geborgen en die huis aan huis worden ingezameld, alsook de restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het containerpark;
  Bij het gebruik van afvalzakken wordt steeds het overeenkomstig type afvalzak beschouwd met de grootste inhoud;

- **Metalen gemengd**: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van andere selectief ingezamelde fracties en de restfractie.

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.3.2.1.

§ 1 Het grofvuil wordt minstens viermaal per jaar huis-aan-huis, op ‘afroep’ opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender.

§ 2 Het grofvuil en metalen gemengd worden ook ingezameld op het stedelijk containerpark. Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.

§3 Het grofvuil en metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met de restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil en metalen gemengd

§4 Het is verboden voor de verwijdering van het grofvuil en metalen gemengd gebruik te maken van andere dan door het college van burgemeester en schepenen of IVBO aangestelde overbrengers.

Afdeling 3 Wijze van aanbieding

Artikel IV.3.3.1.

§ 1 Het grofvuil dient aangeboden te worden op een wijze dat elk stuk op eenvoudige wijze kan verplaatst worden door 2 personen. In totaal mag per ophaalbeurt de maximale voorziene laadduur van 10 minuten niet worden overschreden. Het grofvuil en de gemengde metalen moeten op de boordsteen van het voetpad, vóór de gebouwen waarvan ze afkomstig zijn, geplaatst worden.

De doorgang van de voetgangers mag niet gehinderd worden. Ingeval van laatttijdige aanbieding of als de ophaalwagen al voorbij gereden is, moeten het grofvuil en de gemengde metalen onmiddellijk weer binnengenomen worden in afwachting van een volgende inzamelbeurt.

§ 2 Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

HOOFDSTUK 4 SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.4.1.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

- glas : hol glas en vlak glas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas en ander hittebestendig glas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.;

- hol glas : alle flessen en bokalen (verpakkingsglas);

- vlak glas : vensterglas;

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.4.2.1.

§ 1 Hol glas/vlak glas wordt ingezameld op het stedelijk containerpark. Hol glas wordt ook ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente.

§ 2 Glas mag niet worden meegegeven met de inzameling van andere selectieve afvalfracties dan deze van glas of de inzameling van de restfractie.

Afdeling 3 Wijze van aanbieding

Artikel IV.4.3.1.

§1 Hol glas dat naar de (ondergrondse) glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.

§2 Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten.

§3 Het is verboden om in 's nachts (periode van 22 uur tot 7.30uur) glas te storten in glascontainers.

HOOFDSTUK 5 SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.5.1.1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, cellofaanpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d..

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.5.2.1.

§ 1 Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. Papier en karton wordt ook ingezameld op het stedelijk containerpark.

§ 2 Papier en karton mag niet worden meegegeven met de inzameling van andere selectieve afvalfracties dan deze voor papier en karten of de inzameling van de restfractie.

Afdeling 3 Wijze van aanbieding

Artikel IV.5.3.1.

§ 1 Het papier en karton dient aangeboden te worden in stevige kartonnen dozen (max. afmetingen 70 x 40 x 40 centimeter) of in bundels samengebonden met vlastouw (geen plastiek- of metaaldraad). Te allen tijde dient men ervoor te zorgen dat het papier niet kan wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald worden.

§ 2 Het gewicht mag per pakket niet groter zijn dan 15 kg.

HOOFDSTUK 6 SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.6.1.1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA.

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.6.2.1.

§ 1 Het KGA wordt minstens 1 dag per maand op het stedelijk containerpark en minstens viermaal per jaar wijk per wijk opgehaald, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde plaatsen en tijdstippen, terug te vinden op de afvalkalender.

§ 2 KGA mag niet worden meegegeven met de inzameling van andere selectieve afvalfracties dan deze voor KGA of de inzameling van de restfractie.

Afdeling 3 Wijze van aanbieding

Artikel IV.6.3.1.

§ 1 Het KGA dient afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikte recipiënt.

§ 2 Het KGA zoals bepaald in artikel 5.2.2.1, 11° van het VLAREMA (‘insulinespuiten, pennaalden, gebruikt door particulieren om zichzelf geneesmiddelen toe te dienen, en bloedlancetten’), moet worden aangeboden in een naaldcontainer die voldoet aan de ADR-reglementering.

Artikel IV.6.3.2.

Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen.
Indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen.

Artikel IV.6.3.3.

§ 1 Het KGA dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling of op het stedelijk containerpark op de dagen vermeld op de afvalkalender wordt door de begeleider van het ophaalvoertuig in de

gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen.

§ 2 De afgifte van KGA aan de erkende ophaler gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van het bevoegde personeel.

Afdeling 4 Gebruik van het KGA-recipiënt

Artikel IV.6.4.1.

§ 1 De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubox. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de milieubox uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van KGA.

§ 2 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe milieubox. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.

Artikel IV.6.4.2.

De milieubox dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar zijn nieuwe adres.

Artikel IV.6.4.3.

Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een milieubox kunnen bij de gemeente een milieubox bekomen.

HOOFDSTUK 7 SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENAFVAL

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.7.1.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

- groenafval: het composteerbaar afval dat onder meer vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken, oevers van waterlopen en wegbermen en natuurgebieden, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De maximaal toelaatbare doormeter van takken bedraagt 7 centimeter;

- fijn tuinafval en gras: gazonmaaisel en klein tuinafval zoals bloemen, bladeren en onkruid;

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.7.2.1.

§ 1 Het snoeihout wordt minstens viermaal per jaar huis-aan-huis, op “afroep”, opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. Het groenafval wordt ook ingezameld op het stedelijk containerpark.

§ 2 groenafval, fijn tuinafval en gras mogen niet worden meegegeven met de inzameling van andere selectieve afvalfracties dan deze voor groenafval of de inzameling van restfractie.

§ 3 Verontreinigd groenafval en verontreinigd fijn tuinafval en gras worden niet aanvaard bij de selectieve inzameling.

Afdeling 3 Wijze van aanbieding

Artikel IV.7.3.1.

§ 1 Het groenafval dient aangeboden te worden in bundels waarbij het aangeboden snoeihout maximaal 2 weken gesnoeid is op de datum van ophaling. Het moet vrij zijn van doornen, wortelgestellen, tuinafval, stenen, ijzerdraad en andere vreemde materialen die een houtversnipperaar kunnen beschadigen.

§ 2 Het gewicht van de recipiënt of bundel mag niet groter zijn dan 15 kg. Per adres mogen er maximaal 10 bussels per ophaalbeurt en –dag worden aangeboden.

§ 3 Het snoeihout dient samengebonden te worden aangeboden en de takken mogen niet langer zijn dan 2 meter en 50 centimeter breed. De takken moeten onderling in dezelfde richting gestapeld zijn.

Afdeling 4 Gebruik van de groencontainer

Artikel IV.7.4.1.

§ 1 Fijn tuinafval en gras worden ingezameld op het stedelijk containerpark alsook in de groencontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de groencontainers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente voor het fijn tuinafval en gras van de eigen particuliere huishouding.

§2 Er mag geen snoeihout noch ander afval in of naast de groencontainers gedeponeerd worden.

HOOFDSTUK 8 SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.8.1.1.

§ 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons, kortweg PMD-afval genoemd, verstaan:

afval van plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

§ 2 De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen andere selectieve afvalfracties of de restfractie bevatten.

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.8.2.1.

§ 1 De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden minstens 2 maal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen, terug te vinden op de afvalkalender. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook, mits verzameld in een reglementaire afvalzak voor deze fractie, ingezameld op het stedelijk containerpark.

§ 2 Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden meegegeven met de inzameling van andere selectieve afvalfracties dan deze voor PMD of de inzameling van de restfractie.

§ 3 Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet aanvaard bij de selectieve inzameling..

Afdeling 3 Wijze van aanbieding

Artikel IV.8.3.1.

§ 1 De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te worden in reglementaire PMD-zakken waarop de naam van de gemeente is voorgedrukt.

Te allen tijde dient men ervoor te zorgen dat het PMD niet kan wegwaaien en dat het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan opgehaald worden.

§ 2 De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.

§ 3 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg en dient gesloten aangeboden te worden.

HOOFDSTUK 9 SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL EN HERBRUIKBARE GOEDEREN

Afdeling 1 Definitie

Artikel IV.9.1.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

- herbruikbare goederen: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d.;

- textielafval: alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddegoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit;

Afdeling 2 Inzameling

Artikel IV.9.2.1.

§ 1 Het textielafval wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente Het textielafval wordt eveneens ingezameld op het stedelijk containerpark en bij de door de OVAM erkende kringloopcentra.

§ 2 Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen en vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van “erkende textielinzamelaars” zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aan-huisinzameling te organiseren.

§ 3 Het textielafval mag niet worden meegegeven met de inzameling van andere selectieve afvalfracties dan deze voor textielafval of de inzameling van de restfractie.

§ 4 Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. De coördinaten van het kringloopcentrum zijn terug te vinden op de afvalkalender en via de gemeentelijke diensten.

§ 5 Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met de inzameling van andere selectieve afvalfracties dan deze voor textielafval of de inzameling van de restfractie.

§ 6 Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil of het grofvuil conform de ter zake geldende voorwaarden.

Afdeling 3 Wijze van aanbieding

Artikel IV.9.3.1.

§ 1 De herbruikbare goederen dienen aangeboden te worden in zakken verstrekt door de organisatie die instaat voor de ophaling van het textielafval. Deze zakken dienen lekdicht te zijn afgesloten.

§ 2 Het gewicht van een afzonderlijk recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg. De recipiënten mogen niet groter zijn dan 0,5 m³.

§ 3 Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de weggebruikers en de ophalers van de afvalstoffen.

HOOFDSTUK 10 HET STEDELIJK CONTAINERPARK

Afdeling 1 Algemeen

Artikel IV.10.1.1.

§1 Het stedelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen.

§2 Het stedelijk containerpark is gelegen te Blankenberge, Scharebrugstraat 30.

Artikel IV.10.1.2.

§ 1 Het stedelijk containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeenten Blankenberge en Zuienkerke en voor de ondernemingen die op het grondgebied van deze gemeenten gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen, stoffen zijn geviseerd onder artikel IV.1.1.1.

§ 2 Het stedelijk containerpark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het stedelijk containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.

§ 3 Op het stedelijk containerpark gelden de bepalingen van het huisreglement zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

HOOFDSTUK 11 DUURZAAM PESTICIDENGEBRUIK

Afdeling 1 Algemeen

Artikel IV.11.1.1.

§ 1 Het is verboden om pesticiden te gebruiken op het openbaar domein.

§ 2 Enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen kan van de bepaling van §1 worden afgeweken.

Stadsbestuur 8370 Blankenberge
Tel. 050/42 99 42 - Fax 050/42 90 29

§ 3 Elke aanvraag tot afwijking van de bepaling van § 1 dient schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en schepenen en dient vergezeld van

- een duidelijke motivatie;
- beschrijving van het aan te wenden product, incl. te gebruiken concentraties;
- afbakening van de zone (incl. plan op aangepaste schaal);
- gewenste periode van toepassing van het product;
- toestemming tot afwijking afgeleverd door de Vlaamse Milieumaatschappij;

TITEL V OPENBAAR DOMEIN

HOOFDSTUK 1 COLLECTIEVE INGEBRUIKNEMING

Afdeling 1 Kamperen en recreatief verblijven in open lucht

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet dd. 03.03.1993 *houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven* (*B.S.* 28 april 1993);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 23.02.1995 *betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven* (*B.S.* 01.08.1995);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering *tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waarvan*
Overwegende dat om veiligheidsredenen en ter mogelijke handhaving van de openbare rust en orde het verboden wordt om te kamperen of recreatief te verblijven op het grondgebied van de stad Blankenberge buiten de terreinen die hiervoor bestemd en vergund zijn;

Artikel V.1.1.1.

§1 Het is verboden te kamperen of in open lucht recreatief te verblijven op het grondgebied van de stad Blankenberge, behoudens op de vergunde terreinen voor openlucht recreatief verblijf, zoals bedoeld in het decreet van 3 maart 1995 *houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven*, onverminderd de voorschriften die in dit decreet of krachtens dit decreet worden opgelegd.
§2 Enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen kan van de bepaling van §1 worden afgeweken.

Afdeling 2 Gebruik speelpleinen en parken

Gelet op de artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de artikelen 22bis, 22quinquies2, 22sexies2 en 22septies1 van het koninklijk besluit dd. 01.12.1975 *houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg* (*B.S.* 09.12.1975);
Gelet op de omzendbrief VIII/BIV/2006/OM OverlRecr/ *betreffende de overlast in de recreatiedomeinen van de Minister van Binnenlandse zaken* ;
Overwegende dat maatregelen moeten worden (her)vastgesteld teneinde de orde, reinheid, rust en veiligheid op de voor het publiek toegankelijke parken en speelplein te bewaren;

Artikel V.1.2.1.

De gemeentelijke speelpleinen zijn voor iedereen toegankelijk van 07.30 uur tot 22.00 uur.

Artikel V.1.2.2.

§1 De speeltoestellen voorzien op de wijkspeelpleinen zijn uitsluitend voorbehouden aan kinderen tot de leeftijd van 14 jaar.
§2 De bepaling omschreven in §1 is niet van toepassing op het skatepark.

Artikel V.1.2.3.

Het is verboden in de parken en speelpleinen :

1° behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen, aanwezig te zijn buiten de openingsuren;
2° bloemperken en afgesloten grasperken te betreden;
3° planten, wegen, paden, gebouwen, tennispleinen, omheiningen of straatmeubilair te beschadigen of weg te nemen;
4° afsluitingen te beklimmen;
5° voertuigen en rijwielen achter te laten of te parkeren buiten de daartoe voorziene stallingen, met uitzondering van de fietsen van kinderen tot 14 jaar;
6° enige handelsactiviteit uit te oefenen, behoudens wanneer de betrokkene over een domeinvergunning beschikt;
7° wilde dieren te vangen of andere dieren achter te laten;
8° open vuren aan te leggen of barbecues te houden behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen;
9° muziek of geluid te maken door middel van elektronisch versterkte toestellen behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen;
10° met gemotoriseerde voertuigen te rijden;
11° was te droog te hangen;
12° putten maken of andere graafwerken uit te voeren, zonder toelating van de domeinbeheer;

Artikel V.1.2.4.

Bezoekers van de wijkspeelpleinen zijn verplicht :

1° de speeltoestellen op een behoorlijke wijze te gebruiken, zodat er geen abnormale sleet of beschadiging kan ontstaan;
2° zich te gedragen, te spelen of te sporten op een wijze die niet gevaarlijk is voor de aanwezigen;

HOOFDSTUK 2 PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE WEG[19]

Gelet op de artikelen 133, tweede lid, 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 42 van het gemeentedecreet ;
Gelet op de wet dd. 16.03.1968 *betreffende de politie over het* wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit dd. 16.03.1968 *tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer* in het bijzonder artikel 10;
Gelet op rubriek 17.3.9 van de bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06.02.1991 *houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning* (VLAREM I) (*B.S.* 26.06.1991);
Gelet op Afdeling 5.17.5 van het besluit van de Vlaamse regering dd. 01.06.1995 *houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne* (VLAREM II) (*B.S.* 31.07.1995);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 29.04.1997 *houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer*;
Overwegende dat de gemeente dient in te staan voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, paden en pleinen en de nodige maatregelen dient te nemen om ongebreidelde privatieve ingebruiknemingen van de openbare weg tegen te gaan, teneinde de openbare orde en veiligheid, alsook het veilig en vlot verkeer op en langs de openbare weg te vrijwaren;
Overwegende dat gemeenten nadere regels kunnen vaststellen voor de tijdelijke ingebruikname van de openbare

[19] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 26 mei 2015, d.d. 31 mei 2016 en d.d. 18 april 2017

weg en aanhorigheden;
Overwegende dat het plaatsen van obstakels op de voetpaden, de vrije doorgang van de voetgangers hindert en dus aan voorschriften moet worden onderworpen;
Overwegende dat het in dit opzicht noodzakelijk is de voorwaarden vast te leggen voor het plaatsen van seizoensgebonden open terrassen, consumptieterrassen, windschermen en andere privatieve ingebruiknemingen op/over de openbare weg;

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel V.2.1.1.

Dit hoofdstuk is enkel van toepassing op de tijdelijke privatieve ingebruiknemingen van de openbare weg.

Artikel V.2.1.2.

De bepalingen van dit hoofdstuk gelden onverminderd andere wettelijke, decretale, reglementaire, provinciale en gemeentelijke bepalingen, zoals inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu en het beheer van het openbaar domein.

Artikel V.2.1.3.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° *"constructie"* : Elke inname van het openbaar domein in functie van een consumptieterras bij een horecazaak, die steun vindt op het openbaar domein. Hieronder zijn begrepen : vloeren, windschermen, balustrades, terrasoverkappingen en veranda's.

2° "*horeca"* : Elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal (inclusief een hotel), ongeacht de toegangsvoorwaarden, waar de activiteit erin bestaat etenswaren en/of dranken voor te bereiden voor consumptie en te nuttigen.

3° *"innamevergunning"* : de toelating van het college van burgemeester en schepenen voor een tijdelijke privatieve ingebruikneming van de openbare weg waarbij de veiligheid en het vlot verkeer, alsook de handhaving van de openbare orde, rust en orde en het goed beheer van het openbaar domein in acht wordt genomen;

4° *"openbare weg"* : de wegen en aanhorigheden die feitelijk voor het verkeer open staan of door het publiek worden gebruikt, zoals onder meer rijbanen, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs, wegen voor voetgangersverkeer, wandelwegen, wandelpaden, de zeedijk, en al dan niet gelijkgrondse bermen, openbare pleinen, parken en plantsoenen, gelegen op het grondgebied van de Stad Blankenberge;

5° *"openbaar domein"*: Het goed dat hetzij door een uitdrukkelijke beslissing, hetzij door een impliciete beslissing van de overheid wordt bestemd tot het gebruik van allen, zonder onderscheid van de persoon.

6° "*consumptieterras*": Een niet fysiek afgebakende zone vóór een horeca-inrichting, welke alleen bestaat uit tafels en stoelen (met al dan niet een parasol erin en/of met verplaatsbare

bloembakken), waar drank en eetwaren worden geconsumeerd die binnenin de aanpalende horeca-inrichting worden verkocht of aangeboden.

7° "*open terras*": Elk open terras vóór een horeca-inrichting, eventueel begrensd door windschermen of bloembakken, waarop dranken en eetwaren worden geconsumeerd die binnenin de aanpalende horeca-inrichting worden verkocht of aangeboden. Een open terras heeft geen dak of terrasoverkapping. [20]

8° *"privatieve ingebruikneming"* : elke tijdelijke privatieve ingebruikneming van, op, langs of over de openbare weg door het plaatsen van voorwerpen of inrichtingen (zoals terrassen, uithangborden, reclame-inrichtingen, kramen, uitstallen, windschermen, fietsenrekken, drankautomaten, zeilen, tenten, zonneschermen, braadtoestellen, …);

9° *"rooilijn*": De door de overheid vastgestelde grens tussen het openbaar domein en de private gronden.

10° "*seizoen*": Het toeristisch zomerseizoen, dat zich elk jaar voordoet in de periode van 15 maart t/m 15 oktober.

11° "terrasoverkapping[21]" Een oprolbare zonwering die aan de gevel bevestigd wordt met geleiders die steunen op en bevestigd worden op het openbaar domein en ingericht wordt als consumptieterras.

12° *"uitstalling"* : elke bezetting van de openbare weg tegen de gevel van een handelsinrichting voor het aanprijzen van handelswaar met het oog op de verkoop ervan in de handelsinrichting

13° "veranda[22]" Een aanbouw aan een horecazaak, welke een eerder gesloten karakter heeft doordat deze voorzien is van een vast of mobiel dak en glazen wanden. Deze constructie dient als extra ruimte in functie van een consumptieterras.

14° "*vrije loopweg*": Een obstakelvrije loopweg voor voetgangers die een vrije hoogte heeft van min. 2.10 m.en voldoet aan de onderstaande bepalingen:
Voetpad <1.00 m. : geen inname toegelaten
Voetpad 1.00 m. – 1.50 m. : 1.00 m. vrije doorgang
Voetpad 1.50 m. – 2.00 m. : 0.50 m. inname toegelaten
Voetpad >2.00 m. : 1.50 m. vrije doorgang

15° *"weg voor voetgangersverkeer"* : elk gedeelte van de openbare weg, waaronder het trottoir, dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangers waaronder ook rolstoelgebruikers;

16° *"windscherm"*: Een scherm als beschutting tegen wind en windstroming, ter afbakening van een terras

17° *"zonnescherm"* : oprolbare zonwering in stof die (los) aan de gevel bevestigd wordt;

18° *"Kernwinkelgebied"* = zone A op plan in bijlage V

[20] De politieverordening omschrijft de consumptieterrassen en seizoensgebonden open consumptieterrassen, gezien voor deze soort innames geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Dit geldt tevens wanneer de inname enkel bestaat uit tafels en stoelen. Wanneer echter windschermen worden geplaatst ter afbakening van een open terras en deze buiten het seizoen toch blijven staan, dan zijn deze vergunningsplichtig en onderhevig aan de bepalingen van een stedenbouwkundige verordening

[21] vergunningsplichtig en onderhevig aan de bepalingen van een stedenbouwkundige verordening

[22] vergunningsplichtig en onderhevig aan de bepalingen van een stedenbouwkundige verordening

19° *"Centrumgebied"* = zone A + B op plan in bijlage V

20° *"Toeristisch centrumgebied"* = zone A + B + C op plan in bijlage V

Afdeling 2 Algemene bepalingen

Verbod

Artikel V.2.2.1.

Elke privatieve ingebruikneming van de openbare weg is verboden.

Artikel V.2.2.2.

Uitzonderingen op het verbod tot privatieve ingebruikneming kunnen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen bij wijze van innamevergunning in de hierna nader omschreven gevallen en voorwaarden en/of onder de voorwaarden die het college nader bepaalt.

Kenmerken van de innamevergunning

Artikel V.2.2.3.

De innamevergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om vergunningen die vereist worden op grond van andere wettelijke of reglementaire bepalingen te bekomen, zoals een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning.

Artikel V.2.2.4.

De innamevergunning is tijdelijk van aard. De vergunninghouder kan op grond van deze vergunning geen zakelijk recht, noch een onherroepelijk vergunningsrecht laten gelden.

Artikel V.2.2.5.

§1 De innamevergunning is geldig, naar gelang het geval, zolang deze niet wordt ingetrokken, gewijzigd of aangevuld, of voor de duurtijd bepaald in het vergunningsbesluit.

§2 De innamevergunning vervalt zodra de vergunde inrichting door een andere persoon wordt overgenomen of bij wijziging van de vergunde inrichting.

Verplichtingen van de vergunninghouder

Artikel V.2.2.6.

De vergunninghouder moet de (algemene en bijzondere) vergunningsvoorwaarden, -aanvullingen of -wijzigingen strikt naleven en de verleende innamevergunning steeds kunnen voorleggen aan de politie.

Artikel V.2.2.7.

De vergunninghouder dient de vergunde privatieve ingebruikneming steeds in een goede staat van onderhoud te houden.

Artikel V.2.2.8.

De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die ingevolge de vergunde inname en door de geplaatste inrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden wordt veroorzaakt. De stad Blankenberge is niet verantwoordelijk voor de schade die aan of door de privatieve ingebruikneming wordt veroorzaakt aan derden.

Artikel V.2.2.9.

Het is de vergunninghouder en diens personeel verboden weggebruikers naar hun handelsinrichting te lokken door hen aan te klampen, ongevraagd aan te spreken. Dit verbod geldt niet voor marktkramers, deelnemers aan braderieën of kermissen tijdens de duur van deze evenementen.

Artikel V.2.2.10.

§1 Onverminderd de bijzondere regeling inzake vensterverkoop, de wegvergunningen of domeinconcessies, is het maken van frieten, het bakken van wafels, het bereiden van hot-dogs, kip aan ‘t spit, hamburgers en soortgelijke vleeswaren die een indringende, onaangename of ongezonde geur of damp verspreiden op de openbare weg verboden in het toeristisch centrumgebied.

§2 Op andere plaatsen dient de vergunninghouder de nodige voorzorgen te nemen om de dampen en de geurhinder af te leiden langs daartoe bestemde afvoerleidingen.

Artikel V.2.2.11.

§1 Alle werkzaamheden die betrekking hebben op een dienst van openbaar nut moeten door de vergunninghouder worden gedoogd, zonder dat hij aanspraak kan maken op enig recht tot gemeentelijke schadeloosstelling.

§2 De openbare nutsvoorzieningen en aansluitingspunten moeten steeds bereikbaar zijn en toegankelijk blijven voor de openbare nutsdiensten.

Artikel V.2.2.12.

§1 Ingeval van intrekking, wijziging of aanvulling van de gestelde vergunningsvoorschriften – of voorwaarden is de vergunninghouder, naar gelang het geval, verplicht de openbare weg volledig te ontruimen en in zijn originele toestand te herstellen of zijn inrichting aan te passen aan de gewijzigde of bijkomende voorwaarden, binnen de termijn en op de wijze bepaald door het

college van burgemeester en schepenen.

§2 Bij gebreke aan herstel wordt de openbare weg ambtshalve hersteld en worden de kosten ervan verhaald op de in gebreke blijvende vergunninghouder.

Algemene vergunningsvoorwaarden

Artikel V.2.2.13.

Een innamevergunning kan slechts worden afgeleverd en worden uitgevoerd mits :

1° de privatieve ingebruikneming beperkt blijft tot de gevelbreedte van de aanpalende woning of inrichting van de vergunningsaanvrager en de gemeenschappelijke ingang van het gebouw vrij blijft;

2° enkel demonteerbare materialen worden gebruikt die op eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd;

3° de bestaande verharding van de openbare weg na de ingebruikname steeds in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld;

4° de minimale vrije loopweg voor voetgangers in acht wordt genomen;

5° nutsvoorzieningen en/of de aansluitingspunten hiervan vrij blijven; Noch de hydranten noch de pictogrammen die hen aanwijzen mogen bedekt worden;

6° de ingebruikneming het veilig en vlot verkeer niet verhindert;

7° de ingebruikneming de doorgang van minimum 4.00 m voor de hulpdiensten niet verhindert;

8° die inrichting steeds in een goede staat van onderhoud verkeert;

9° er gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve materialen die esthetisch verantwoord zijn.

Artikel V.2.2.14.
Aan bestaande vergunde of vergund geachte innames, die bepaalde voorschriften van afmetingen of bezettingsgraad conform de bepalingen uit dit hoofdstuk overschrijden, kunnen met behoud van de huidige bestaande afmetingen of bezettingsgraad enkel onderhoudswerken worden toegestaan mits ruimtelijk verantwoord en voor zover ze geen hinder genereren ten opzichte van de omgeving. Bij nieuwbouw gelden de regels van onderhavig hoofdstuk.

Afdeling 3 Vergunningsprocedure

Artikel V.2.3.1.

§1 De innamevergunning moet voorafgaand bij een ter post aangetekende brief of na afgifte tegen ontvangstbewijs worden aangevraagd bij het stadsbestuur.

§2 De vergunningsaanvraag bevat minstens een exacte beschrijving van het gewenste tijdelijke privatieve gebruik en de desgevallend op te richten constructies; een inplantingsplan en een plan op schaal van de aangevraagde ingebruikneming.

Artikel V.2.3.2.

§1 In voorkomend geval verleent het college van burgemeester en schepenen de aangevraagde innamevergunning, duidt desgevallend de plaats aan die mag worden ingenomen, bepaalt de duur van de vergunning en de bijkomende vergunningsvoorwaarden die het nodig acht.

§2 Het college van burgemeester en schepenen weigert de aangevraagde innamevergunning wanneer de aanvraag strijdig is met de voorschriften van dit hoofdstuk of een gevaar oplevert voor de openbare veiligheid (van het wegverkeer), orde, rust en gezondheid.

Afdeling 4 Bijzondere privatieve ingebruiknemingen

De voorschriften en vergunningsvoorwaarden vermeld in deze afdelingen, gelden onverminderd de bepalingen van de voorgaande afdelingen uit dit hoofdstuk.
De politieverordening omschrijft de consumptieterrassen en seizoensgebonden open terrassen, gezien voor deze soort innames geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
Dit geldt tevens wanneer de inname enkel bestaat uit tafels en stoelen.
Wanneer echter windschermen worden geplaatst ter afbakening van een open terras en deze buiten het seizoen toch blijven staan, dan zijn deze vergunningsplichtig en onderhevig aan de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening.

Afdeling 4.1 Seizoensgebonden open terrassen , windschermen en verplaatsbare bloembakken

Algemene vergunningsvoorwaarden

Artikel V.2.4.1.1.

Een innamevergunning kan slechts worden afgeleverd aan en worden uitgevoerd door de exploitanten van horeca-inrichtingen gelegen aan of langs de openbare weg mits :

- de seizoensgebonden open terrassen, consumptieterrassen, windschermen en bloembakken niet geplaatst worden op wegen voor voetgangersverkeer gelegen voor voortuinstroken.

- geen voorwerpen of koopwaren tegen, boven of naast de seizoensgebonden open terrassen, consumptieterrassen, windschermen of bloembakken opgehangen of aangebracht worden;

- seizoensgebonden open terrassen, de consumptieterrassen, windschermen en bloembakken vrij blijven van elke vorm van publiciteit door of voor derden;

- de windschermen en bloembakken, de uitsprong van de vergunde seizoensgebonden open terrassen, consumptieterrassen en uitstallingen niet overschrijden;

- de seizoensgebonden open terrassen niet afgesloten worden met windschermen of materialen waardoor het zicht belemmerd wordt waarbij de afsluiting de maximale hoogte van 2,10 meter

overschrijdt. De afsluiting moet doorzichtig zijn vanaf een hoogte van 1.00 meter;

- op plaatsen waar windschermen evenwijdig met de voorgevel geplaatst mogen worden, moet de helft van de voorzijde van het terras als vrije open ruimte open gelaten worden. De doorgang tot de inkom van de handelszaak moet open blijven.

- per handelszaak sprake is van eenvormigheid in het geplaatste meubilair (inclusief bloembakken, parasols, …).

Artikel V.2.4.1.2. [23]
§1 Consumptieterrassen, die aansluiten op de rooilijn, worden in alle straten toegestaan,
§2 Consumptieterrassen, die niet aansluiten op de rooilijn, worden toegestaan op het deel wandeldijk van de Zeedijk.

De uitvoering van seizoensgebonden open terrassen *en consumptieterrassen :*

Artikel V.2.4.1.3.
Seizoensgebonden open terrassen en consumptieterrassen kunnen maximaal 3.00 m. diepte hebben, mits de vrije loopweg gerespecteerd wordt.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden

Artikel V.2.4.1.4.
§1 Voor volgende straten gelden volgende bijzondere voorwaarden:
a) Zeedijk : 7.00 m. op wandeldijk, gemeten vanaf de noordwestelijke rand van de rijweg, naast de greppel.
b) Franchommelaan : max. 4.50 m.
c) Leopoldstraat : max. 6.00 m.
d) Koning Leopold III-plein : noord 8.00 m., west 5.00 m. en oost 6.00 m.
e) voor alle straten zonder afbakening van het voetpad : max. 3.00 m. inname, mits min. 4.00 m. doorgang op de rijweg.

Artikel V.2.4.1.5.
Frontaal mogen deze open terrassen enkel afgebakend worden met een borstwering (met of zonder bloembakken) van max 1.00m hoogte, op voorwaarde dat minstens de helft van de voorzijde van het terras open kan worden gelaten en mits rekening te houden met de verplichte vrije doorgang van 1.50m tot de inkom van de handelszaak.

Artikel V.2.4.1.6.
In afwijking van V.2.4.1.5. kunnen de windschermen van de seizoensgebonden open terrassen op de Zeedijk-wandeldijk rondom de inname geplaatst worden.

Artikel V.2.4.1.7.
Het is verboden tafels, stoelen, of andere voorwerpen te plaatsen of te hangen buiten de vergunde zone van inname. .

Artikel V.2.4.1.8.

[23] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 18.04.2017

Bij de seizoensgebonden open terrassen op de Zeedijk-wandeldijk zijn verlichting en autonoom functionerende gekeurde verwarmingsinstallaties toegelaten binnen de vergunde terraszone.

Sfeergebieden[24]

Artikel V.2.4.1.9.

§1 In het toeristisch centrumgebied mogen consumptieterrassen (tafels, stoelen, parasols en bloembakken) worden geplaatst voor zover de vrije loopweg[25] gegarandeerd blijft.

§2 Bij inname zoals bepaald in §1 is het plaatsen van verplaatsbare bloembak(ken) verplicht.

§3 De inname mag niet breder zijn dan de eigenlijke handelsinrichting.

§4 De geïnteresseerde handelaars moeten per omschreven zone hun voorstel van inname (meubilair, bloembakken en locatie) voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen dat waakt over de eenvormigheid van de innames. Hierbij worden volgende zones omschreven:
a) Kernwinkelgebied
b) Centrumgebied
c) Toeristisch centrumgebied oost
d) Toeristisch centrumgebied west

§5 Het aangewende terrasmeubilair dient iedere dag tegen ten laatste om 23.55 uur en tot minstens 10.00 uur verwijderd te zijn van de openbare weg of dusdanig gestapeld zijn dat het niet meer kan aangewend worden door het publiek waardoor het een gevaar kan opleveren voor de openbare rust, veiligheid en gezondheid. De terrassen mogen overdag niet gestapeld worden.

Artikel V.2.4.1.10.

§1 Rondom de Grote Markt, tegenover de horecazaken, mogen consumptieterrassen (tafels, stoelen, parasols en bloembakken) worden geplaatst voor zover de vrije loopweg gegarandeerd blijft.

§2 Bij inname zoals bepaald in §1 is het plaatsen van verplaatsbare bloembak(ken) verplicht.

§3 De inname mag niet breder zijn dan de eigenlijke handelsinrichting.

§4 De geïnteresseerde handelaars moeten hun voorstel van inname (meubilair, bloembakken en locatie) voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen dat waakt over de eenvormigheid van de innames (conform zone centrumgebied).

§5 Het aangewende terrasmeubilair dient iedere dag tegen ten laatste om 23.55 uur en tot minstens 10.00 uur verwijderd te zijn van de openbare weg of dusdanig gestapeld zijn dat het niet meer kan aangewend worden door het publiek waardoor het een gevaar kan opleveren voor de openbare rust, veiligheid en gezondheid. De terrassen mogen overdag niet gestapeld worden.

Artikel V.2.4.1.11.

§1 Rondom de Grote Kerk, tegenover de horecazaken, mogen consumptieterrassen (tafels, stoelen, parasols en bloembakken) worden geplaatst voor zover de vrije loopweg gegarandeerd blijft.

[24] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 31.05.2016 en 18.04.2017
[25] De vrije loopweg wordt gemeten vanaf de buitenste rand van de wegbelijning van het aanwezige fietspad. Het fietspad en een zone van 1,5 m naast het fietspad met dus steeds vrij blijven voor respectievelijk de fietsers en voetgangers.

§2 Bij inname zoals bepaald in §1 is het plaatsen van verplaatsbare bloembak(ken) verplicht.

§3 De inname mag niet breder zijn dan de eigenlijke handelsinrichting.

§4 De geïnteresseerde handelaars moeten hun voorstel van inname (meubilair, bloembakken en locatie) voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen dat waakt over de eenvormigheid van de innames (conform zone centrumgebied).

§5 Het aangewende terrasmeubilair (inclusief bloembakken) dient iedere dag tegen ten laatste om 23.55 uur en tot minstens 10.00 uur verwijderd te zijn van de openbare weg of dusdanig gestapeld zijn dat het niet meer kan aangewend worden door het publiek waardoor het een gevaar kan opleveren voor de openbare rust, veiligheid en gezondheid. De terrassen mogen overdag niet gestapeld worden.

Afdeling 4.2 Uitstallingen

Verbodsbepalingen

Artikel V.2.4.2.1.

§1 Uitstallingen zijn verboden op wegen voor voetgangersverkeer die slechts of minder dan 1 meter breed zijn.

§2 Geen uitstallingen mogen geplaatst worden op de wegen voor voetgangersverkeer, gelegen voor de voortuinstroken.

§3 Het is verboden om de voetgangersweg voor de eigendom, woning of handelszaak aan anderen af te staan of te verhuren voor de uitstalling van koopwaren, de plaatsing van terrassen of andere voorwerpen.

Artikel V.2.4.2.2.

§1 Uitstallingen zijn verboden op wegen voor voetgangersverkeer, op alle openbare plaatsen in het kernwinkelgebied, op de Zeedijk en zijn opritten en hellingen.

§2 De burgemeester kan in straten met verandabouw of terrasoverkappingen aan de exploitanten van een handelsinrichting die niet over een veranda of terrasoverkapping beschikken, een afwijking toestaan, doch slechts voor het plaatsen van één reclamebord dat uitsluitend betrekking mag hebben op zijn handelsinrichting.

§3 Menuborden, prijslijsten en dergelijke moeten zonder uitsprong tegen de gevel van de handelsinrichting worden bevestigd. Op het Manitobaplein mogen ze tegen de veranda of terrasoverkapping geplaatst worden.

§4 In afwijking van §1 mogen handelaars tegen de gevel van hun handelszaak planten-en bloembakken plaatsen die niet van reclame voorzien zijn behoudens van de naam van de zaak. Ze mogen niet verder dan 0,60 meter buiten de gevellijn uitspringen. Er moet gestreefd worden naar homogeniteit binnen de zone (gebuurte).

§5 In afwijking van §1 en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen mogen

beachvlaggen tegen de gevel van de handelsrichting geplaatst worden naar aanleiding van specifieke handelsacties die beperkt zijn in de tijd.

Algemene vergunningsvoorwaarden voor uitstallingen

Artikel V.2.4.2.3.

De exploitant van een handelsinrichting kan een innamevergunning worden verleend voor het uitstallen van de in zijn inrichting verkochte waren op een weg voor voetgangersverkeer indien:

1° de uitstalling van de koopwaren enkel geschiedt vóór de eigenlijke handelsinrichting zelf;

2° de uitstalling over maximaal de volledige breedte van de desbetreffende handelsinrichting geschiedt en de eventueel gemeenschappelijke ingang van het gebouw wordt vrij gehouden;

3° de exploitant uitsluitend koopwaren ten toon stelt en deze koopwaar in zijn zaak verhandelt;

4° de minimale vrije loopweg voor voetgangers in acht wordt genomen;

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor bepaalde straten

Kernwinkelgebied

Artikel V.2.4.2.4.

§1 Met uitzondering van groenten, fruit en bloemen zijn alle andere uitstallingen van koopwaren verboden.

§2 De uitstallingen mogen maximum 0,60 meter buiten de rooilijn uitspringen.

de Smet de Naeyerlaan

Artikel V.2.4.2.5.

§1 Met uitzondering van groenten, fruit en bloemen zijn alle andere uitstallingen van koopwaren verboden.

§2 De uitstallingen mogen maximum 0,60 meter buiten de rooilijn uitspringen.

J. De Troozlaan, de A. Ruzettelaan en de Grote Markt

Artikel V.2.4.2.6.

De uitstallingen mogen maximum 0,60 meter buiten de rooilijn uitspringen.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor pleinen

Artikel V.2.4.2.7.

§1 Met uitzondering van groenten, fruit en bloemen zijn alle andere uitstallingen van koopwaren verboden.

§2 De uitstallingen mogen maximum 0,60 meter buiten de rooilijn uitspringen.

Gedeelte van de Kerkstraat tussen K. Leopold III- plein en de as P. Devauxstraat – Steenstraat

Artikel V.2.4.2.8.

§1 Uitstallingen zijn verboden vóór de vaste overdekte constructies die buiten de rooilijn der gebouwen uitspringen.

§2 De uitstallingen mogen maximum 0,60 meter buiten de rooilijn uitspringen.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor de Zeedijk en de opritten en hellingen naar de Zeedijk

Zeedijk West

Artikel V.2.4.2.9.

Geen andere koopwaren dan strandartikelen en ansichtkaarten mogen op de weg voor voetgangersverkeer geplaatst worden.

Zeedijk Oost

Artikel V.2.4.2.10.

§1 Uitstallingen zijn verboden tussen de rooilijn en de glooiing van de zeedijk.

§2 Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor innames in functie van socio-culturele functies op de zeedijk. Binnen de zone toegelaten voor terrassen van horecazaken kunnen dergelijke innames toegestaan worden, mits deze een open karakter hebben en de inname een esthetisch en ruimtelijk verantwoord geheel vormt.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden voor de Weststraat en de Bakkersstraat
Artikel V.2.4.2.11.

§1 Het gebruik van de in deze Afdeling bedoelde voorwerpen is in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus toegelaten ten vroegste vanaf 10.00 uur tot ten laatste 22.30 uur.

§2 Na 22.30 uur dienen deze voorwerpen verwijderd te worden van de openbare weg of ingeklapt te worden tegen de gevel van de inrichting.

Afdeling 4.3 Zonneschermen

Algemene vergunningsvoorwaarden

Artikel V.2.4.3.1.

Het uithangen van koopwaar aan de in deze Afdeling bedoelde voorwerpen is verboden.

Artikel V.2.4.3.2.

De in deze Afdeling bedoelde voorwerpen die aan de gevels of aan de bovenvensters bevestigd zijn moeten, onverminderd de garantie van een minimale vrije loopweg, wanneer ze geheel gespannen zijn:

- op alle plaatsen in het kernwinkelgebied minstens 0,75 meter verwijderd blijven van de buitenkant van de weg voor voetgangersverkeer, in loodrechte lijn gemeten;

- daar waar de weg voor voetgangersverkeer meer dan 4,75 meter breedte heeft, 2 meter verwijderd blijven van de buitenkant van deze weg;

- op pleinen mogen deze niet verder reiken dan de uitsprongen van de windschermen.

Afdeling 4.4 Publieke voorwerpen aan de gevel bevestigd

Artikel V.2.4.4.1.

Onverminderd de bepalingen van bijzondere wetgeving, zijn de eigenaars van private eigendommen verplicht alle aanwijzingen van openbaar nut te dulden, zoals signalisatieborden en andere verkeerstekens, straatnaamborden, huisnummerplaatjes, steunijzers voor openbare verlichting, plaatjes met aanduiding van water-, en gaskranen, bekabeling (zowel spankabels voor de bovenleiding als elektriciteitskabels) voor De Lijn en bekabeling nodig voor de distributie, …

Artikel V.2.4.4.2.

Uitstekende voorwerpen mogen niet aan de gevels langs de openbare weg worden bevestigd lager dan op een hoogte van minimum 2,5 meter.

Artikel V.2.4.4.3.

§1 Geen andere koopwaren dan dagbladen, tijdschriften, ansichtkaarten, zonnebrillen, strandspeelgoed mogen aan de gevels of balkons van gebouwen ten toon of te koop uitgehangen worden.

§2 Alleen winkeliers die de voornoemde artikelen binnen in hun handelszaak verkopen kunnen toelating bekomen van het college van burgemeester en schepenen om deze waren buiten te hangen.

Afdeling 4.5 Kustrijwielen

Artikel V.2.4.5.1.

Aan de uitbaters van inrichtingen waar rijwielen en/of kindervoertuigen worden verhuurd, kan een innamevergunning worden afgeleverd tot het plaatsen van die rijwielen of voertuigen op het trottoir en/of de parkeerstrook ter hoogte van hun inrichting.

Artikel V.2.4.5.2.

De verhuurders van kustrijwielen zijn verplicht aan de ingang van hun uitbating een lijst te bevestigen waarop de huurvoorwaarden van elk soort rijwiel vermeld staan.

Artikel V.2.4.5.3.

Het is de verhuurders van kustrijwielen verboden na het vallen van de dag of vóór het aanbreken van de dag hun rijwielen te verhuren.

Artikel V.2.4.5.4.

Het is aan de verhuurders van kustrijwielen verboden, een kustrijwiel met meer dan één zitplaats, te verhuren, toe te vertrouwen of te laten besturen, door minderjarigen minder dan 14 jaar oud, tenzij deze vergezeld zijn door een voor hen verantwoordelijke meerderjarig persoon.

Artikel V.2.4.5.5.

§1 Elk kustrijwiel met drie of meer wielen moet een kenteken dragen met daarop de naam, het adres en telefoonnummer van de verhuurder alsook een nummer. Dit kenteken dient op een goed zichtbare plaats aan de achterzijde van het rijwiel aangebracht.

§2 De verhuurder dient volgens nummer een register bij te houden van de kustrijwielen die hij verhuurt.

Afdeling 4.6 Straatanimatie

Gelet op het huishoudelijk en tariefreglement van het Cultuurcentrum van de stad Blankenberge;
Overwegende dat nadere politiemaatregelen dienen (her)vastgesteld te worden opdat het vrij gebruik van het openbaar domein door straatanimatoren verloopt op een wijze die de openbare rust en orde niet verstoort en evenmin openbare overlast veroorzaakt;

Artikel V.2.4.6.1.

Onder straatanimatie wordt verstaan: het optreden van muzikanten en van om het even welke animators die door hun kunsten of handelingen de aandacht van het publiek op zich willen trekken zoals bepaald in het huishoudelijk en tariefreglement van het Cultuurcentrum van de stad Blankenberge.

Artikel V.2.4.6.2.

Geen straatanimatie mag worden georganiseerd op of langs de openbare weg zonder een voorafgaande toelating van de burgemeester.

Artikel V.2.4.6.3.

De straatanimatie mag geen oorzaak zijn van of aanleiding geven tot verstoring van de openbare orde en rust.

Artikel V.2.4.6.4.

De straatanimatie mag geen verkeershinder veroorzaken noch de vrije doorgang van de voetgangers op het voetpad beletten.

Artikel V.2.4.6.5.

Het is de straatanimatoren verboden de omstanders op enige wijze aan te klampen of geld op te vragen.

Artikel V.2.4.6.6.

De desgevallend gebruikte muziek mag niet elektronisch versterkt worden en mag niet storend zijn voor de omgeving of voor andere vergunde evenementen die terzelfder tijd plaatsvinden.

Artikel V.2.4.6.7.

Het optreden of de uitvoering mag op dezelfde plaats niet langer dan één uur duren en mag, per dag, geen tweede maal op dezelfde plaats gehouden worden.

Afdeling 4.7 Privatieve ingebruikname bij bouwwerken

Art. V.2.4.7.1

§1 Ieder die, ingevolge afbraakwerken, bouwwerken, herbouwen of enig ander gebruik, wenst een gedeelte van het openbaar domein te bezetten, is verplicht de ingenomen plaats te omkaderen met een stevige afsluiting van minstens 2,00 m. hoogte.
Deze afsluiting moet volledig dichtgemaakt zijn met houten latten en/of planken, wit geschilderd.

§2 Deze afsluiting zal binnen de vijf dagen volgend op de beëindiging van de werken weggenomen worden.

§3 De deuren in de afsluiting gemaakt, mogen niet naar buiten draaien. Zij moeten van vaste of hangsloten voorzien zijn en elke dag gesloten worden na het staken van de werken.
De afloop van het water op de openbare weg mag niet belemmerd worden.

§4 Vanaf het vallen van de avond tot zonsopgang moeten de afsluitingen op de hoek behoorlijk verlicht zijn. De verlichtingstoestellen zullen hoogstens 3,00 m. boven het pas van het voetpad geplaatst worden.

§5 De aanvraag tot het plaatsen van deze schutting moet minstens 10 dagen vooraf aan het college van burgemeester en schepenen worden aangevraagd.
Deze aanvraag zal volgende inlichtingen bevatten :
1. De aanvang en vermoedelijke duur der plaatsing.
2. De in te nemen oppervlakte.
3. De breedte van het voetpad in de rijweg
4. De breedte van de te verbouwen eigendom palende aan de openbare weg.

§6 Geen enkel materiaal en/of "werktuig" mag buiten de afsluiting gestapeld of geplaatst worden, tenzij de aanvrager uitdrukkelijk om de toelating verzoekt en de toelating verleend wordt.

§7 Wanneer de afsluiting geplaatst wordt op het openbaar domein en op een zodanige wijze dat de voetgangers gehinderd worden, moet de aannemer een houten verhoog aanleggen voor het voetgangersverkeer.
Dit houten verhoog moet het normale voetpad vervangen en er op een zodanige wijze bij aansluiten dat het voetgangersverkeer onbelemmerd is.
Zij moeten de nodige verkeersaanduidingen dragen als voorzien volgens de wegcode.

Art. V.2.4.7.2

§1 Het is verboden, hetzij van uit de hoogte, hetzij van binnen de huizen, bouwafval of bouwstoffen op de openbare weg te werpen.

§2 Men zal het bouwafval of de bouwstoffen met voorzorg neerlaten en opeenstapelen tegen het gebouw of de afsluiting. Men moet deze vóór de avond weghalen.

§3 De voertuigen moeten binnen het eigendom rijden. Indien het niet mogelijk is ze te doen binnenrijden, moet men zijn gelijklopend met het eigendom plaatsen en nooit dwars of de openbare weg.

§4 Het is insgelijks verboden kalk te blussen op de openbare weg.

Art. V.2.4.7.3

§1 De eigenaar of ondernemer zal gedurende het uitvoeren van de werken de openbare weg in staat van reinheid moeten onderhouden.

§2 Het college van burgemeester en schepenen heeft ten allen tijde het recht de materialen gestapeld buiten de afsluiting of het gebouw te doen verwijderen op kosten van de ondernemer.

§3 Iedere avond zal het openbaar domein met water gereinigd worden zodat geen bouwstoffen zich op de wegenis kunnen vastzetten.

§4 Het bewerken en maken van mortel op de openbare weg mag enkel geschieden in bakken en kuipen of op ijzeren platen.

Art. V.2.4.7.4

§1 Wanneer de aannemer het openbaar domein niet wenst te gebruiken moet het perceel zowel aan de zijde van het openbaar domein en/of aan de zijden van de aanpalende eigendommen afgesloten worden met een omheining van 2,00 m. hoogte als bepaald in Art. V.2.4.8.1

§2 Voor de open bebouwing (villa's en cottagebouw) mag de aannemer geen gebruik maken van het openbaar domein.

§3 Hij moet het bouwperceel omkaderen met een stevige schutting van minstens 1,50 m. hoogte in kruisdraadnetwerk of verticale planken van minstens 10 cm. breed, met maximale tussenopening van 20 cm.

Art. V.2.4.7.5

§1 De toegang tot de plaatsen waar werken uitgevoerd worden, zal ten allen tijde voor de met het toezicht der bouwwerken bevoegde personen moeten vrij zijn.

Afdeling 5 Handhaving

Artikel V.2.5.1.

§1 Voorwerpen of inrichtingen geplaatst op de openbare weg in strijd met de voorschriften van dit hoofdstuk, of die het veilig en vlot verkeer hinderen, een gevaar opleveren voor de openbare orde, rust of gezondheid, moeten van de openbare weg worden verwijderd bij eerste vaststelling en aanmaning van de politie.

§2 In hoogdringende gevallen waarbij het veilig verkeer van de weggebruikers ernstig wordt bedreigd, of indien geen gevolg gegeven wordt aan de aanmaning zoals bedoeld in §1 kunnen de privatieve ingebruiknemingen onverwijld worden verwijderd in opdracht van de burgemeester op kosten en risico van de eigenaar.

Artikel V.2.5.2.

§1 Het college van burgemeester en schepenen waarschuwt de exploitant van de inrichting dat de schorsing of intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens inrichting zal worden opgelegd bij wijze van administratieve sanctie indien blijkt dat deze inrichting verder of opnieuw wordt geëxploiteerd in strijd met de voorschriften van dit hoofdstuk.

§2 Het college van burgemeester en schepenen legt de exploitant een termijn op binnen dewelke diens openbare inrichting moet voldoen aan de voorschriften van dit hoofdstuk.

Artikel V.2.5.3

Na afloop van deze termijn wordt bij proces-verbaal vastgesteld of de exploitant zich heeft geconformeerd aan de instructies van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel V.2.5.4

§1 Conformeert de exploitant zich nog steeds niet aan de opgelegde instructies dan wordt deze bij aangetekend schrijven verwittigd dat hij - alvorens er beslist zal worden omtrent de schorsing of intrekking van diens vergunning, dan wel de tijdelijke of definitieve sluiting van diens inrichting- nog de mogelijkheid heeft om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen, én dit op een hem meegedeelde toekomstige datum, die dusdanig wordt bepaald dat de exploitant zijn verdediging kan voorbereiden.

§2 Mededeling wordt daarbij ook gedaan waar en wanneer de exploitant zijn dossier mag komen inzien, en zulks voorafgaand aan de zitting van het college van burgemeester en schepenen, waartoe hij werd opgeroepen om zijn eventuele verdediging voor te dragen.

§3 De exploitant wordt tevens ingelicht dat hij zich mag laten bijstaan of vervangen door een raadsman.

Artikel V.2.5.5

§1 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot schorsing of intrekking van de vergunning, of tot tijdelijke of definitieve sluiting van de openbare inrichting is afdoende gemotiveerd en wordt ter kennis gebracht van de exploitant.

§2 De opgelegde sluiting is proportioneel aan de zwaarte van de begane inbreuk.

§3 De beroepsmogelijkheid bij de Raad van State wordt meegedeeld.

Artikel V.2.5.6

§3 Elke sluiting bij wijze van administratieve sanctie zal bekend gemaakt worden door middel van een aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw, alsook aan één toegangsdeur van de betrokken openbare inrichting.

§4 Een proces-verbaal stelt deze aanplakking vast, en duidt nauwkeurig aan wanneer en op welke plaats zij is gebeurd.

Artikel V.2.5.7.

Wanneer de schorsing of intrekking van de innamevergunning wordt bevolen, dan wel de sluiting van de inrichting wordt opgelegd, kan aan diezelfde vergunninghouder geen nieuwe vergunning meer worden verleend gedurende één jaar vanaf het opleggen van deze sancties..

HOOFDSTUK 3 WERKEN OP OF IN HET OPENBAAR DOMEIN

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, zoals herhaaldelijk gewijzigd, artikel 2 §1 in het bijzonder;
Gelet op het decreet van 16 maart 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Overwegende dat het noodzakelijk is werken op of in het openbaar domein te coördineren, niet enkel omwille van veiligheid van werknemers en gebruikers van het openbaar domein, maar ook om hinder naar de omgeving te beperken tot een minimum;

Afdeling 1 Definities

Artikel V.3.1.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
openbaar domein: alle goederen die zonder onderscheid tot het gebruik van allen bestemd zijn of die door een uitdrukkelijke wettekst in het openbaar domein opgenomen zijn. Hiertoe behoren:
- wegen, banen en straten, bevaarbare en vlotbare stromen en rivieren, stranden, havens, reden
- Gronden die de onmisbare aanhorigheden zijn van verbindingswegen of van een haven
- Openbare (speel)pleinen en parken
- Kerkhoven
- Kerken
- Musea en collecties die in de musea tentoongesteld zijn.

Afdeling 2 Algemene bepalingen

Artikel V.3.2.1
§ 1 Het is verboden werken uit te voeren op of in het openbaar domein van de gemeente zonder voorafgaandelijke schriftelijke/elektronische toestemming van de gemeente. Dit verbod is van toepassing op elkeen, zowel op private als (semi-)publieke personen, ook al participeert de gemeente in de rechtspersoon die de werken wenst uit te voeren of hiertoe opdracht geeft aan anderen.

§ 2 De aanvraag voor het uitvoeren van werken dient, vergezeld van een duidelijke omschrijving (incl. duidelijk plan op aangepaste schaal), uitvoeringstermijn, impact naar de omgeving en de voorziene uitvoeringsmodaliteiten ten laatste 30 dagen voor de geplande aanvang van de werken te worden overgemaakt aan de gemeente.

§ 3 De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen in de toestemming om de werken uit te voeren. Op elk ogenblik kan de gemeente deze voorwaarden wijzigen of bijkomende voorwaarden opleggen indien deze nodig blijken in het algemeen belang. Alle maatregelen en voorwaarden dienen uitgevoerd ten laste van de partij die de werken in of op het openbaar domein uitvoert of laat uitvoeren.

§ 4 De bepalingen van §§ 1 en 2 zijn niet van toepassing voor die specifieke interventies die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van de bevolking ingeval van calamiteit of dreigende calamiteit. In deze gevallen dient de betrokken rechtspersoon evenwel met bekwame spoed de gemeente schriftelijk en/of elektronisch te informeren van de start van de interventie.

§ 5 De toestemming van de gemeente om werken uit te voeren op of in het openbaar domein stelt de optredende partij op geen enkele wijze vrij van de verplichtingen die voortvloeien uitgaande van andere regelgevingen.

Artikel V.3.2.2
§1 De gemeente kan intervenanten op het openbaar domein vrijstellen van de noodzakelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming om werken op of in het openbaar domein uit te voeren mits het naleven van de voorwaarden die bij deze vrijstelling worden opgenomen. De aanvraag voor het bekomen van deze vrijstelling dient, vergezeld van een duidelijke motivatie en omschrijving van de aard van de werken waarvoor deze vrijstelling wordt aangevraagd, gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

§2 De vrijstelling, waarvan sprake in §1, kan op elk ogenblik door de gemeente worden ingetrokken of bijgestuurd. Deze intrekking of bijsturing wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de rechtspersoon.

HOOFDSTUK 4 STAAT VAN ONROERENDE GOEDEREN

Afdeling 1 Bouwvallige gebouwen, leegstaande woningen

Artikel V.4.1.1

§1 Het is verboden de openbare veiligheid in het gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek aan herstelling of onderhoud van huizen of gebouwen.

§2 Het is verboden na te laten of te weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de bevoegde overheid om gebouwen die bouwvallig zijn te herstellen of te slopen.

Artikel V.4.1.2

§1 De eigenaar van een onbewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt.

§2 De eigenaar moet gepaste feitelijke maatregelen nemen om de toegang tot onbezette / leegstaande gebouwen te verhinderen.

§3 De eigenaars of gebruikers van gebouwen en installaties zijn verplicht maatregelen te nemen tegen het nestelen van verwilderde dieren.

Afdeling 2 Onderhoud van gronden[26]

Private percelen – onbebouwde percelen

Artikel V.4.2.1

§1 De niet bebouwde gronden moeten door de zorgen van de eigenaars of gebruikers uit welke hoofde ook, zoals vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van een gebruiksrecht, recht van bewoning of erfdienstbaarheid, huurders of pachters, rein gehouden worden. Zij mogen er geen afval stapelen en alle eventueel door derden achtergelaten afval dienen zij op hun kosten en risico's te verwijderen en het perceel te reinigen.

§2 Zij zullen iedere storende plantengroei verdelgen en verwijderen.

§3 De bomen en de beplantingen dienen zodanig onderhouden te worden dat geen enkele tak of gebladerte:
1° over de rijweg hangt op minder dan 4,50 m boven de grond;
2° over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,50m boven de grond;
3° de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert;
4° de verkeerstekens of huisnummers bedekt
5° enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden

[26] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 26 mei 2015

§4 Teneinde het storten van afval te vermijden kan het college van burgemeester en schepenen de eigenaars en/of gebruikers van de braakliggende terreinen verplichten hun eigendommen op passende wijze af te sluiten.

§5 Deze afsluiting wordt zodanig geconstrueerd dat er geen opening gelaten wordt die het sluikstorten mogelijk maakt.

§6 Zo de hier boven vermelde personen nalaten aan deze verplichtingen te voldoen binnen de 15 dagen na aanmaning door de stedelijke overheid bij aangetekend schrijven, zal de stad ambtshalve overgaan tot herstel op hun kosten, onverminderd de toepassing van administratieve sancties. De invordering van deze kosten zal geschieden op dezelfde wijze als voor de gemeentebelastingen.

§7 Indien uitstel van verwijdering van de afvalstoffen en/of reiniging van het perceel, een verhoogd risico inhoudt voor de openbare veiligheid en/of gezondheid, kan de burgemeester, zonder voorafgaand bevel aan de overtreder, de eigenaar van de afvalstoffen, de eigenaar of gebruiker van het goed, waarop de afvalstoffen gestort zijn, deze onmiddellijk door de stadsdiensten laten opruimen op hun kosten.

Artikel V.4.2.2.
Private percelen – tuin en voortuin

§1 Elke eigenaar of gebruiker uit welke hoofde ook, zoals vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van een gebruiksrecht, recht van bewoning of erfdienstbaarheid, huurders of pachters, van een onroerend goed palend aan de openbare weg zal er voor zorgen dat er in de voortuinen van het goed geen afval gestapeld wordt noch gestort wordt.

§2 Hij/zij zal er over waken dat de voortuin steeds rein gehouden wordt en dat alle storende plantengroei en/of bomen verwijderd worden.

§3 De bomen en de beplantingen dienen zodanig onderhouden te worden dat geen enkele tak of gebladerte:
1° over de rijweg hangt op minder dan 4,50 m boven de grond;
2° over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,50m boven de grond;
3° de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert;
4° de verkeerstekens of huisnummers bedekt
5° enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden

§4 Zo de hier boven vermelde personen nalaten aan deze verplichtingen te voldoen binnen de 15 dagen na aanmaning door de stedelijke overheid bij aangetekend schrijven, zal de stad ambtshalve overgaan tot herstel op hun kosten, onverminderd de toepassing van administratieve sancties. De invordering van deze kosten zal geschieden op dezelfde wijze als voor de gemeentebelastingen.

§5 Indien uitstel van verwijdering van de afvalstoffen en/of reiniging van het perceel, een verhoogd risico inhoudt voor de openbare veiligheid en/of gezondheid, kan de burgemeester, zonder voorafgaand bevel aan de overtreder, de eigenaar van de afvalstoffen, de eigenaar of gebruiker van het goed, waarop de afvalstoffen gestort zijn, deze onmiddellijk door de stadsdiensten laten opruimen op hun kosten.

TITEL VI GEMENGDE INBREUKEN[27]

Artikel VI.1
Indien het parket geen vervolging instelt, zijn de inbreuken op de artikelen 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559 1°, 561 1°, 563 2°, 563 3°, 563bis en artikel 521, 3de lid Strafwetboek strafbaar met administratieve sancties, zoals bepaald in TITEL VII.

1. vernieling of beschadiging monumenten, grafsteden - artikel 526 Strafwetboek
Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.

2. graffiti - artikel 534bis Strafwetboek
Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen.

3. beschadiging onroerende goederen - artikel 534ter Strafwetboek
Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.

4. vernielen bomen en enten - artikel 537 Strafwetboek
Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft:
Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro;
Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen.

5. vernieling afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoek-bomen - artikel 545 Strafwetboek
Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.

6. opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende goederen - artikel 559,1° Strafwetboek
Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft:
1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen;

7. nachtlawaai - artikel 561,1° Strafwetboek
Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: 1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord;

[27] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2017.

8. opzettelijke beschadiging landelijke of stedelijke afsluitingen - artikel 563, 2° Strafwetboek
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft:
2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen;

9. feitelijkheden of lichte gewelddaden - artikel 563,3° Strafwetboek
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft:
3° Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen;

10. zij die zich, behoudens andersluidende bepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn - artikel 563bis Strafwetboek
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

11. gehele of gedeeltelijke vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen - artikel 521, 3de lid Strafwetboek - gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te
2° Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro].
3° De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.

TITEL VII STRAFBEPALINGEN[28]

Artikel VII.1.
§1 In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politieambtenaren aangeduid in artikel 20 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement.

§2 Ingevolge de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kunnen inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de gemeenteambtenaren die voldoen aan de door de Koning vastgestelde minimumvoorwaarden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad inzake de selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen.

[28] Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2016.

Artikel VII.2.
§1 Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening gestraft worden met:
1°. een administratieve geldboete van maximum 350 euro;
2°. een administratieve schorsing van een verleende toestemming of vergunning;
3°. een administratieve intrekking van een verleende toestemming of vergunning;
4°. een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.

§2 De politieverordening is niet van toepassing op personen die minderjarig zijn op het ogenblik van de feiten.

§3 De sanctionerende ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

§4 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve schorsing of intrekking van een door de stad of haar organen afgeleverde toelating of vergunning en/of over een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling. De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een aangetekende brief ter kennis gebracht van de overtreder.

Artikel VII.3.
Het niet naleven van een administratieve maatregel van het college van burgemeester en schepenen wordt bovendien bestraft met de in artikel VII.2 voorziene administratieve sancties.

Artikel VII.4.
§1 Onverminderd de in deze politieverordening voorziene maatregelen, kan de burgemeester telkens wanneer de openbare gezondheid, veiligheid of rust in gevaar zijn of er gevaar is voor openbare overlast, maatregelen bevelen om dit gevaar te doen ophouden. Indien deze bevelen niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van degene die in gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.

§2 Het niet naleven van het bevel van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in artikel VII.2 voorziene administratieve sancties.

§3 Inbreuken op het plaatsverbod dat de burgemeester kan opleggen conform artikel 134sexies Nieuwe Gemeentewet, zoals voorzien door artikel 47 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete.

Artikel VII.5.
Wanneer dit politiereglement overtreden wordt, kan de bevoegde overheid van ambtswege de noodzakelijke maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de overtreder die heeft verzuimd op te treden.

Artikel VII.6.
§1 Alle vergunningen, toelatingen en machtigingen vermeld in deze politieverordening moeten worden voorgelegd op het eerste verzoek van de bevoegde personen.
§2 De voorwaarden opgelegd in de vergunning, toelating en machtiging dienen strikt te worden opgevolgd. De niet-naleving ervan is strafbaar overeenkomstig artikel VII.2 van deze politieverordening.

TITEL VIII OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel VIII.1.

De volgende gemeenteraadsbesluiten blijven van kracht zolang zij niet worden vervangen door een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

1° Artikel 5 van het gemeenteraadsbesluit dd. 02.04.1970 *Zuiverheid en gezondheid der wegen en waterlopen*;
2° het gemeenteraadsbesluit dd. 13.06.1972 *Politieverordening op de voetpaden*;
3° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.08.1974 *Politieverordening op het vellen van hoogstammige bomen*;
4° het gemeenteraadsbesluit dd. 12.08.1974, zoals hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit dd. 10.12.1980 *Algemeen gemeentelijke beplantingsverordening*;

BIJLAGE I **Vaststelling van de hoofdverblijfplaats**

BIJLAGE II **Attest voor vervoer van stoffelijk overschot**

BIJLAGE III **Brandreactie bekleding materiaal lunaparken**

BIJLAGE IV **Insteekzones watersport**

BIJLAGE V **Gebieden Centrum**

BIJLAGE VI **Aanvraagformulier voor nachtwinkels**